



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório n° 105/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico RP n° 045/2024

Tipo: Menor preço por item

**OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE FERRAMENTAS, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**

FICHA	DOTAÇÃO
347	02.04.05.15.452.0027.2153.3.3.90.30.00

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei Federal n°14.133/21 HOMOLOGO E ADJUDICO os itens às empresas vencedoras:

EMPRESA: CELSO RENATO SILVEIRA CNPJ: 03.129.684/0001-14						
ITENS PARA O FORNECEDOR						
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	04	UN	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL - APLICACAO: PARA MEDICOES BASICAS NA AREA DE ELETRICIDADE; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, COM VISOR DE FACIL LEITURA CONTENDO ILUMINACAO DE FUNDO, ABERTURA DA GARRA COM APROXIMADAMENTE 50MM, LEITURA DAS TENSOES AC E DC, CORRENTE AC E RESISTENCIA E DEVE VIR ACOMPANHADO DE PILHAS, TERMINAIS DE TESTE E MANUAL.	INULSS	74,42	297,68
02	07	UN	ALICATE DE BICO LONGO 6" - APLICACAO: PARA SEGURAR, MOLDAR, TORCER E PUXAR OBJETOS EM GERAL; MATERIAL: CORPO DE ACO CROMADO, REVESTIMENTO DO CABO EM BORRACHA; TAMANHO: 6POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE E COM CABO ANATOMICO.	MILLA	17,60	123,20
03	05	UN	ALICATE DE PRESSAO 10" - APLICACAO: PARA FIXAR, PRENDER, TRAVAR, APERTAR, DESAPERTAR PECAS EM GERAL; MATERIAL: CORPO DE ACO CROMADO; TAMANHO: 10POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, COM ABERTURA MAXIMA DA BOCA DE 30MM, COM CABO ANATOMICO E MORDENTE DE PERFIL CURVO.	THOMPSON	36,16	180,80
04	06	UN	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8" - APLICACAO: PARA DESENCAPAR FIOS; MATERIAL: CORPO DE ACO CROMADO, REVESTIMENTO DO CABO EM BORRACHA; TAMANHO: 8POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CABO ANATOMICO E CONTROLE DO	BESTFER	53,95	323,70

Rua São João, 290 Centro – Lagoa Santa/MG Fone: (31)3688-1300 Ramal 1320 – Fax: (31)3689-3795

[www.lagoasanta.mg.gov.br](http://www.lagoasanta.mg.gov.br) licitacao@lagoasanta.mg.gov.br

D4Sign 34861bd9-322e-4bd6-adb5-108511247bfc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			TAMANHO DO CORTE A SER REALIZADO.			
06	05	UN	ALICATE REBITADOR 10" 4 PONTAS - APLICACAO: PARA APLICACAO DE REBITES NA JUNCAO DE MATERIAIS DIVERSOS; MATERIAL: CORPO DE ACO CROMADO, REVESTIMENTO DO CABO EM BORRACHA; TAMANHO: 10POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CABO ANATOMICO, DEVE ACOMPANHAR 4 BICOS PARA REBITE (3/32POL, 1/8POL, 5/32POL E 3/16POL) E UMA CHAVE DE BOCA PARA REGULAGEM.	INLUSS	29,95	149,75
07	03	UN	APLICADOR DE SILICONE 9" - APLICACAO: PARA APLICACAO DE SILICONE E OUTROS SELANTES EM CARTUCHO; MATERIAL: CORPO METALICO, CABO DE ALUMINIO, GATILHO DE ACO, ACABAMENTOS GALVANIZADOS; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	SPARTA	19,70	59,10
10	14	UN	BROCA ACO CROMO 3/16" - APLICACAO: PARA PERFURAR MADEIRAS EM GERAL; MATERIAL: ACO CROMO; TAMANHO: 3/16POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	MAKITA	3,73	52,22
11	15	UN	BROCA ACO RAPIDO 11/64" - APLICACAO: PARA PERFURAR METAIS EM GERAL; MATERIAL: ACO RAPIDO; TAMANHO: 11/64POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	MTX	2,30	34,50
12	10	UN	BROCA ACO RAPIDO 3/16" - APLICACAO: PARA PERFURAR METAIS EM GERAL; MATERIAL: ACO RAPIDO; TAMANHO: 3/16POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	THOMPSON	3,73	37,30
14	15	UN	BROCA DE WIDEA CURTA 6MM - APLICACAO: PARA PERFURAR CONCRETO; MATERIAL: ACO; TAMANHO: 6MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	THOMPSON	3,30	49,50
15	15	UN	BROCA DE WIDEA CURTA 7MM - APLICACAO: PARA PERFURAR CONCRETO; MATERIAL: ACO; TAMANHO: 7MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	THOMPSON	3,50	52,50
16	15	UN	BROCA DE WIDEA CURTA 8MM - APLICACAO: PARA PERFURAR CONCRETO; MATERIAL: ACO; TAMANHO: 8MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	THOMPSON	4,50	67,50
19	05	UN	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 110CM - APLICACAO: PARA CAVAR E RETIRAR TERRA; MATERIAL: CAVADEIRA DE ACO E CABO DE MADEIRA; DIMENSAO APROXIMADA: 110CM (COMPRIMENTO DO CABO); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	TRMONTINA	54,98	274,90
20	04	UN	CHAVE DE CORRENTE 14" - APLICACAO: PARA INSTALACAO, RETIRADA E MOVIMENTACAO	NOOL	384,18	1.536,72

Rua São João, 290 Centro – Lagoa Santa/MG Fone: (31)3688-1300 Ramal 1320 – Fax: (31)3689-3795

[www.lagoasanta.mg.gov.br](http://www.lagoasanta.mg.gov.br)

[licitacao@lagoasanta.mg.gov.br](mailto:licitacao@lagoasanta.mg.gov.br)

D4Sign 34861bd9-322e-4bd6-adb5-108511247bfc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			DE TUBOS EM MAQUINARIOS PESADOS; MATERIAL: CORRENTE DE ACO E CORPO EM FERRO FUNDIDO; TAMANHO: 14POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.			
22	05	UN	CHAVE DE FENDA ISOLADA PONTA CRUZADA 3/16" X 6" - APLICACAO: PARA APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSOS; MATERIAL: ACO; TAMANHO: 3/16POL X 6POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CABO ERGONOMICO E COM ISOLAMENTO PARA 1000V.	MAYLE	9,25	46,25
24	05	UN	CHAVE GRIFO 12" - APLICACAO: PARA MONTAGENS E DESMONTAGENS DE TUBULACOES EM GERAL; MATERIAL: ACO; TAMANHO: 12POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	STARFER	41,00	205,00
25	05	UN	CHAVE GRIFO 8" - APLICACAO: PARA MONTAGENS E DESMONTAGENS DE TUBULACOES EM GERAL; MATERIAL: ACO; TAMANHO: 8POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	FOXLUX	34,00	170,00
26	10	UN	CHAVE PHILLIPS 1/4" X 4" - APLICACAO: PARA APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSOS; MATERIAL: ACO; TAMANHO: 1/4POL X 4POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE E COM CABO ERGONOMICO.	THOMPSON	7,76	77,60
27	07	UN	CHAVE TESTE DIGITAL - APLICACAO: PARA MEDICOES DE TENSÃO E VERIFICACAO DE POLARIDADE; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE POSSUI VISOR DIGITAL, LAMPADA DE NEON, CHIP E ACOMPANHA ESTOJO.	THOMPSON	7,69	53,83
28	05	UN	COLHER DE PEDREIRO RETA 10" - APLICACAO: PARA USO EM CONSTRUCAO CIVIL; MATERIAL: CORPO DE ACO E CABO DE MADEIRA; TAMANHO: 10POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	THOMPSON	25,91	129,55
29	05	UN	COLHER DE PEDREIRO RETA 7" - APLICACAO: PARA USO EM CONSTRUCAO CIVIL; MATERIAL: CORPO DE ACO E CABO DE MADEIRA; TAMANHO: 7POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	THOMPSON	23,70	118,50
30	08	UN	COLHER DE PEDREIRO RETA 8" - APLICACAO: PARA USO EM CONSTRUCAO CIVIL; MATERIAL: CORPO DE ACO E CABO DE MADEIRA; TAMANHO: 8POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	THOMPSON	23,00	184,00
31	05	UN	COLHER DE PEDREIRO RETA 9" - APLICACAO: PARA USO EM CONSTRUCAO CIVIL; MATERIAL: CORPO DE ACO E CABO DE MADEIRA; TAMANHO: 9POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	THOMPSON	20,50	102,50
32	06	MT	CORDA TRANCADA 12MM - MATERIAL: POLIAMIDA; DIMENSÃO APROXIMADA: 12MM	ITACORDA	3,35	20,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			(ESPESSURA); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO TRANCADO TRIPLO E ALMA CENTRAL.			
33	08	UN	DESEMPENADEIRA DENTADA EM ACO 12CM X 25CM - TIPO: DENTADA; APLICACAO: PARA APLICACAO DE ARGAMASSA; MATERIAL: CORPO DE ACO E CABO DE MADEIRA; DIMENSOES APROXIMADAS: 12CM X 25CM (LARGURA X COMPRIMENTO); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	COMPEL	11,80	94,40
34	10	UN	DESEMPENADEIRA LISA EM ACO 12CM X 29CM - TIPO: LISA; APLICACAO: PARA APLICACAO DE ARGAMASSA; MATERIAL: CORPO DE ACO E CABO DE POLIPROPILENO; DIMENSOES APROXIMADAS: 12CM X 29CM (LARGURA X COMPRIMENTO); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE E SEM REBITE.	COMPEL	20,90	209,00
35	30	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM - APLICACAO: PARA CORTE DE CONCRETO E ALVENARIA; DIMENSOES: 110MM (DIAMETRO DO DISCO), 20MM (DIAMETRO DO FURO), 3MM (ESPESSURA); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	COMBAT	12,80	384,00
36	15	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 180MM - APLICACAO: PARA CORTE DE CONCRETO E ALVENARIA; DIMENSOES: 180MM (DIAMETRO DO DISCO), 22,4MM (DIAMETRO DO FURO), 3MM (ESPESSURA); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	THOMPSON	39,20	588,00
37	15	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 350MM - APLICACAO: PARA CORTE DE CONCRETO E ALVENARIA; DIMENSOES: 350MM (DIAMETRO DO DISCO), 25.4MM (DIAMETRO DO FURO); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	MTX	203,89	3.058,35
38	20	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 105MM - APLICACAO: PARA CORTE DE GRANITO, MARMORE, PEDRA E TELHA; DIMENSOES: 105M (DIAMETRO DO DISCO), 20MM (DIAMETRO DO FURO); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	HEANYDUTY	16,20	324,00
40	05	UN	DISCO DE DESBASTE DIAMANTADO 5" - APLICACAO: PARA UTILIZACAO EM MARMORE, GRANITO, PEDRAS DECORATIVAS, CONCRETO E MATERIAIS SIMILARES; TAMANHO: 5POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	BESTFER	61,60	308,00
41	04	UN	DISCO DE SERRA CIRCULAR VIDEA 14" - APLICACAO: PARA CORTAR MADEIRAS MOLES E FINAS; MATERIAL: TUNGSTENIO; FORMATO: DISCO; DIMENSOES APROXIMADAS: 11CM (DIAMETRO DISCO), 2CM (DIAMETRO FURO	THOMPSON	169,99	679,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			INTERNO); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, COM ROTACAO MAXIMA DE 13800RPM E DEVE SER COMPATIVEL COM SERRA CIRCULAR MARMORE 1200W 4.3/8 (110MM) M0400B MAKITA.			
42	15	UN	DISCO DE SERRA MARMORE PARA CORTAR MADEIRA 24 DENTES - APLICACAO: PARA CORTAR MADEIRAS MOLES E FINAS; MATERIAL: TUNGSTENIO; FORMATO: DISCO; DIMENSOES APROXIMADAS: 11CM (DIAMETRO DISCO), 2CM (DIAMETRO FURO INTERNO); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, COM ROTACAO MAXIMA DE 13800RPM E DEVE SER COMPATIVEL COM SERRA CIRCULAR MARMORE 1200W 4.3/8 (110MM) M0400B MAKITA.	HAMMER	15,20	228,00
43	08	UN	ENXADA LARGA DE ACO COM CABO - TIPO: LARGA; APLICACAO: PARA UTILIZACAO EM CONSTRUCAO CIVIL; MATERIAL: ENXADA DE ACO FORJADO E CABO DE MADEIRA; DIMENSOES APROXIMADAS: 3,8CM (DIAMETRO DO OLHO), 145CM (COMPRIMENTO DO CABO); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	MINASUL	47,99	383,92
46	02	UN	FERRO DE SOLDA COM SUPORTE 60W - APLICACAO: PARA UNIAO DE CONDUTORES E OPERACOES DE SOLDA; TENSAO: 127V; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E COM SUPORTE.	INLUSS	33,20	66,40
48	04	UN	FORMAO 1/2" CHANFRADO - APLICACAO: PARA REALIZAR REBAIXOS, ENTALHES, CORTES E ENCAIXES; MATERIAL: CORPO DE ACO E CABO DE POLIPROPILENO; TAMANHO: 1/2POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	THOMPSON	16,25	65,00
49	05	UN	FORMAO 3/8" CHANFRADO - APLICACAO: PARA REALIZAR REBAIXOS, ENTALHES, CORTES E ENCAIXES; MATERIAL: CORPO DE ACO E CABO DE POLIPROPILENO; TAMANHO: 3/8POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	THOMPSON	16,25	81,25
50	05	JG	JOGO DE BROCAS ACO RAPIDO 15 PECAS - APLICACAO: PARA USO EM METAL; MATERIAL: ACO RAPIDO; TAMANHOS: 1,5MM - 2,0MM - 2,5MM - 3,0MM - 3,5MM - 4,0MM - 4,5MM - 5,0MM - 5,5MM - 6,0MM - 6,5MM - 7,0MM - 8,0MM - 9,0MM - 10MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE; FORNECIMENTO: JOGO CONTENDO 15 BROCAS.	FERTAK	53,09	265,45
51	10	JG	JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA 7 PECAS - APLICACAO: PARA USO EM MADEIRA; MATERIAL: ACO; TAMANHOS: 3,0MM - 4,0MM - 5,0MM - 6,0MM - 7,0MM - 8,0MM - 10,0MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE; FORNECIMENTO: JOGO CONTENDO 7	SPARTA	54,08	540,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			BROCAS.			
53	05	JG	JOGO DE CHAVES DE FENDA/PHILLIPS 6 PECAS - MATERIAL: ACO ESPECIAL CROMADO, CABO DE POLIPROPILENO INJETADO; TAMANHOS: 8MM X 6" (FENDA), 6MM X 4" (FENDA), 5MM X 3" (FENDA), PH1 5MM X 3" (PHILLIPS), PH2 6MM X 4" (PHILLIPS), PH3 8MM X 6 (PHILLIPS); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE E COM CABO ERGONOMICO; FORNECIMENTO: JOGO CONTENDO 6 PECAS.	THOMPSON	40,06	200,30
54	05	JG	JOGO DE CHAVES ESTRELAS 8 PECAS - APLICACAO: PARA FAZER APERTOS E DESAPERTOS; MATERIAL: ACO; TAMANHOS: 6MM X 7MM - 8MM X 9MM - 10MM X 11MM - 12MM X 13MM - 14MM X 15MM - 16MM X 17MM - 18MM X 19MM - 21MM X 23MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE; FORNECIMENTO: JOGO CONTENDO 8 PECAS.	FOXLUX	124,05	620,25
56	10	JG	JOGO SERRA COPO DIAMANTADA PARA MARMORE, GRANITO E TIJOLO 3 PECAS - MATERIAL: CORPO METALICO, DENTES DIAMANTADOS; TAMANHOS: 25MM, 30MM E 40MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE; FORNECIMENTO: JOGO CONTENDO 3 PECAS.	DIAMANTE AZUL	91,69	916,90
58	10	UN	LANTERNA TATICA RECARREGAVEL - TIPO: TATICA; VOLTAGEM: BIVOLT; LUMINOSIDADE MINIMA: 390000 LUMENS; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, COM LED Q5, BATERIA DE LITIO E CARREGADOR.	JYX	100,76	1.007,60
59	09	UN	LIMA 3 QUINAS 4" - APLICACAO: PARA AMOLAR SERROTE; MATERIAL: ACO; TAMANHO: 4POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	THOMPSON	11,74	105,66
60	10	UN	LINHA PARA PEDREIRO LISA 0,8MM X 100M - APLICACAO: INDICADO PARA ALINHAMENTOS EM GERAL; MATERIAL: POLIAMIDA; DIMENSOES APROXIMADAS: 100M (COMPRIMENTO), 0,8MM (ESPESSURA); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE.	TOPFIO	4,33	43,30
61	80	UN	LIXA D'AGUA 100 - MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO; DIMENSOES APROXIMADAS: 22,5CM X 27,5CM (LARGURA X COMPRIMENTO); TAMANHO: 100; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE.	CARBORUDUM	1,30	104,00
62	150	UN	LIXA D'AGUA 120 - MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO; DIMENSOES APROXIMADAS: 22,5CM X 27,5CM (LARGURA X COMPRIMENTO); TAMANHO: 120; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE.	CARBORUDUM	1,15	172,50
63	150	UN	LIXA D'AGUA 180 - MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO; DIMENSOES APROXIMADAS:	CARBORUDUM	1,17	175,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			22,5CM X 27,5CM (LARGURA X COMPRIMENTO); TAMANHO: 180; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE.			
64	150	UN	LIXA D'AGUA 80 - MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO; DIMENSOES APROXIMADAS: 22,5CM X 27,5CM (LARGURA X COMPRIMENTO); TAMANHO: 80; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE.	CARBORUDUM	1,16	174,00
65	100	UN	LIXA PARA FERRO 100 - MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO; DIMENSOES APROXIMADAS: 22,5CM X 27,5CM (LARGURA X COMPRIMENTO); TAMANHO: 100; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE.	TATU	2,22	222,00
66	100	UN	LIXA PARA FERRO 120 - MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO; DIMENSOES APROXIMADAS: 22,5CM X 27,5CM (LARGURA X COMPRIMENTO); TAMANHO: 120; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE.	TATU	2,08	208,00
68	100	UN	LIXA PARA FERRO 80 - MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO; DIMENSOES APROXIMADAS: 22,5CM X 27,5CM (LARGURA X COMPRIMENTO); TAMANHO: 80; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE.	TATU	1,76	176,00
69	150	UN	LIXA PARA MADEIRA 100 - MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO A237; TAMANHO: 100; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE.	TATU	0,67	100,50
70	150	UN	LIXA PARA MADEIRA 120 - MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO A237; TAMANHO: 120; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE.	TATU	0,67	100,50
71	100	UN	LIXA PARA MADEIRA 80 - MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO A237; TAMANHO: 80; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE.	TATU	1,47	147,00
72	150	UN	LIXA PARA MASSA 60 - MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO; DIMENSOES APROXIMADAS: 22,5CM X 27,5CM (LARGURA X COMPRIMENTO); TAMANHO: 60; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE.	TATU	0,99	148,50
73	150	UN	LIXA PARA MASSA 80 - MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO; DIMENSOES APROXIMADAS: 22,5CM X 27,5CM (LARGURA X COMPRIMENTO); TAMANHO: 80; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE.	TATU	0,99	148,50
74	02	RL	MANGUEIRA DE NIVEL CRISTAL 5/16" 50M - DIMENSOES APROXIMADAS: 5/16POL (DIAMETRO INTERNO), 1,5MM (ESPESSURA); COR: CRISTAL TRANSLUCIDO; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, FLEXIVEL E FACIL MANUSEIO; FORNECIMENTO: ROLO CONTENDO 50M.	PLASTMAN	73,80	147,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

76	05	UN	MARRETA OITAVADA 1KG COM CABO - MATERIAL: CABECA DE ACO E CABO DE MADEIRA; FORMATO: OITAVADA; PESO: 1KG (CABECA); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	TENACE	29,00	145,00
77	05	UN	MARRETA OITAVADA 2KG COM CABO - MATERIAL: CABECA DE ACO E CABO DE MADEIRA; FORMATO: OITAVADA; PESO: 2KG (CABECA); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	TENANCE	52,00	260,00
78	05	UN	MARTELO DE BORRACHA 580G COM CABO - MATERIAL: CABECA DE BORRACHA E CABO DE MADEIRA; TAMANHO: 64MM; PESO: 580G; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	THOMPSON	12,20	61,00
82	05	UN	NIVEL DE MADEIRA 14" - APLICACAO: PARA NIVELAR SUPERFICIES EM GERAL; MATERIAL: MADEIRA; TAMANHO: 14POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, COM BOLHA HORIZONTAL E VERTICAL 360°.	THOMPSON	14,00	70,00
83	08	UN	PA DE BICO 4 COM CABO EM Y - APLICACAO: PARA UTILIZACAO EM CONSTRUCAO CIVIL, AGRICULTURA E JARDINAGEM; MATERIAL: PA DE ACO E CABO DE MADEIRA COM TERMINACAO Y EM POLIPROPILENO; DIMENSAO MINIMA: 68CM (COMPRIMENTO DO CABO); NUMERO: 4; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	MINASUL	31,05	248,40
84	08	UN	PA QUADRADA 4 COM CABO EM Y - APLICACAO: PARA UTILIZACAO EM CONSTRUCAO CIVIL, AGRICULTURA E JARDINAGEM; MATERIAL: PA DE ACO E CABO DE MADEIRA COM TERMINACAO Y EM POLIPROPILENO; DIMENSAO MINIMA: 68CM (COMPRIMENTO DO CABO); NUMERO: 4; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	MAX	37,50	300,00
85	05	UN	PENEIRA FEIJAO 55CM ARO DE MADEIRA - MATERIAL: FILTRO DE ACO E ARO DE MADEIRA; DIMENSOES APROXIMADAS: 55CM (DIAMETRO); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	SÃO JOSE	20,92	104,60
86	09	UN	PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA 90CM - TIPO: CHIBANCA; APLICACAO: PARA UTILIZACAO EM AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUCAO CIVIL; MATERIAL: PICARETA DE ACO E CABO DE MADEIRA; DIMENSOES APROXIMADAS: 90CM (COMPRIMENTO DO CABO); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	MINASUL	72,00	648,00
87	05	UN	PINCEL CHATO 20 - TIPO: ARTISTICO; MATERIAL: CABO DE ACRILICO, VIROLA NIQUELADA E CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI; NUMERO: 20; INFORMACOES ADICIONAIS: CABO CURTO E PINCEL CHATO.	CONDOR	7,42	37,10
88	04	UN	PNEU 3,25" X 8" PARA CARRINHO DE MAO - TAMANHO: 3,25POL X 8POL; INFORMACOES	TOAK	26,00	104,00

Rua São João, 290 Centro – Lagoa Santa/MG Fone: (31)3688-1300 Ramal 1320 – Fax: (31)3689-3795

[www.lagoasanta.mg.gov.br](http://www.lagoasanta.mg.gov.br)

[licitacao@lagoasanta.mg.gov.br](mailto:licitacao@lagoasanta.mg.gov.br)

D4Sign 34861bd9-322e-4bd6-adb5-108511247bfc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, COM RODA METALICA, CAMARA E 2 LONAS.			
89	05	UN	PRUMO DE ACO 700G - APLICACAO: PARA ALINHAMENTO DE PAREDES; MATERIAL: ACO; PESO APROXIMADO: 700G; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE.	MAX	28,00	140,00
90	05	UN	REBITADOR ALAVANCA RA 450 - TIPO: ALAVANCA; APLICACAO: PARA APLICACAO DE REBITES NA JUNCAO DE MATERIAIS DIVERSOS; MATERIAL: CORPO DE ACO CROMADO, REVESTIMENTO DO CABO EM BORRACHA; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE E COM CABO ANATOMICO.	FERTAK	112,50	562,50
91	06	PCT	REBITE POP 306 - MATERIAL: ALUMINIO; DIMENSOES APROXIMADAS: 3,2MM X 6MM (DIAMETRO X COMPRIMENTO); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE; FORNECIMENTO: EMBALAGEM CONTENDO 1000 UNIDADES.	NEWFIX	43,00	258,00
93	05	UN	REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2M - APLICACAO: PARA ALINHAMENTO DE SUPERFICIES; MATERIAL: ALUMINIO; DIMENSOES APROXIMADAS: 4,5CM X 2M (LARGURA X COMPRIMENTO); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE.	CIVITT	41,00	205,00
95	20	UN	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 5CM COM CABO - MATERIAL: ROLO DE ESPUMA E CABO DE PLASTICO; DIMENSOES APROXIMADAS: 5CM (LARGURA); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	CONDOR	4,04	80,80
96	30	UN	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 9CM COM SUPORTE - MATERIAL: ROLO DE ESPUMA E CABO DE PLASTICO; DIMENSOES APROXIMADAS: 9CM (LARGURA); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	CONDOR	4,81	144,30
98	25	UN	ROLO DE LA PELO ALTO PARA PINTURA 23CM - MATERIAL: ROLO DE LA NATURAL; DIMENSOES APROXIMADAS: 23CM (LARGURA); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE E SEM CABO.	P.A.G	14,29	357,25
99	15	RL	ROLO DE NYLON REDONDO PARA ROCADEIRA DE CORTE DE GRAMA 3MM 2KG - APLICACAO: PARA USO EM ROCADEIRAS A GASOLINA E ELETRICAS; DIMENSOES APROXIMADAS: 248M (COMPRIMENTO), 3MM (ESPESSURA); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE; FORNECIMENTO: ROLO CONTENDO 2KG.	VULCAN	197,00	2.955,00
100	05	UN	SERROTE 22" 7 DENTES - APLICACAO: PARA CORTE DE MADEIRAS; MATERIAL: LAMINA DE ACO E CABO DE MADEIRA; TAMANHO: 22POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE E COM CABO ERGONOMICO.	FERTAK	39,99	199,95
102	10	UN	TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50M - MATERIAL:	RINO	42,60	426,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			FIBRA DE VIDRO; DIMENSAO APROXIMADA: 50M (COMPRIMENTO DA TRENA); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE MILIMETRADO DE CM EM CM.			
103	20	UN	TRINCHA 1" - MATERIAL: CERDAS DE MATERIAL SINTETICO E CABO DE PLASTICO; TAMANHO: 1POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E QUE PODE SER USADA EM QUALQUER TIPO DE SUPERFICIE.	ROMA	2,79	55,80
104	18	UN	TRINCHA 1.1/2" - MATERIAL: CERDAS DE MATERIAL SINTETICO E CABO DE PLASTICO; TAMANHO: 1.1/2POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E QUE PODE SER USADA EM QUALQUER TIPO DE SUPERFICIE.	ROMA	4,00	72,00
105	20	UN	TRINCHA 1/2" - MATERIAL: CERDAS DE MATERIAL SINTETICO E CABO DE PLASTICO; TAMANHO: 1/2POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E QUE PODE SER USADA EM QUALQUER TIPO DE SUPERFICIE.	ROMA	1,69	33,80
106	25	UN	TRINCHA 2" - MATERIAL: CERDAS DE MATERIAL SINTETICO E CABO DE PLASTICO; TAMANHO: 2POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E QUE PODE SER USADA EM QUALQUER TIPO DE SUPERFICIE.	ROMA	4,40	110,00
107	25	UN	TRINCHA 3" - MATERIAL: CERDAS DE MATERIAL SINTETICO E CABO DE PLASTICO; TAMANHO: 3POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E QUE PODE SER USADA EM QUALQUER TIPO DE SUPERFICIE.	ROMA	9,45	236,25
108	20	UN	TRINCHA 3/4" - MATERIAL: CERDAS DE MATERIAL SINTETICO E CABO DE PLASTICO; TAMANHO: 3/4POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E QUE PODE SER USADA EM QUALQUER TIPO DE SUPERFICIE.	ROMA	2,10	42,00
<b>TOTAL: R\$ 24.398,59 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos)</b>						

**EMPRESA: DISTRIBUIDORA SOMA LTDA**  
**CNPJ: 54.380.334/0001-67**

**ITENS PARA O FORNECEDOR**

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05	06	UN	ALICATE ELETRICISTA 8" - APLICACAO: PARA PUXAR, PRENDER, ENROLAR, DEFORMAR E CORTAR ARAMES E CHAPAS FINAS; MATERIAL: CORPO DE ACO CROMADO, REVESTIMENTO DO CABO EM BORRACHA; TAMANHO: 8POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE E COM CABO ANATOMICO.	TRAMONTINA	43,00	258,00
08	06	UN	ARCO DE SERRA CABO ABERTO AJUSTAVEL 8"	MAX	17,99	107,94

Rua São João, 290 Centro – Lagoa Santa/MG Fone: (31)3688-1300 Ramal 1320 – Fax: (31)3689-3795

[www.lagoasanta.mg.gov.br](http://www.lagoasanta.mg.gov.br) licitacao@lagoasanta.mg.gov.br

D4Sign 34861bd9-322e-4bd6-adb5-108511247bfc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			A 12" - APLICACAO: PARA EXECUCAO DE CORTES EM DIVERSOS MATERIAIS; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, AJUSTAVEL, COM ALAVANCA PARA DESTRAVAR E ABERTURA REGULAVEL DE 8POL A 12POL.			
13	15	UN	BROCA DE WIDEA CURTA 5MM - APLICACAO: PARA PERFURAR CONCRETO; MATERIAL: ACO; TAMANHO: 5MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	TRAMONTINA	2,20	33,00
18	05	UN	CARRINHO DE MAO 50L CHAPA 24 PNEU 3,25" X 8" - APLICACAO: PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS EM GERAL; MATERIAL: ACO; CAPACIDADE: 50L; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	MAESTRO	150,00	750,00
21	05	UN	CHAVE DE FENDA ISOLADA 4MM X 100MM - APLICACAO: PARA APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSOS; MATERIAL: ACO; TAMANHO: 4MM X 100MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CABO ERGONOMICO E COM ISOLAMENTO PARA 1000V.	FOX LUX	8,00	40,00
44	10	UN	ESPATULA LISA DE ACO 4" - APLICACAO: PARA APLICACAO DE MASSA CORRIDA E RASPAGENS EM GERAL; MATERIAL: CORPO DE ACO E CABO DE MADEIRA; TAMANHO: 4POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	TRAMONTINA	8,00	80,00
45	04	UN	ESQUADRO DE ALUMINIO 10" - TIPO: PROFISSIONAL; MATERIAL: ALUMINIO; TAMANHO 10"; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E COM ANGULOS DE 45° E 90°.	RINO	14,00	56,00
47	05	UN	FORMAO 1" CHANFRADO - APLICACAO: PARA REALIZAR REBAIXOS, ENTALHES, CORTES E ENCAIXES; MATERIAL: CORPO DE ACO E CABO DE POLIPROPILENO; TAMANHO: 1POL; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	MONFORT	17,40	87,00
52	05	JG	JOGO DE CHAVES ALLEN 10 PECAS - APLICACAO: PARA APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSOS COM SEXTAVADO INTERNO; MATERIAL: ACO; TAMANHOS: 1,5MM - 2,0MM - 2,5MM - 3,0MM - 4,0MM - 5,0MM - 5,5MM - 6,0MM - 8,0MM - 10,0MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE; FORNECIMENTO: JOGO CONTENDO 10 PECAS.	STARFER	16,00	80,00
80	05	UN	MARTELO DE UNHA 27MM COM CABO - TIPO: UNHA; MATERIAL: CABECA DE ACO E CABO DE MADEIRA; TAMANHO: 27MM; INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	MONFORT	32,07	160,35
92	09	UN	REBOLO PARA ESMERIL 6" X 1" X 1.1/4" GRAO 100 - APLICACAO: PARA USO EM ESMERIL; DIMENSOES APROXIMADAS: 6POL (DIAMETRO TOTAL), 1.1/4POL (DIAMETRO DO FURO	ICDER	31,00	279,00

Rua São João, 290 Centro – Lagoa Santa/MG Fone: (31)3688-1300 Ramal 1320 – Fax: (31)3689-3795

[www.lagoasanta.mg.gov.br](http://www.lagoasanta.mg.gov.br) licitacao@lagoasanta.mg.gov.br

D4Sign 34861bd9-322e-4bd6-adb5-108511247bfc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			REBOLO), 1POL (ESPESSURA); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE.			
94	15	UN	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 15CM COM CABO	CONDOR	4,45	66,75
97	50	UN	ROLO DE LA PARA PINTURA 23CM COM CABO - MATERIAL: ROLO DE LA NATURAL E CABO DE PLASTICO; DIMENSOES APROXIMADAS: 23CM (LARGURA); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE.	CONDOR	13,72	686,00
101	25	UN	TRENA DE ACO 5M - MATERIAL: ACO; DIMENSAO APROXIMADA: 5M (COMPRIMENTO DA TRENA); INFORMACOES ADICIONAIS: PRODUTO DE BOA QUALIDADE MILIMETRADO DE CM EM CM.	FAMASTIL	10,69	267,25
<b>TOTAL: R\$ 2.951,29 (dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos)</b>						

**VALOR TOTAL: R\$ 27.349,88 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos)**

Lagoa Santa, setembro de 2024.

alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br

Assinado  
 Alessandro Jorge Salvino  
D4Sign

**ALESSANDRO JORGE SALVINO**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

## PE 045 2024 HOMOLOGAÇÃO pdf

Código do documento 34861bd9-322e-4bd6-adb5-108511247bfc



### Assinaturas



Alessandro Jorge Salvino  
alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou como parte

*Alessandro Jorge Salvino*

### Eventos do documento

#### 24 Sep 2024, 10:15:43

Documento 34861bd9-322e-4bd6-adb5-108511247bfc **criado** por CLAUDIA JAQUELINE DOS SANTOS (3f572743-570d-4411-8164-d02e021679f8). Email:claudiasantos@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2024-09-24T10:15:43-03:00

#### 24 Sep 2024, 10:17:35

Assinaturas **iniciadas** por CLAUDIA JAQUELINE DOS SANTOS (3f572743-570d-4411-8164-d02e021679f8). Email: claudiasantos@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2024-09-24T10:17:35-03:00

#### 24 Sep 2024, 13:39:45

ALESSANDRO JORGE SALVINO **Assinou como parte** - Email: alessandrosalvino@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.107 (187-86-249-107.vespanet.com.br porta: 62212) - Documento de identificação informado: 968.356.056-34 - DATE\_ATOM: 2024-09-24T13:39:45-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):0f77ce953b8b171812c0e3ff9b459a8aa77e087c2e7e462c8aade921d083a0d1

(SHA512):9c2fc23f7a24448e66cbc16b779f41ff2efe75bf589b1f41387a9982375834ad5f0d939ac3ec0ec2923ed475b6c2517f092501b40fa8fcb62922d8e3fd6b99

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**