

**Ata de Registro de Preços nº 008/2018**

Processo Licitatório nº 015/2018
Pregão presencial RP nº 009/2018
Vigência 12 (doze) meses.

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 73.357.469.0001-56, sediado na Rua São João, nº 290 – Centro – Lagoa Santa/MG, neste ato, representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (INTERINO)**, Sr. Gilson Urbano de Araújo, titular da Cédula de Identidade RG nº 249.959.264 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 542.545.746-49, registram-se os preços das seguintes empresas: **AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME** inscrita no CNPJ sob o nº 24.824.553/001-27, sediada na Rua Bogotá, nº 23, Bairro Jardim América, Belo Horizonte/MG, CEP 30.421.392, neste ato representada Adriano Tadim, portador da CI nº MG 5.035.922, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 000.619.536-95, **BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI-ME** inscrita no CNPJ sob o nº 23.952.356/0001-20, sediada na Rua Conde Dolabela, 546, Bairro Várzea, Lagoa Santa/MG, CEP 33.400-000, neste ato representada Bruno Henrique Santos Lara, portador da CI nº MG – 13.092.852, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 089.874.446-60, **ÉPICO EVENTOS LTDA – ME** inscrita no CNPJ sob o nº 14.505.252/0001-87, sediada na Rua Cristiano Moreira Sales, 150, Sala 1204, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP 30.494-360, neste ato representada por seu sócio Gustavo Barbosa Marques, portador da CI nº MG – 16.268.291, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 134.581.766-59 e/ou Flávia Gontijo Gomes, portadora da CI nº M – 6.880.485, expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e inscrita no CPF sob o nº 034.512.726-95, **FAÇA PRODUÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.862.596/0001-39, sediada na Rua Monte Branco, 261, Bairro Nova Suíça, Belo Horizonte/MG, CEP 30.421-138, neste ato representada por seu sócio Kênio Pereira David, portador da CI nº M – 3.727.985, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 673.346.606-68, **GRACO SOM LTDA - EPP** inscrita no CNPJ sob o nº 02.031.122/0003-32, sediada na Rua Violeta de Melo, 313, Bairro Jardim São José, Belo Horizonte/MG, CEP 30.820-650, neste ato representada Graco Luiz Ferreira da Silva, portador da CI nº MG – 842.924, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 526.134.296-15 e/ou Lorena Nascentes Ferreira, portadora da CI nº M – 15.815.686, expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF sob o nº 090.381.286-06, **MAIS EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA-ME** inscrita no CNPJ sob o nº 03.149.058/0001-90, sediada na Rua Borges, nº 264, Bairro Indaiá, Belo Horizonte/MG, CEP 31.270-150, neste ato representada por Bruno Celso Guimaraes, portador da CI nº MG 13.407.768, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 059.107.116-95, **ODYSSEIA SOM E LUZ EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº 14.552.310/0001-23; sediada na Rua Joaquim Manhães, 100 A, Boa Vista, Belo Horizonte/MG, CEP 31060-200, neste ato representada por seu sócio Bruno Leonardo Batista de Oliveira Souza, portador da CI nº MG – 10.445.162, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 068.576.226-20, **PRÍNCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME** inscrita no CNPJ sob o nº 10.506.281/0001-02, sediada na Rua Curupaiti, 941, Padre Eustáquio, Belo Horizonte/MG, CEP 30.730-130, neste ato representada por seus sócios Roger Gonçalves de Melo,





portador da CI nº MG – 7.578.150, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 027.076.936-69 e/ou Fabiana Marques Sobrinho de Melo, portadora da CI nº MG – 12.770.107, expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF sob o nº 014.938.786-54, **SAMBART DO BRASIL PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA-ME** inscrita no CNPJ sob o nº 08.087.654/0001-06, sediada na Rua Treze de Maio, nº 451, Bairro Centro, Guanhaes/MG, CEP 39.740-000, neste ato representada por Diego Gomes de Oliveira, portador da CNH nº 03650662320 expedida pelo DETRAN/MG e inscrito no CPF sob o nº 070.242.996-14, **VMI LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME** inscrita no CNPJ sob o nº 13.669.277/0001-53, sediada na Rua Magi Salomon, 190, 2º. Andar, Salgado Filho, Belo Horizonte/MG, CEP 30.550.190, neste ato representada por seus sócios José Eustáquio Jardim, portador da CI nº MG – 970.021, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 275.435.956-72 e Vanessa da Silva Santos Jardim, portadora da CI nº MG – 4.368.167, expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF sob o nº 839.609.966-91, **ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTOS LTDA-ME**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.980.675/0001-68, sediado à Rua José Utsch Ribeiro nº 289, Bairro Córrego Pereira, Conceição do Mato Dentro/MG, CEP: 35.860-000, neste ato representado por Claudio Alexandre Rodrigues de Oliveira, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.313.596-07 e CI nº M 12.546.345 SSP/MG e/ou Arlen Gomes Gonçalves, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.780.276-96 e CI nº MG 12.546.345 SSP/MG, em conformidade com o estabelecido no artigo 15, inciso II, da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e do Decreto Municipal nº 2454, de 06 de fevereiro de 2013, as especificações técnicas constantes no processo, assim como os termos da proposta comercial, edital e seus anexos, integram esta ata de registro de preços, independente de transcrição.

DO OBJETO

Cláusula 1ª. A presente Ata tem por objeto a locação de equipamentos de estrutura para eventos, tais como sonorização, iluminação, cadeiras plásticas, mesas plásticas, banheiros químicos, tendas, geradores, palcos, gradis, placas metálicas, a serem utilizados em eventos da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/MG - Secretaria Municipal de Bem Estar Social, assim como necessidades das demais secretarias municipais, (nos termos do Art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93), conforme especificações constantes do **Anexo** desta ata de registro de preços, e mediante expedição, pelo **CONTRATANTE**, da competente autorização de fornecimento.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Cláusula 2ª. O acompanhamento e a fiscalização desta ata de registro de preço serão realizados pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social através da Diretoria Municipal de Turismo e Cultura, observados o disposto nos arts. 67 e 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93.

- a) Fica designado como fiscal do contrato o Diretor Municipal de Turismo e Cultura ou servidores lotados na Diretoria Municipal de Turismo e Cultura que forem por ele designados ficando autorizados a acompanhar, fiscalizar e atestar as notas fiscais, assim como realizar a conferência no ato de recebimento do bem.



b) Não será considerado recebido o item que for montado e/ou entregue pela contratada sem a devida conferência e respectiva assinatura do servidor responsável pelo recebimento.

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Cláusula 3ª. A **CONTRATADA** estará obrigada a fornecer à **CONTRATANTE**, os produtos objeto da presente, sempre que lhe exigir, na quantidade pretendida e dentro das especificações referidas nas autorizações de Fornecimento.

Cláusula 4ª. O **CONTRATANTE** não estará obrigada a adquirir da **CONTRATADA** uma quantidade mínima dos produtos objeto da presente ata de registro de preços, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade, do momento e da forma de fornecimento, desde que respeitado o disposto nas cláusulas antecedentes.

Cláusula 5ª. O **CONTRATANTE** poderá, nos termos da legislação em vigor, adquirir de outros fornecedores os produtos objeto desta presente ata de registro de preços, vedada, todavia, qualquer aquisição destes produtos por preços iguais ou superiores aos que poderiam ser obtidos da **CONTRATADA** pela execução da presente ata de registro de preço.

Cláusula 6ª. A contratação dos fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de fornecimento ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei Federal nº 8666/93, como acessórios a presente ata de registro de preços, emitidos durante o prazo de validade desta ata, que estipulará:

a) A quantidade dos produtos a ser fornecida pela **CONTRATADA** no momento, respeitado o disposto nas cláusulas terceira e quarta desta ata de registro de preço, será facultado ao **CONTRATANTE** convocar a **CONTRATADA** para assinar tantas autorização de fornecimento quanto forem necessárias para o atendimento de sua necessidades;

b) A forma do fornecimento da quantidade no momento desejada, se parcelada em dias diferentes ou se integral;

c) Quando formalizado através de contrato, seguirá a minuta, conforme modelo do Anexo VIII, deste processo licitatório.

Cláusula 7ª Respeitados os limites estabelecidos nas cláusulas terceira e quarta da presente ata de registro de preços, será facultado ao **CONTRATANTE** convocar a **CONTRATADA** para assinar tantas ordens de serviços quanto forem necessárias para o atendimento de suas necessidades.

Cláusula 8ª Deverão ser consideradas as seguintes observações:

a) Estão ordenadas todas as medidas seguindo a ordem larguraXcomprimento ou larguraXcomprimentoXaltura. Como exemplo: no item "01 DIÁRIA de Locação de tendas galpão medindo 10mX40mx9m", as medidas da tenda correspondem a 10 metros de largura, 40 metros de comprimento e 9 metros de altura (pé direito).



b) Considera-se **MONTAGEM** o serviço de instalação/união das partes que compõe o material de forma que este esteja apto a ser utilizado ao fim a que se destina. Ex.: palco, tendas, etc.

c) Considera-se **ENTREGA** o ato de mera transmissão da posse do objeto cuja montagem não seja necessária ou que já tenha sido montado pelo fornecedor em local diverso ao da realização do evento e o transporta e aloca já pronto para o uso. Ex.: banheiros químicos, gradis, mesas, cadeiras, etc.

Cláusula 9ª. O não atendimento injustificado da ordem de serviços pela **CONTRATADA** será considerado como fato qualificador da inexecução total do objeto constante da respectiva Ordem de Serviços, para os fins previstos na legislação em vigor e no presente compromisso de Serviços.

Cláusula 10ª. Os itens licitados deverão ser entregues de acordo com as especificações e preços unitários constantes do Anexo I que faz parte integrante desta ata de registro de preços.

Cláusula 11ª. Nos preços referidos na cláusula antecedente já se encontram incluídos todos os custos diretos e indiretos, como frete, encargos fiscais, sociais, trabalhistas e quaisquer outros.

Cláusula 12ª. Correrão exclusivamente por conta da **CONTRATADA** quaisquer tributos, taxas ou preços públicos devidos.

Cláusula 13ª. A **CONTRATADA** não será ressarcida de quaisquer despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos na presente ata de registro de preços, independentemente da causa que tenha determinado a omissão.

DOS PAGAMENTOS

Cláusula 14ª. O pagamento da **CONTRATADA** pelo **CONTRATANTE**, de acordo com o estipulado na cláusula décima quarta, será devido a cada Serviço realizado, desde que tenha sido este regularmente formalizado pelo termo referido nas cláusulas sexta e sétima desta ata de registro de preços.

Cláusula 15ª. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pelo órgão requisitante, após a devida comprovação da prestação dos serviços.

a) A nota fiscal deverá conter o número da ordem de serviço, número da ata de registro de preços a que se referem e também os dados bancários para depósito do pagamento desta, acompanhada da cópia da respectiva ordem de compra.

b) A cada nota fiscal apresentada a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

b.1) Certidão de Regularidade /FGTS (Lei 8.036/90);



b.2) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais.

b.3) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

b.4) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

b.5) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal

DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO REAJUSTE DE PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO

Cláusula 16ª. O preço será ofertado em moeda corrente no país (Real) e não será objeto de atualização financeira por via da aplicação de qualquer índice de correção monetária, em atendimento ao disposto na legislação federal em vigor e ressalvado que a qualquer tempo será cabível o reequilíbrio econômico financeiro, desde que se comprove que foi afetada a parte financeira do contrato, bem como as previsões iniciais da **CONTRATADA** quanto aos seus encargos econômicos e lucros normais do empreendimento.

a) O pedido deverá ser protocolado, com todas as documentações expressa na alínea "b" desta cláusula, diretamente no setor de protocolo, situada na Rua São João, nº 290 – Centro – Lagoa Santa/MG;

b) Para análise e julgamento pelo setor técnico competente, o pedido deverá ser instruído obrigatoriamente de planilha com variações e a documentação comprobatória da solicitação, que demonstre claramente a variação verificada entre a situação original e a atual, mantendo no reequilíbrio o desconto concedido pelo licitante sobre valor prévio que consta no processo licitatório, inclusive declinando os valores pretendidos;

c) Mesmo após abertura do processo do pedido de reequilíbrio econômico financeiro, a **CONTRATADA** fica obrigada a fornecer os produtos solicitados mediante ordem de fornecimento pela contratante, no mesmo valor registrado, até a conclusão final do processo, qual seja assinatura de termo bilateral de aditamento de acordo com as legislações pertinentes.

d) O valor realinhado deverá se basear no acima disposto, não se tratando de mero reajuste nem tampouco de aplicação do preço praticado no mercado.

Cláusula 17ª. O disposto na cláusula anterior não impedirá que, ao longo da execução da presente ata de registro de preços, sempre que não for declarado como adequado o preço registrado, possa vir a **CONTRATADA** a concordar com a redução do seu valor.

DO VALOR E DOTAÇÃO

Cláusula 18ª. O valor estimado da presente ata de registro de preço é de R\$ 1.191.481,95 (um milhão, cento e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e um





reais e noventa e cinco centavos), que serão pagos à **CONTRATADA** parceladamente, após a devida comprovação.

a) As dotações orçamentárias que darão suporte às despesas da ata de registro de preços serão:

FICHA	DOTAÇÃO
70	02.02.02.04.122.0005.2006.3.3.90.39.00
74	02.02.02.04.122.0005.2008.3.3.90.39.00
357	02.05.01.08.122.0005.2171.3.3.90.39.00
415	02.05.04.08.244.0034.2111.3.3.90.39.00
419	02.05.04.08.244.0034.2112.3.3.90.39.00
423	02.05.04.08.244.0034.2113.3.3.90.39.00
432	02.05.04.08.244.0034.2115.3.3.90.39.00
437	02.05.04.08.244.0035.2119.3.3.90.39.00
457	02.05.04.08.422.0035.2122.3.3.90.39.00
464	02.05.05.13.391.0015.2144.3.3.90.39.00
475	02.05.05.13.392.0015.2142.3.3.90.39.00
484	02.05.05.13.392.0015.2143.3.3.90.39.00
502	02.05.05.13.392.0015.2148.3.3.90.39.00
506	02.05.05.13.392.0015.2149.3.3.90.39.00
511	02.05.05.13.392.0015.2150.3.3.90.39.00
515	02.05.05.13.392.0015.2151.3.3.90.39.00
519	02.05.05.13.392.0015.2152.3.3.90.39.00
524	02.05.05.13.392.0015.2153.3.3.90.39.00
531	02.05.05.13.392.0015.2154.3.3.90.39.00
536	02.05.05.13.392.0015.2155.3.3.90.39.00
541	02.05.05.13.392.0015.2158.3.3.90.39.00
547	02.05.05.23.695.0016.2160.3.3.90.39.00
566	02.05.06.27.122.0017.2164.3.3.90.39.00
579	02.05.06.27.812.0017.2166.3.3.90.39.00
584	02.05.06.27.812.0017.2167.3.3.90.39.00
590	02.05.06.27.812.0017.2170.3.3.90.39.00
595	02.05.06.27.813.0017.2169.3.3.90.39.00
603	02.06.01.10.122.0018.2175.3.3.90.39.00
669	02.06.01.10.301.0025.2190.3.3.90.39.00
703	02.06.01.10.302.0039.2199.3.3.90.39.00
819	02.07.01.12.361.0012.2060.3.3.90.39.00
829	02.07.01.12.361.0012.2061.3.3.90.39.00
839	02.07.01.12.361.0012.2063.3.3.90.39.00
851	02.07.01.12.361.0012.2067.3.3.90.39.00

b) A parte das despesas decorrentes desta licitação que não forem realizadas em 2018 correrão à conta de dotações orçamentárias próprias de exercícios futuros.

DA ENTREGA/ DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO

Cláusula 19ª. Aperfeiçoada a autorização de fornecimento na forma prevista na cláusula sexta desta ata de registro de preços, estará a **CONTRATADA** obrigada a

fornecer os produtos nele estipulados, no prazo e na(s) quantidade(s) prevista(s). Não será admitida a entrega de produtos pela **CONTRATADA**, nem o seu recebimento, sem que previamente tenha sido aperfeiçoado a respectiva ordem de fornecimento.

Cláusula 20ª. Os itens referentes a **palco, iluminação e sonorização deverão atender ao rider técnico de todos os artistas contratados** para o dia de evento, sendo exigida análise minuciosa para que haja um parâmetro mínimo da qualidade técnica dos equipamentos, em conformidade com as especificações contidas no presente Termo. O não atendimento a este requisito poderá ocasionar prejuízos à realização dos eventos se as estruturas alocadas não forem compatíveis ou mesmo adaptáveis às solicitadas em rider.

a) A ordem de serviço, constando local e horário para a montagem e instalação das estruturas, será enviada à contratada no prazo de até 05 (cinco) dias de antecedência à realização do evento.

a.1) Para os itens que acompanham ARTs, estas deverão ser enviadas pela contratada à secretaria solicitante em até 03 (três) dias após o recebimento da ordem de serviço.

a.2) O rider técnico da banda/artista será enviado à contratada em até 04 (quatro) dias anteriores aos eventos, quando couber.

b) As diárias deverão corresponder ao quantitativo real utilizado nos eventos. A mesma deverá ser considerada alocada, com a montagem e a desmontagem.

b.1) Não será aceito cobrança adicional de diárias para pagamento de serviços de montagem e desmontagem de qualquer estrutura.

c) Os serviços serão contratados para a execução somente na cidade de Lagoa Santa/MG;

d) Os produtos/materiais alocados para realização dos eventos deverão possuir características técnicas em conformidade com as especificações contidas no Anexo à Ata de Registro de Preços ;

e) O transporte dos produtos/materiais, de seu estabelecimento até o local determinado pela solicitante, será responsabilidade da contratada.

f) Para a prestação do serviço específico de locação de **palcos, camarins, tendas, e estruturas**, em eventos de grande porte, poderá ser solicitado da contratada:

f.1) Relatórios de ensaios mecânicos, metalográficos e químicos, em materiais de aço e alumínio, em nome da vencedora, através de laboratório especializado em ensaios tecnológicos, devidamente reconhecidos e credenciados pelo INMETRO, com a apresentação dos respectivos laudos, atestando os materiais usados na fabricação dos itens a serem fornecidos, ao término da montagem das estruturas dos eventos



g) Os produtos/materiais alocados deverão ser instalados/montados diretamente no(s) local(is), previamente indicados pela secretaria solicitante.

g.1) Os serviços de montagem e/ou entrega deverão ser executados com antecedência mínima de 48 horas aos dias e horários definidos para o início dos eventos.

h) A desmontagem e/ou retirada dos materiais deverão ocorrer no prazo máximo de até as 13 horas do dia subsequente ao término do evento.

i) Ao término de cada prestação de serviço a contratada deverá apresentar à contratante, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, relatório fotográficos e/ou videográficos demonstrando os materiais alocados e de forma a identificar o evento para o qual estava sendo utilizado.

j) Os produtos/materiais que estiverem em desacordo com as condições deste Termo serão rejeitados e, por via de consequência, devolvidos ao fornecedor para substituição, às suas expensas, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de aplicação das penalidades previstas no ato convocatório.

k) A prestação de serviço do objeto da presente ata deverá ser entregue pela contratada, sob a vistoria de funcionário autorizado do município, conforme cláusula 2ª, alínea a;

k.1.1) Ao servidor responsável pelo recebimento do objeto licitado, reserva-se o direito de não recebê-lo, quando evidenciadas irregularidades dos produtos/materiais entregues e dos serviços que não forem adequadamente realizados;

l) Para a prestação do serviço específico de locação dos **sanitários químicos**, contêineres sanitários e contêineres adaptados para banho de pessoal, a contratada deverá:

l.1) Retirar os dejetos e realizar a higienização interna e externa da(s) cabine(s) e contêineres, diariamente, durante todos os dias de locação;

l.2) Utilizar produtos químicos biodegradáveis, não contendo formol ou quaisquer outras substâncias químicas nocivas ao ser humano ou ao meio ambiente;

l.3) Realizar a entrega das cabines/contêineres em até 24 horas antes dos eventos e retirá-las após o término dos eventos em prazo máximo de 24 horas;

l.4) Fornecer papel higiênico, solução química biodegradável e desinfetante para todas as cabines, assim como sabonete líquido quando o item for equipado com lavatórios;

m) Para a prestação do serviço de locação de **tendas e grades**, a contratada deverá:



- m.1) Realizar o descarregamento, deslocamento e a montagem dos itens nos locais estabelecidos, em conformidade com o layout que será fornecido pela contratante, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
- m.2) A contratada deverá entrar em contato com o representante do município para agendamento para montagem/entrega em prazo não inferior a 48 horas anteriores ao início do serviço.
- m.3) A contratada deverá garantir a boa qualidade dos produtos/materiais entregues, observando rigorosamente a norma padrão na execução dos serviços oferecendo material em perfeita condição de uso não sendo admitidos em hipótese alguma entrega de material danificado ou sucateado, providenciando imediata correção dos erros apontados pela solicitante, quanto à entrega dos produtos/materiais, devendo estar limpo e livre de pregos ou outros objetos que ocasionem risco de lesão.
- n) No ato do recebimento das mercadorias constantes das especificações, será realizada a conferência da mercadoria fornecida pelos servidores da Secretaria Municipal de Bem Estar Social
- o) O município de Lagoa Santa, através da Secretaria Municipal de Bem Estar social por meio da Diretoria de Municipal de Turismo e Cultura, reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com o previsto no edital, podendo aplicar o disposto no art. 87, da Lei nº 8.666/93.
- p) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação.
- q) A secretaria de Bem Estar Social reserva-se ao direito de não receber serviços que sejam entregues fora do padrão, qualidade e descrição solicitadas e em estado que suscitem dúvida quanto à procedência dos mesmos.
- r) A contratada deverá garantir a boa qualidade dos produtos/materiais entregues, observando rigorosamente a norma padrão na execução dos serviços oferecendo material em perfeita condição de uso não sendo admitidos em hipótese alguma entrega de material danificado ou sucateado, providenciando imediata correção dos erros apontados pela solicitante, quanto à entrega dos produtos/materiais, devendo estar limpo e livre de pregos ou outros objetos que ocasionem risco de lesão.
- Cláusula 21ª.** Poderá solicitar análises, inspeções, testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas técnicas existentes, indispensáveis para a comprovação da boa execução da ata de registro de preços, com o custo por conta da **CONTRATADA**.
- Cláusula 22ª.** O objeto da presente ata de registro de preços será recebido parceladamente, na forma estabelecida nas cláusulas subsequentes.
- a) Provisoriamente, por funcionários indicados pelo **CONTRATANTE**, onde este avaliará a quantidade e qualidade dos serviços entregues.





b) Os serviços deverão ser executados de acordo com o Anexo I - Termo de referência do edital e demais condições estabelecidas pela contratante, sob pena de aplicação das sanções previstas na ata de registro de preços.

Cláusula 23ª. Os produtos/materiais que estiverem em desacordo com as condições deste Termo serão rejeitados e, por via de consequência, devolvidos ao fornecedor para substituição, às suas expensas, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de aplicação das penalidades previstas no ato convocatório

Cláusula 24ª. Ultrapassado o prazo previsto na cláusula antecedente sem que a **CONTRATADA** tenha retirado os produtos do local em que se encontram, serão tomadas as providências para a aplicação das penalidades cabíveis, podendo ainda a **CONTRATANTE** devolvê-los ao local de origem mediante remessa, com frete a pagar.

DO PRAZO, DA DURAÇÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO

Cláusula 25ª. Não será admitida, a qualquer título, a subcontratação do objeto da Ata de registro de preços.

Cláusula 26ª. A presente ata de registro de preços terá a duração de 12 (doze) meses, de 06/02/2018 a 05/02/2019 nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e art.15 § 3 inciso III.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

Cláusula 27ª. Serão considerados como direitos da administração na presente ata de registro de preços, além de outros decorrentes da legislação em vigor:

- a) O direito de definir a forma de fornecimento desejada em cada aquisição e de receber os produtos dentro do prazo máximo de entrega previsto em cada autorização de fornecimento firmado pelas partes contratantes;
- b) O direito de rescindir administrativamente a ata de registro de preços sempre que o preço registrado for superior ao praticado no mercado, respeitado o disposto no Decreto Municipal nº 2454, de 06 de fevereiro de 2013.
- c) Realizar todas as solicitações sempre observando os prazos descritos na cláusula 20ª;
- d) Encaminhar ordem de serviço/fornecimento indicando: dia, hora e local da entrega do objeto licitado;
- e) Enviar o rider técnico da banda/artista ao fornecedor, quando couber;
- f) Fiscalizar a entrega do objeto da licitação, nos termos do Anexo deste instrumento;
- g) O **CONTRATANTE** não se responsabilizará por acidentes, avarias, roubos ou furtos dos produtos/materiais da contratada.





h) Na hipótese de ser acionado judicialmente em razão do descumprimento da legislação trabalhista ou de natureza civil, o contratante reterá do pagamento devido ao contratado o valor correspondente ao atribuído à ação, o qual será depositado em conta separada até a solução final do litígio.

i) Fica facultado ao município promover diligência à sede e/ou depósito da empresa vencedora, a fim de comprovar que a mesma possui condições técnicas para atender a demanda, bem como comprovação de disponibilidade dos produtos ofertados.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 28ª. São obrigações da **CONTRATADA**, além de outros decorrentes da legislação vigente:

- a) Manter durante toda a vigência desta ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção desta contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;
- b) Cumprir dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste instrumento.
- c) Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo poder público.
- d) Responsabilizar-se pela execução do fornecimento e pelo transporte do produto de seu estabelecimento até o local determinado pelo **CONTRATANTE**, bem como pelo seu descarregamento;
- e) Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições incidentes sobre o objeto contratual correrão às expensas da **CONTRATADA**.
- f) Todos os custos com alimentação, transporte, imposto e tudo que venha incidir outras taxas decorrentes da entrega, correrão por conta da **CONTRATADA**.
- g) Apresentar notas fiscais e outros documentos que comprovem as operações realizadas em conformidade com a ordem de fornecimento e o atendimento de providências necessárias ao fiel desempenho das obrigações aqui mencionadas;
- h) Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução desta ata e dos contratos que originarem dela, durante toda a sua vigência, a pedido do **CONTRATANTE**;
- i) Dentro do prazo de vigência desta ata, fica a **CONTRATADA** obrigada a cumprir o quantitativo estipulados no anexo I do edital, conforme autorização do órgão requisitante.





- j) Entregar os materiais de acordo com as especificações constantes no termo, inclusive com referência às marcas, prazo de validade e quantidades expressas nos contrato/ata de registro de preços.
- k) Atender rigorosamente ao órgão solicitante quanto aos prazos e procedimentos para entrega, às suas expensas, com pontualidade e fornecimento de material de primeira qualidade, sujeitando-se à fiscalização por parte da contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram, respondendo pela perfeita condição dos serviços e produtos/materiais fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade;
- l) Prestar os serviços de acordo com as especificações constantes neste termo de referência, inclusive com referência aos prazos de validade e quantidades, expressas na Ordem de Serviços;
- m) Realizar todas as solicitações constantes no item 04 (prazo de entrega, local e condições de recebimento ou execução) conforme Termo de Referência;
- n) No ato da entrega encaminhar a nota fiscal que deverá constar o número da Ordem de Serviço e da ata de registro de preços a que se refere;
- o) Responsabilizar-se pelos danos, multas e outros custos que o veículo da empresa (ou sobre responsabilidade da mesma) venha a sofrer bem como danos a terceiro, em decorrência de culpa ou dolo com veículo sob a responsabilidade do condutor, bem como responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias causadas por seus empregados ou preposto ao contratante e ou terceiros, durante a prestação de serviço objeto da licitação, desde que fique comprovada a responsabilidade, não excluindo tal responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, conforme disposto no art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93;
- p) A **CONTRATADA** deverá possuir segurança total: Proteção total (seguro) para cobertura de acidentes, avarias, roubos ou furtos dos seus produtos/materiais. A Contratante não se responsabilizará por acidentes, avarias, roubos ou furtos dos produtos/materiais da contratada.
- q) Ter reserva de produtos/materiais para substituição nos casos de avaria ou sinistros, defeitos entre outros, às expensas da contratada.
- r) Possuir plantão 24 (vinte e quatro) horas para assistência técnica e a manutenção dos equipamentos.
- s) A Secretaria requisitante, representada pelos fiscais indicados no título 6 do termo de referência – Anexo I do Edital, **NÃO RECEBERÁ** nenhum produto/material em desacordo com Termo de Referência – Anexo I do Edital.
- t) Caso a **CONTRATADA** requeira abertura de processo para alterações contratuais como valores, marcas e outros, a mesma está **OBRIGADA** a fornecer os produtos até a conclusão final deste processo, de acordo com as legislações pertinentes.



DOS DIREITOS DA CONTRATADA

Cláusula 29ª. São direitos da **CONTRATADA** na presente ata de registro de preços, além de outros decorrentes da legislação em vigor:

- a) O direito de fornecer os produtos objeto da ata de registro de preços, desde que não obtenha a Administração, por meio de procedimento licitatório específico ou de contratação direta, melhores condições de preço;
- b) O direito de receber no prazo devido o pagamento pelos produtos regularmente fornecidos, no valor constante da ata de registro de preços, respeitado o disposto no Decreto Municipal nº 2454, de 06 de fevereiro de 2013 e no edital de pregão.
- c) O direito de solicitar a rescisão da presente ata de registro de preços nos casos em que houver atraso no pagamento de fornecimentos já realizados, respeitado o disposto no artigo 78, XV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
- d) O direito de solicitar a rescisão da presente ata de registro de preços nos casos em que, comprovadamente, demonstrar a impossibilidade de cumprir com o pactuado por razões alheias à sua vontade, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- e) O direito de solicitar, nos termos do Decreto Municipal nº 2454, de 06 de fevereiro de 2013 e da Lei Federal nº 8.666, a rescisão da presente ata de registro de preços sempre que o preço registrado, em face da ocorrência de variações significativas e imprevistas verificadas no mercado após a apresentação da sua proposta, se encontrar significativamente abaixo dos preços praticados na ata de registro de preços, quando o preço ofertado na presente licitação tiver sido inferior ao praticado no mercado à época;
- f) O direito de manter a vigência da presente ata de registro de preços, sempre que concordar com a adequação do preço registrado ao valor praticado no mercado.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Cláusula 30ª. Se a **CONTRATADA** deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a administração pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento do caso ao Ministério Público para a aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo **CONTRATANTE**.

Cláusula 31ª. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo **CONTRATANTE**, bem como o descumprimento total ou parcialmente os contratos administrativos e as atas de registro de preço celebradas com o município de Lagoa Santa, serão aplicadas as sanções previstas no Decreto





Municipal 2260/12 e no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

I - Advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

II - Multa - deverá observar os seguintes limites máximos:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obra não cumprida;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da ata de registro de preços, independente da aplicação de outras sanções previstas em lei, nas hipóteses de o adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, ou não aceitar ou retirar a ordem de fornecimento, caso de recusa em efetuar a garantia contratual ou apresentar documentos irregulares ou falsos;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de Lagoa Santa, por prazo definido no art. 25º, do Decreto 2.260/2012;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir com o município de Lagoa Santa pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido o disposto no inciso II do art. 32º do Decreto 2.260/2012.

§ 1º O valor da multa aplicada nos termos do inciso II desta cláusula, será descontado dos pagamentos devidos pela administração pública municipal. Caso os valores não sejam suficientes a diferença deverá ser paga por meio de guia própria, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da sua aplicação, ou ainda quando for o caso cobrado judicialmente.

§ 2º As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada.

§ 3º As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista no inciso II, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.



DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Cláusula 32ª. A presente ata de registro de preços poderá ser rescindida por ato administrativo unilateral do **CONTRATANTE**:

- a) Quando a **CONTRATADA** não vier a cumprir, ou vier a cumprir irregularmente as obrigações decorrentes da presente ata de registro de preços ou de quaisquer das autorizações de fornecimento aperfeiçoados pelas partes contratantes;
- b) Quando houver o descumprimento pela **CONTRATADA** do prazo previsto na autorização de Fornecimento para entrega dos produtos, ou não vier este a proceder à entrega dos produtos dentro das condições pactuadas na presente ata de registro de preços ou nos prazos fixados nos termos de fornecimento;
- c) Quando o preço registrado for superior ao praticado no mercado, na ata de registro de preços nos termos do Decreto Municipal nº 2.454, de 06 de fevereiro de 2013.
- d) Em quaisquer outras hipóteses admitidas em lei.

Cláusula 33ª. A rescisão administrativa da presente ata de registro de preços por ato unilateral do **CONTRATANTE** obedecerá ao disposto no artigo 78, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, bem como o determinado no Decreto Municipal nº 2454, de 06 de fevereiro de 2013.

Cláusula 34ª. A **CONTRATADA** terá direito de solicitar ao **CONTRATANTE**, a rescisão amigável da presente ata de registro de preços sempre que verificadas quaisquer das hipóteses previstas na ata de registro de preço e na Lei nº 10.520 ou Lei Federal nº 8.666/93.

DO REGIME JURÍDICO E DAS REGRAS DISCIPLINADORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Cláusula 35ª. A presente ata de registro de preços e as ordens de serviço autorizações de fornecimento que com base nele forem aperfeiçoados pelas partes contratantes serão regidos pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

Cláusula 36ª. Para efeitos obrigacionais tanto o **Pregão Presencial RP 009/2018**, quanto a(s) proposta(s) da(s) licitante(s) vencedora(s) integram a presente ata de registro de preços, devendo seus termos e condições serem considerados como partes integrantes do presente instrumento.

Cláusula 37ª. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 2454, de 06 de fevereiro de 2013, o fornecimento dos produtos mencionados no Anexo I do edital para todos os fins de direito serão tratadas como contratações autônomas e independentes.





Cláusula 38ª. Será admitida a celebração de termo aditivo, entre as partes contratantes, sempre que juridicamente exigido ou cabível, face de eventuais alterações na legislação Federal que regulamenta a matéria, especialmente no que se refere à questão de eventuais alterações dos valores.

Cláusula 39ª. O extrato da presente ata de registro de preços será publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal 2.454 de 06/02/2013 a cargo do **CONTRATANTE**.

Cláusula 40ª. Para todas as questões pertinentes à presente ata de registro de preços, o foro será o da Comarca do município de Lagoa Santa/MG, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula 41ª. O presente instrumento foi lavrado em decorrência do **pregão presencial RP nº 009/2018 - Processo Licitatório nº 015/2018** regendo-se pelas normas da Lei 10.520, de 17/7/2002 e Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores, e do Decreto Municipal nº 2454, de 06 de fevereiro de 2013, às quais também se sujeitam as partes que o celebram.

Lido e achado conforme, assinam este instrumento, as partes e testemunhas.

Lagoa Santa, 06 de fevereiro de 2018.


MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (INTERINO)
GILSON URBANO DE ARÁUJO
CONTRATANTE

CONTRATADAS:


AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME
ADRIANO TADIM


BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI-ME
BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA


ÉPICO EVENTOS LTDA - ME
GUSTAVO BARBOSA MARQUES e/ou FLÁVIA GONTIJO GOMES



[Signature]
FAÇA PRODUÇÕES LTDA – EPP
KÊNIO PEREIRA DAVID

[Signature]
GRACO SOM LTDA - EPP

GRACO LUIZ FERREIRA DA SILVA e/ou LORENA NASCENTES FERREIRA

[Signature]
MAIS EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA-ME
BRUNO CELSO GUIMARÃES

[Signature]
ODYSSEIA SOM E LUZ

BRUNO LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA

[Signature]
PRÍNCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

ROGER GONÇALVES DE MELO e/ou FABIANA MARQUES SOBRINHO DE MELO

[Signature]
SAMBART DO BRASIL PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA-ME
DIEGO GOMES DE OLIVEIRA

[Signature]
VMI LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME

JOSE EUSTÁQUIO JARDIM e/ou VANESSA DA SILVA SANTOS JARDIM

[Signature]
ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA-ME

CLAUDIO ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA e/ou ARLEN GOMES GONÇALVES

Testemunhas:

[Signature]
CPF: 117.493.456-50

[Signature]
CPF: 051.734.556-08





ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 008/2018, celebrada entre a PMLS e as empresas relacionadas no quadro abaixo, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do **Pregão Presencial RP nº 098/2017**.

Empresa: AT PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME CNPJ: 24.824.553/0001-27					
Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
42	3	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS Iluminação para evento de médio porte: 24 - refletores par 64 foco 5, 24 - refletores par led rgbw; 16- acl (par 56 foco 1) 07- elipsoidal completo; 10- set light; 04- minibrute de 6 lâmpadas cada; 02- máquina de fumaça de 1500w com ventilador; 04 - moving beam 200, 04 - moving beam 300, 04 - strobo 3000, 24 - canais de dimmer. (dmx 512); 01- no mínimo 1 splitter de 4 ou 8 canais; 01 - mesa regia ou avolite pearl 2010; incluso o cabeamento necessário, liquido para as máquinas de fumaça de boa qualidade e neutro. 01 canhão seguidor, escada para afinação, com estrutura para fixação da iluminação. Configuração que atenda ao rider técnico de todos os artistas que se apresentem durante o evento.	2.000,00	6.000,00
56	3	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS Sonorização para evento de médio porte: 12 caixas de grave com 02 altos falantes de 18 de 1600w rms; 12 caixas médias, alta by way "Line Array", com alto falantes de 12 driver de 800w rms; 04 amplificadores de 6400w rms p/ graves; 04 amplificadores de 4500w rms p/ médio grave; 04 amplificadores de 2000w rms driver de titânio. sistema de p.a periféricos 01 processador drive para sistema de caixas digital; 01 processador equalizador, digital; 01 equalizador 1/3 para insert; 02 Mesas/consolos para o palco e PA. de no mínimo 56 canais de entrada, faders de 100mm, com (mic/line, ganho, pad 20 db, 48 v, insert) por canal. Mínimo de 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados o com 04 equalizadores paramétricos com Q variável de 04 bandas LPF e HPF, ajustável por canal, Phantom Power por canal, 08 canais de entradas de linha estéreo, Volta de efeitos, 04 bandas de equalização totalmente paramétricas com Q variável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hi- pass variável), em todos os canais de entrada. Touch-screen na tela, 01 compressor dinâmico em todos os canais de entrada. 01 noise-gate em todos os canais de entrada.	2.300,00	6.900,00



		Delay dinâmico por canal de entrada e em todas as vias de saída, 08 grupos de mute, 08 controles de DCA, 08 saídas de matrix, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas, 01 saída máster L, C, R, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas, 01 saída master L e R, balanceada e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas balanceadas. 01 aparelho leitor de cds profissional tipo cdj. sistema de palco sitdefill 04 caixas de grave c/ 2 alto falantes de 18 de 1600 rms; 04 caixas de media, alta by way c/ 2 alto falantes de 12 + driver de 800w rms; 02 amplificadores de 6400w rms p/ grave; 02 amplificadores de 4500w rms médio grave; 02 amplificadores 2000w rms driver titânio. sistema de palco monitores 08 caixas de monitor 12 + driver de 400w rms; 02subs de bateria e percussão; 06 amplificadores de 2000w rms; 02 amplificadores para sub bateria e percussão de 3.000w rms. sistema de palco 02 amplificadores valvulado p/ guitarra c/ caixa 04 alto falantes de 12; sistema p/ contra baixo c/ 1 caixa c/ 4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto falante de 15; 01 bateria acustica; 16 pedestais girafa; 10 garras clamp; 08 direct box passivo; 08 direct box ativo; 03 microfones sem fio uhf; 10 microfones para voz; 10 microfones para instrumentos; 04 power play para 08 fones, com 08 fones. sistema de palco periferico 08 canais de equalizacao; 01 processador equalizador digital; 02 aparelhos cdj para DJ; sistema de comunicação palco pa, praticáveis pantográficos atendendo ao rider técnico de todos os artistas que se apresentem durante o evento.		
--	--	--	--	--

Valor total: R\$ 12.900,00 (Doze mil e novecentos reais)

Empresa: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME
CNPJ: 23.952.356/0001-20

Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
19	1600	UN	LOCAÇÃO DE CADEIRAS Cadeira plástica: com ou sem apoio para os braços, em plástico rígido, alta resistência, cor branca.	2,99	4.784,00
20	15	UN	CAIXA Caixa Térmica 250 Litros - Capacidade de 250 litros, Isolamento térmico a base de espuma rígida PUR (espuma de poliuretano) injetado, Tampa com espuma rígida de poliuretano e vedação que elimina perdas térmicas, Dobradiças reforçadas em chapa de aço galvanizado 14 (1,90mm), com sistema de trava, Alças pegadoras embutidas nas laterais, Pés protetores em nylon, Gabinete externo e interno em chapa galvanizada 26 (0,50mm), dreno de água.	113,00	1.695,00
113	5	UN	CAIXA	159,99	799,95





			Caixa Térmica 250 Litros para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): Capacidade de 250 litros, Isolamento térmico a base de espuma rígida PUR (espuma de poliuretano) injetado, Tampa com espuma rígida de poliuretano e vedação que elimina perdas térmicas, Dobradiças reforçadas em chapa de aço galvanizado 14 (1,90mm), com sistema de trava, Alças pegadoras embutidas nas laterais, Pés protetores em nylon, Gabinete externo e interno em chapa galvanizada 26 (0,50mm), dreno de água.		
--	--	--	---	--	--

Valor total: R\$ 7.278,95 (Sete mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

Empresa: EPICO EVENTOS LTDA - ME
CNPJ: 14.505.252/0001-87

Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
11	5	UN	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS Banheiro contêiner (container) - Container adaptado para sanitário de pessoal MASCULINO E FEMININO medindo aproximadamente 6,00 m comprimento x 2,44 m largura x 2,59m altura, dividido e completamente isolado internamente em sanitário masculino e feminino, com entradas para acesso independente de cada gênero; mínimo de 03 (três) cabines com vasos sanitários (caixa acoplada ou suspensa), mínimo de 02 (dois) lavatórios tipo cuba em aço inox, com 02 (dois) pontos de saída de água (torneiras) para MASCULINO e mínimo de 03 (três) cabines com vasos sanitários (caixa acoplada ou suspensa), mínimo de 02 (dois) lavatórios tipo cuba em aço inox, com 02 (dois) pontos de saída de água (torneiras) para FEMININO; contando com iluminação, incluindo instalações elétricas internas e externas até 200 (duzentos) metros do ponto gerador de energia, hidrossanitárias, hidráulicas de água e esgoto até 200 (duzentos) metros da estação de água/ coleta de esgoto; mobilização (incluindo o transporte de todo o material) e desmobilização (incluindo o transporte de todo o material).	2.879,00	14.395,00
12	10	UN	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS Banheiro contêiner (container) - Container adaptado para sanitário de pessoal: Container para sanitário de pessoal - Container medindo aproximadamente 6,00 m comprimento x 2,44 m largura x 2,59 m altura; mínimo de 06 (seis) cabines com vasos sanitários (caixa acoplada ou suspensa), mínimo de 03 (três) lavatórios tipo cuba em aço inox, com mínimo de 03 (três) pontos de saída de água (torneiras); iluminação, incluindo instalações elétricas internas e externas até 200 (duzentos) metros do ponto gerador de energia, hidrossanitárias, hidráulicas de água e esgoto até 200 (duzentos) metros da estação de água / coleta de esgoto; mobilização	2.899,00	28.990,00



			(incluindo o transporte de todo o material) e desmobilização (incluindo o transporte de todo o material).		
26	1000	M²	SERVIÇO DE DECORAÇÃO Decoração: Projeto e decoração de toda a área do evento, incluindo entrada principal, arranjos em tendas, arena, camarotes, e demais espaços, identificação de setores, utilizando malhas tensionadas, enfeites ornamentais, entre outros. Materiais e equipamentos por conta da empresa vencedora.	20,00	20.000,00
27	10	UN	LOCACAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO Desfibrilador Externo Automático: Bateria interna: Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h / Duração: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena) ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules. Tempo de carga completa da bateria: 5 horas; - Fonte do carregador da bateria: Rede elétrica 100 - 240V/50-60Hz / Consumo (máximo): Rede elétrica 1 A / Saída: 24 VDC, 1,5 - Armazenamento da memória interna: 100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG; - Classificação: Equipamento Energizado Internamente / Tipo CF; - Modo de funcionamento: Operação Contínua; - Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: 20s; - Tempo máximo desde o início da operação até a prontidão para descarga na energia máxima: 25s.	1.175,00	11.750,00
45	500	M²	SERVIÇO DE DECORAÇÃO Lycra tensionada para revestimento de mesas, fundo de palco e ornamentação em geral. Medidas a serem submetidas à aprovação da contratante. Cores diversas.	14,50	7.250,00
52	300	UN	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO Placa de fechamento: com chapas em aço revestidas em metalon, em metro linear de dimensão 2,25 largura x 2,0 de altura.	21,00	6.300,00
79	2	UN	LOCACAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO Desfibrilador Externo Automático para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): Bateria interna: Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h / Duração: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena) ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules. Tempo de carga completa da bateria: 5 horas; - Fonte do carregador da bateria: Rede elétrica 100 - 240V/50-60Hz / Consumo (máximo): Rede elétrica 1 A / Saída: 24 VDC, 1,5 - Armazenamento da memória interna: 100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG; - Classificação: Equipamento Energizado Internamente / Tipo CF; - Modo de funcionamento: Operação Contínua; - Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: 20s; - Tempo máximo desde o início da operação até a prontidão para descarga na energia máxima: 25s.	2.333,00	4.666,00





96	10	UN	LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES Rádio transmissor UHF alcance de 5 Km para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): 16 canais, 2 botões programáveis, CSQ / PL / DPL / inv-DPL, bloqueio de canal ocupado, canal exclusivo de recepção, compressão de voz (X-pand), transmissão interna ativada por voz (vox), eliminação de canal ruidoso, alerta de chamada, limitador de tempo de transmissão, repetidor / comunicação direta, varredura de dupla prioridade, sinalização MDC-1200, PTT-ID (envio), verificação do rádio (recepção), inibição seletiva do rádio (recepção), sinalização quik-call II, alerta de chamada (recepção), chamada seletiva (recepção), sinalização DTMF / PTT-ID (envio).	99,00	990,00
104	1	UN	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS Banheiro contêiner (container) para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso) - Container adaptado para banho de pessoal: Containers para banho e asseio de pessoal medindo aproximadamente 6,00 m comprimento x 2,44 m largura x 2,59 m altura; mínimo de 06 (seis) chuveiros, sendo 03 (três) com água quente; incluindo instalações elétricas internas e externas até 200 (duzentos) metros do ponto gerador de energia, hidrossanitárias, hidráulicas de água e esgoto até 200 (duzentos) metros da estação de água/ coleta de esgoto; mobilização (incluindo o transporte de todo o material) e desmobilização (incluindo o transporte de todo o material).	2.200,00	2.200,00
105	6	UN	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS Banheiro contêiner (container) para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso) - Container medindo aproximadamente 6,00 m comprimento x 2,44 m largura x 2,59 m altura; mínimo de 06 (seis) cabines com vasos sanitários (caixa acoplada ou suspensa), mínimo de 03 (três) lavatórios tipo cuba em aço inox, com 03 (três) pontos de saída de água (torneiras); iluminação, incluindo instalações elétricas internas e externas até 200 (duzentos) metros do ponto gerador de energia, hidrossanitárias, hidráulicas de água e esgoto até 200 (duzentos) metros da estação de água/ coleta de esgoto; mobilização (incluindo o transporte de todo o material) e desmobilização (incluindo o transporte de todo o material).	3.198,00	19.188,00
Valor total: R\$ 115.729,00 (Cento e quinze mil, setecentos e vinte e nove reais)					

Empresa: FACA PRODUCOES LTDA - EPP
CNPJ: 00.862.596/0001-39

Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
4	2	UN	LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR Freezer horizontal para 4 dias de evento (locação para 4 dias de uso): capacidade mínima de 200 (duzentos) litros, 220 (duzentos)	410,00	820,00





			e vinte) volts. Isolado termicamente, livre de vazamentos, livre de ferrugens e danos na estrutura interna e externa.		
9	1000	M	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO Alambrado para fechamento de área, em modelo inter-traváveis em estrutura de tubo galvanizados e tela em malha de ferro, acabamento superior sem ponteira, altura mínima 2 metros.	25,00	25.000,00
23	5	UN	KIT CDJ PARA DJCDJ 200-1 (par) (similar ou superior) par de pick-up technics mk II (toca-discos) (similar ou superior), com agulhas e shell (cápsula) - 1 mixer numark, gemini ou pioneer com 4 canais (similar ou superior), sendo 2 canais com entrada phono (para toca-discos) e 2 para cd player. 01 Suporte para CDJ e Mixer, de alumínio com regulagem de altura, tipo praticável.	560,00	2.800,00
58	5	UN	LOCACAO DE TENDAS Tenda modelo Circo Tradicional Medindo 16mx16m, Pé direito com 3 metros, mastro central com 6 metros. Capacidade livre 150 pessoas. Com fechamento lateral, incluindo montagem e desmontagem, transporte, hospedagem e alimentação da equipe técnica.	3.390,00	16.950,00
59	5	UN	LOCACAO DE TENDAS Tenda modelo Circo Tradicional Medindo 22mx22m, Pé direito com 3 metros, mastro central com 6 metros. Capacidade livre 400 pessoas. Com fechamento lateral, incluindo montagem e desmontagem, transporte, hospedagem e alimentação da equipe técnica.	4.795,00	23.975,00
65	1	UN	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS Banheiro contêiner (container) para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso) - Container adaptado para banho de pessoal: Containers para banho e asseio de pessoal medindo aproximadamente 6,00 m comprimento x 2,44 m largura x 2,59 m altura; mínimo de 06 (seis) chuveiros, sendo 03 (três) com água quente; incluindo instalações elétricas internas e externas até 200 (duzentos) metros do ponto gerador de energia, hidrossanitárias, hidráulicas de água e esgoto até 200 (duzentos) metros da estação de água/ coleta de esgoto; mobilização (incluindo o transporte de todo o material) e desmobilização (incluindo o transporte de todo o material).	3.376,00	3.376,00
66	10	UN	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS Banheiro contêiner (container) para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso) - Container medindo aproximadamente 6,00 m comprimento x 2,44 m largura x 2,59 m altura; mínimo de 06 (seis) cabines com vasos sanitários (caixa acoplada ou suspensa), mínimo de 03 (três) lavatórios tipo cuba em aço inox, com 03 (três) pontos de saída de água (torneiras); iluminação, incluindo instalações elétricas internas e externas até 200 (duzentos) metros do ponto	3.500,00	35.000,00



			gerador de energia, hidrossanitárias, hidráulicas de água e esgoto até 200 (duzentos) metros da estação de água/ coleta de esgoto; mobilização (incluindo o transporte de todo o material) e desmobilização (incluindo o transporte de todo o material).		
88	400	UN	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO Grade de contenção para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): feitas em perfis tubulares em aço galvanizado, aço carbono ou duralumínio, de 1 ¼ com parede de 1/8 de polegada. Cada grade deve ter 02 (dois) pés em ângulo auto portante, travessas internas em barras de aço carbono verticais, sólidas e com medida mínima de 3/8. O centro de gravidade deve ser equalizado na barra inferior, com conexão entre as grades deve ser com alça de aço carbono de 3/8 de polegada e tubo adaptado para o engate. Altura de 1 m a 1,20 m e comprimento de 2 m a 2,20 m.	11,99	4.796,00
118	2	UN	LOCACAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO Desfibrilador Externo Automático para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): Bateria interna: Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h / Duração: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena) ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules. Tempo de carga completa da bateria: 5 horas; - Fonte do carregador da bateria: Rede elétrica 100 - 240V/50-60Hz / Consumo (máximo): Rede elétrica 1 A / Saída: 24 VDC, 1,5 - Armazenamento da memória interna: 100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG; - Classificação: Equipamento Energizado Internamente / Tipo CF; - Modo de funcionamento: Operação Contínua; - Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: 20s; - Tempo máximo desde o início da operação até a prontidão para descarga na energia máxima: 25s.	5.700,00	11.400,00
Valor total: R\$ 124.117,00 (Cento e vinte e quatro mil, cento e dezessete reais)					

Empresa: GRACO SOM LTDA - EPP
CNPJ: 02.031.122/0001-70

Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
28	15	H	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Disc Jockey: Profissional capacitado a prestar serviços de DJ, com acervo musical de todos os gêneros.	300,00	4.500,00
Valor total: R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais)					

Empresa: MAIS EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA - ME
CNPJ: 03.149.058/0001-90

Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	10	UN	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS Banheiro químico para portadores de	640,00	6.400,00





			necessidades especiais para 4 dias de evento (locação para 4 dias de uso): fabricado em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com cobertura translúcida, inclinada, com cavaletes para impedir a entrada da chuva. Porta com 180° de abertura, com mola interna (de alta resistência) que a mantenha fechada; ventilação interna através de telas, espaço interno mínimo de 2,4 metros cúbicos. Tranca embutida resistente a violação com indicação "livre/ocupado". Caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, pontos de luz, piso antiderrapante, identificação para pessoas com necessidades especiais (cadeirantes), dimensões mínimas de 1,57 m de largura X 1,57 m de comprimento X 2,31 m de altura, em estrutura também de polietileno. Deverá efetuar a higienização dos sanitários e sucção dos dejetos em veículo apropriado 01 vez a cada diária solicitada, devendo estar incluso nos valores todas as despesas para a efetiva prestação dos serviços.		
14	20	UN	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS Banheiro químico para portadores de necessidades especiais: fabricado em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com cobertura translúcida, inclinada, com cavaletes para impedir a entrada da chuva. Porta com 180° de abertura, com mola interna (de alta resistência) que a mantenha fechada; ventilação interna através de telas, espaço interno mínimo de 2,4 metros cúbicos. Tranca embutida resistente a violação com indicação "livre/ocupado". Caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, pontos de luz, piso antiderrapante, identificação para pessoas com necessidades especiais (cadeirantes), dimensões mínimas de 1,57 m de largura X 1,57 m de comprimento X 2,31 m de altura, em estrutura também de polietileno. Deverá efetuar a higienização dos sanitários e sucção dos dejetos em veículo apropriado 01 vez a cada diária solicitada, devendo estar incluso nos valores todas as despesas para a efetiva prestação dos serviços.	180,00	3.600,00
30	120	M²	LOCACAO DE ESTANDE Estande montagem básica padrão - montagem de estrutura padrão de estande de 2,20m de altura com estrutura em alumínio e fechamento em ts adesivado, conforme a cor definida pela coordenação do evento, (policromia), quando houver necessidade estrutura pergolato.	45,00	5.400,00
68	5	UN	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS Banheiro químico para portadores de necessidades especiais para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): fabricado em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com cobertura translúcida, inclinada, com cavaletes para impedir a entrada da chuva. Porta com 180° de abertura, com	899,00	4.495,00





			mola interna (de alta resistência) que a mantenha fechada; ventilação interna através de telas, espaço interno mínimo de 2,4 metros cúbicos. Tranca embutida resistente a violação com indicação "livre/ocupado". Caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, pontos de luz, piso antiderrapante, identificação para pessoas com necessidades especiais (cadeirantes), dimensões mínimas de 1,57 m de largura X 1,57 m de comprimento X 2,31 m de altura, em estrutura também de polietileno. Deverá efetuar a higienização dos sanitários e sucção dos dejetos em veículo apropriado 01 vez a cada diária solicitada, devendo estar incluso nos valores todas as despesas para a efetiva prestação dos serviços.		
80	32	M²	LOCACAO DE ESTANDE Estande para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): montagem básica padrão - montagem de estrutura padrão de estande de 2,20m de altura com estrutura em alumínio e fechamento em ts adesivado, conforme a cor definida pela coordenação do evento, (policromia), quando houver necessidade estrutura pergolado.	70,00	2.240,00
117	200	M²	SERVIÇO DE DECORAÇÃO Decoração para 3 dias de evento (cada metro quadrado corresponde a 3 dias de uso): Projeto e decoração de toda a área do evento, incluindo entrada principal, arranjos em tendas, arena, camarotes, e demais espaços, identificação de setores, utilizando malhas tensionadas, enfeites ornamentais, entre outros. Materiais e equipamentos por conta da empresa vencedora.	45,00	9.000,00
119	40	M²	LOCACAO DE ESTANDE Estande para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): montagem básica padrão - montagem de estrutura padrão de estande de 2,20m de altura com estrutura em alumínio e fechamento em ts adesivado, conforme a cor definida pela coordenação do evento, (policromia), quando houver necessidade estrutura pergolado.	90,00	3.600,00
132	200	M²	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA Piso para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): Piso estruturado para tirar desníveis de terrenos. Com variação de altura de 0,20 a 6m. Compõe os pisos grades(2,5m) e as trancas(1,25m). No perfil de grades e trancas de piso existe um rebordo para a fixação das placas de madeira, estas placas são em madeira prensada com várias camadas e espessura de 21mm. Nas suas faces superior e inferior está protegida com um material antiderrapante. sempre que a altura do piso exceder 0,40m, deverá ser usada uma escora de estabilização construída em aço galvanizado para travamento do piso, será necessário também guarda corpo em toda sua extensão.	50,00	10.000,00



		com grades de 1,30m de altura, espaçamentos de no máximo 0,15m, confeccionados em ligas de alumínio extrudido, e para acessar o piso deverá se disponibilizado escadas medindo no mínimo 1,20m de largura com 02 corrimãos e degraus de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.		
Valor total: R\$ 44.735,00 (Quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais)				

Empresa: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME
CNPJ: 14.552.310/0001-23


Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
43	5	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS Iluminação para eventos de pequeno porte: 12 refletores Par64 Foco 1 /2/5 110 ou 220 volts, 1000 watts de potência cada Porta filtros; 02 refletores mini brutt com 04 Lâmpadas halógenas de 650 watts, refletor 110 ou 220 votes 02 barn door em cada; 12 filtros de cores específicos para os refletores acima. Controle: 24 canais de dimmers 110 volts ou 220 volts e Mínimo de 4000 watts de potência por canal; Filtros toroidal de AC; Sinal de comando digital DMX; endereçamento para sinal DMX; Chaves disjuntoras de proteção de entrada e saída de AC. EX.; HPL; Ditei; 01 splitter de sinal DMX com 04 entrada e 16 saídas opto isoladas conectores XLR; 01 superfície de controle digital com as seguintes características; Controle digital DMX Mínimo de 2000 canais DMX Mínimo de 120 efeitos de imagem; mínimo de 15 submaster para controle de memórias e cenas Controle simultâneo de moving lights e refletores convencionais EX.: Avolites Pearl 2010, MA, Jands Acessórios: 01 máquina geradora de fumaça potência mínima de 300Gw com controle DMX ou analógico abastecida com líquido específico e acompanhadas de 02 ventiladores potentes silenciosos; 01 multi cabos específicos para transmissão de sinal DMX com conectores conforme conexão entre dimmers e superfície de controle mínimo de 60 metros de comprimento; 01 sistema de AC. necessário para energizar os equipamentos acima; 01 cabo de AC. trifásico com SGM e capacidade de suportar a carga de energia dos equipamentos acima; 01 (um) kit de varas, garras e torras, apropriadas para a instalação dos refletores; 01 (um) kit de cabos, seriais, paralelos e conectores necessários para a interligação dos equipamentos acima; 01 (um) Kit de acessórios necessários para a devida montagem e instalação do sistema e perfeito funcionamento dos equipamentos acima especificado. Configuração que atenda ao rider técnico de	690,00	3.450,00





			todos os artistas que se apresentem durante o evento.		
48	5	UN	LOCACAO DE PALCO Palco 08x06: Palco duas águas, tamanho mínimo de 08m x 06m, teto e colunas em Alumínio Q30, montado a 1,5m de altura em relação ao solo, Compõe os pisos grades (2,5m) e as trancas (1,25m). No perfil de grades e trancas de piso existe um rebordo para a fixação das placas de madeira em madeira prensada com várias camadas e espessura de 21mm, faces superior e inferior protegidas com material anti-derrapante. Para travamento tem de ser usada uma escora de estabilização construída em ferro. Guarda corpo em toda a extensão do piso, com grades de 1,10m de altura, espaçamentos de no máximo 0,15m, confeccionados em ligas de alumínio extrudido. O acesso ao piso será por escadas, medindo no mínimo 2m de largura com 02 corrimãos e degraus de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, instaladas na parte traseira do palco. A Cobertura em lona antichamas, Fechamento nas laterais e fundo do palco com tela ortofônica na cor preta e proteção total contra chuva e outras intempéries. Aterramento do palco conforme normas NBR. Anexo ao palco: - a) 01 (uma) área de serviço anexa ao palco (house monitor) em medida aproximada de 3 m X 3 m, contígua ao palco, piso em Alumínio e altura compatível com o palco, coberta, com fechamentos laterais e no fundo com lona adequada à utilização em eventos e proteção total contra chuva e aterramento conforme norma NBR. b) "house mix" em Q30 (alumínio) para ser montado na frente do palco, com altura de 40 cm do solo, na medida de 5 m X 5 m, coberta com fechamento nas laterais e cercamento com grade de proteção em torno de toda a sua estrutura, contando com segundo pavimento para ponto de Observação (POVs), elevados, com cobertura, com acesso por escada, acompanhando a altura do chão ao piso dos POVs, conforme exigência do Corpo de Bombeiros/PMMG. c) 02 (duas) asas de PA "Fly" em estrutura Q30 (alumínio), medindo aproximadamente 7 m X 2 m acompanhando o mesmo alinhamento do PALCO, sendo o pé de sustentação do sistema com resistência de carga suficiente para receber as caixas de som da locadora.	2.490,00	12.450,00
49	3	UN	LOCACAO DE PALCO Palco 10x08: Palco duas águas, tamanho mínimo de 10m x 08m, teto e colunas em Alumínio Q30, montado a 1,5m de altura em relação ao solo, Compõe os pisos grades(2,5m) e as trancas(1,25m). No perfil de grades e trancas de piso existe um rebordo para a	3.990,00	11.970,00



			fixação das placas de madeira, estas placas são em madeira prensada com várias camadas e espessura de 21mm. Nas suas faces superior e inferior está protegida com um material anti-derrapante. Para travamento tem de ser usada uma escora de estabilização construída em ferro. Também será necessário guarda corpo em toda a extensão do piso, com grades de 1,10m de altura, espaçamentos de no máximo 0,15m, confeccionados em ligas de alumínio extrudido. O acesso ao piso será por escadas, medindo no mínimo 2m de largura com 02 corrimãos e degraus de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, instaladas na parte traseira do palco. A Cobertura deverá ser com lona anti-chama, Fechamento nas laterais e fundo do palco com tela ortofônica na cor preta e proteção total contra chuva e outras intempéries. Aterramento do palco conforme normas NBR. Anexo ao palco: - a) 01 (uma) área de serviço anexa ao palco (house monitor) em medida aproximada de 3 m X 3 m, contígua ao palco, piso em Alumínio e altura compatível com o palco, coberta, com fechamentos laterais e no fundo com lona adequada à utilização em eventos e proteção total contra chuva e aterramento conforme norma NBR. b) "house mix" em Q30 (alumínio) para ser montado na frente do palco, com altura de 40 cm do solo, na medida de 5 m X 5 m, coberta com fechamento nas laterais e cercamento com grade de proteção em torno de toda a sua estrutura, contando com segundo pavimento para ponto de Observação (POVs), elevados, com cobertura, com acesso por escada, acompanhando a altura do chão ao piso dos POVs, conforme exigência do Corpo de Bombeiros/PMMG. c) 02 (duas) asas de PA "Fly" em estrutura Q30 (alumínio), medindo aproximadamente 7 m X 2 m acompanhando o mesmo alinhamento do PALCO, sendo o pé de sustentação do sistema com resistência de carga suficiente para receber as caixas de som da locadora.		  
50	3	UN	LOCACAO DE PALCO Palco 12x10: Palco duas águas, tamanho mínimo de 12m x 10m, teto e colunas em Alumínio Q30, montado a 1,5m de altura em relação ao solo, Compõe os pisos grades(2,5m) e as trancas(1,25m). No perfil de grades e trancas de piso existe um rebordo para a fixação das placas de madeira, estas placas são em madeira prensada com várias camadas e espessura de 21mm. Nas suas faces superior e inferior está protegida com um material anti-derrapante. Para travamento tem de ser usada uma escora de estabilização construída em ferro. Também será necessário guarda corpo em toda a extensão do piso, com grades de	4.800,00	 14.400,00 





			1,10m de altura, espaçamentos de no máximo 0,15m, confeccionados em ligas de alumínio extrudido. O acesso ao piso será por escadas, medindo no mínimo 2m de largura com 02 corrimãos e degraus de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, instaladas na parte traseira do palco. A Cobertura deverá ser com lona anti-chama, Fechamento nas laterais e fundo do palco com tela ortofônica na cor preta e proteção total contra chuva e outras intempéries. Aterramento do palco conforme normas NBR. Anexo ao palco: - a) 01 (uma) área de serviço anexa ao palco (house monitor) em medida aproximada de 3 m X 3 m, contígua ao palco, piso em Alumínio e altura compatível com o palco, coberta, com fechamentos laterais e no fundo com lona adequada à utilização em eventos e proteção total contra chuva e aterramento conforme norma NBR. b) "house mix" em Q30 (alumínio) para ser montado na frente do palco, com altura de 40 cm do solo, na medida de 5 m X 5 m, coberta com fechamento nas laterais e cercamento com grade de proteção em torno de toda a sua estrutura, contando com segundo pavimento para ponto de Observação (POVs), elevados, com cobertura, com acesso por escada, acompanhando a altura do chão ao piso dos POVs, conforme exigência do Corpo de Bombeiros/PMMG. c) 02 (duas) asas de PA "Fly" em estrutura Q30 (alumínio), medindo aproximadamente 7 m X 2 m acompanhando o mesmo alinhamento do PALCO, sendo o pé de sustentação do sistema com resistência de carga suficiente para receber as caixas de som da locadora.		
53	50	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALCO Praticável em alumínio para palco - 2m x 1m, sistema pantográfico, com altura regulável de 20cm até 1m altura.	48,00	2.400,00
55	2	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS Sonorização para evento de grande porte: 32 caixas de grave com 2 alto falantes de 18 de 1600w rms; 32 caixas media, alta by way "Line Array", com alto falantes de 12 + driver de 800w rms; 08 amplificadores de 6400w rms p/ graves; 08 amplificadores de 4500w rms p/ medio grave; 08 amplificadores de 2000w rms driver de titanio. sistema de p.a perifericos 01 processador digital drive para sistema de caixas; 01 processador equalizador, digital; 01 equalizador 1/3 para insert; 02 Console digital para aplicação ao vivo. Memorização dos ganhos de entrada dos prés. 4 entradas estéreo, 4 retornos de efeitos estéreo, 8 processadores de efeitos. 12 EQ gráficos de 31 bandas, 501 memórias de cena com backup em cartão "Compact Flash". 25 teclas definidas pelo	4.900,00	9.800,00



			usuário para acesso rápido das funções, 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCA's. fonte externa. Expandida para 144 canais (se necessario), processamento de sinal feito em 32 bits, sample rate interno de 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz e 96 kHz e externo 96 kHz. latência de sinal menor que 1.15 ms em 96 kHz. 48 canais de entrada e mais 4 entradas estéreo e 24 Omni Outs. um cabo de rede do tipo CAT 5, com até 100 metros de comprimento. 01 aparelho leitor de cds profissional tipo cdj. sistema de palco sidefill 04 caixas de grave c/ 2 alto falantes de 18 de 1600w rms; 04 caixas de media, alta by way c/ 2 alto falantes 12 + driver de 800w rms; 02 amplificadores de 6400w rms p/ grave; 02 amplificadores de 4500w rms médio grave; 02 amplificadores 2000w rms driver titanio. sistema de palco monitores 16 caixas de monitor 12 driver de 400w rms; 02 subs de bateria e percussao; 08 amplificadores de 2000w rms; 02 amplificadores para sub bateria e percussao de 3.000w rms. sistema de palco 02 amplificadores valvulado p/ guitarra c/ caixa 04 alto falante de 12; sistema p/ contra baixo c/ 1 caixa c/4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto falante de 15; 01 bateria acustica; 16 pedestais girafa; 10 garras clamp; 08 direct box passivo; 08 direct box ativo; 06 microfones sem fio uhf; 15 microfones para voz; 15 microfones para instrumentos; 02 power play para 08 fones, com 16 fones; sistema de palco perifericos 08 canais de equalizacao; 01 processador equalizador digital; 02 aparelhos cdj para DJ; sistema de comunicação palco pa, atendendo ao rider técnico de todos os artistas que se apresentem durante o evento.		
77	200	M²	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS Cobertura para 5 dias de evento (cada metro quadrado corresponde a 5 dias de uso) em 2 águas com estrutura em box truss para montagens diversas.	21,00	4.200,00
81	100	M²	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS Estrutura Q20 para 5 dias de evento (cada metro corresponde a 5 dias de uso): Estrutura de box truss Q20 em alumínio, em vários tamanhos para montagens diversas.	19,99	1.999,00
82	250	M²	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS Estrutura Q30 para 5 dias de evento (cada metro corresponde a 5 dias de uso): Estrutura de box truss Q30 em alumínio, em vários tamanhos para montagens diversas.	19,99	4.997,50
90	1	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS Iluminação para evento de médio porte para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): 24 - refletores par 64 foco 5, 24 - refletores par led rgbw; 16- acl (par 56 foco 1) 07- elipsoidal completo; 10- set light; 04- minibrute de 6 lâmpadas cada; 02- máquina de fumaça de 1500w com ventilador; 04 - moving beam 200,	9.930,00	9.930,00





			04 - moving beam 300, 04 - strobo 3000, 24 - canais de dimmer. (dmx 512); 01- no mínimo 1 splitter de 4 ou 8 canais; 01 - mesa regia ou avolite pearl 2010; incluso o cabeamento necessário, liquido para as máquinas de fumaça de boa qualidade e neutro. 01 canhão seguidor, escada para afinação, com estrutura para fixação da iluminação, atendendo ao rider técnico de todos os artistas que se apresentem durante o evento.		
92	1	UN	LOCACAO DE PALCO Palco 10x08 para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): Palco duas águas, tamanho mínimo de 10m x 08m, teto e colunas em Alumínio Q30, montado a 1,5m de altura em relação ao solo, Compõe os pisos grades(2,5m) e as trancas(1,25m). No perfil de grades e trancas de piso existe um rebordo para a fixação das placas de madeira, estas placas são em madeira prensada com várias camadas e espessura de 21mm. Nas suas faces superior e inferior está protegida com um material anti-derrapante. Para travamento tem de ser usada uma escora de estabilização construída em ferro. Também será necessário guarda corpo em toda a extensão do piso, com grades de 1,10m de altura, espaçamentos de no máximo 0,15m, confeccionados em ligas de alumínio extrudido. O acesso ao piso será por escadas, medindo no mínimo 2m de largura com 02 corrimãos e degraus de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, instaladas na parte traseira do palco. A Cobertura deverá ser com lona anti-chama, Fechamento nas laterais e fundo do palco com tela ortofônica na cor preta e proteção total contra chuva e outras intempéries. Aterramento do palco conforme normas NBR.Anexo ao palco: - a) 01 (uma) área de serviço anexa ao palco (house monitor) em medida aproximada de 3 m X 3 m, contígua ao palco, piso em Alumínio e altura compatível com o palco, coberta, com fechamentos laterais e no fundo com lona adequada à utilização em eventos e proteção total contra chuva e aterramento conforme norma NBR. b) "house mix" em Q30 (alumínio) para ser montado na frente do palco, com altura de 40 cm do solo, na medida de 5 m X 5 m, coberta com fechamento nas laterais e cercamento com grade de proteção em torno de toda a sua estrutura, contando com segundo pavimento para ponto de Observação (POVs), elevados, com cobertura, com acesso por escada, acompanhando a altura do chão ao piso dos POVs, conforme exigência do Corpo de Bombeiros/PMMG. c) 02 (duas) asas de PA "Fly" em estrutura Q30 (alumínio), medindo aproximadamente 7 m X 2 m acompanhando o mesmo alinhamento do PALCO, sendo o pé de sustentação do sistema com resistência de	4.300,00	4.300,00



			carga suficiente para receber as caixas de som da locadora.		
97	1	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS Sonorização para evento de grande porte para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): 32 caixas de grave com 2 alto falantes de 18 de 1600w rms; 32 caixas media, alta by way "Line Array", com alto falantes de 12 + driver de 800w rms; 08 amplificadores de 6400w rms p/ graves; 08 amplificadores de 4500w rms p/ medio grave; 08 amplificadores de 2000w rms driver de titanio. Sistema de p.a periféricos 01 processador digital drive para sistema de caixas; 01 processador equalizador, digital; 01 equalizador 1/3 para insert; 02 Console digital para aplicação ao vivo. Memorização dos ganhos de entrada dos prés. 4 entradas estéreo, 4 retornos de efeitos estéreo, 8 processadores de efeitos. 12 EQ gráficos de 31 bandas, 501 memórias de cena com backup em cartão "Compact Flash". 25 teclas definidas pelo usuário para acesso rápido das funções, 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCA's. fonte externa. Expandida para 144 canais (se necessário), processamento de sinal feito em 32 bits, sample rate interno de 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz e 96 kHz e externo 96 kHz. latência de sinal menor que 1.15 ms em 96 kHz. 48 canais de entrada e mais 4 entradas estéreo e 24 Omni Outs. um cabo de rede do tipo CAT 5, com até 100 metros de comprimento. 01 aparelho leitor de cds profissional tipo cdj. sistema de palco sidefill 04 caixas de grave c/ 2 alto falantes de 18 de 1600w rms; 04 caixas de media, alta by way c/ 2 alto falantes 12 + driver de 800w rms; 02 amplificadores de 6400w rms p/ grave; 02 amplificadores de 4500w rms médio grave; 02 amplificadores 2000w rms driver titânio. sistema de palco monitores 16 caixas de monitor 12 driver de 400w rms; 02 subs de bateria e percussão; 08 amplificadores de 2000w rms; 02 amplificadores para sub bateria e percussão de 3.000w rms. sistema de palco 02 amplificadores valvulado p/ guitarra c/ caixa 04 alto falante de 12; sistema p/ contra baixo c/ 1 caixa c/4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto falante de 15; 01 bateria acustica; 16 pedestais girafa; 10 garras clamp; 08 direct box passivo; 08 direct box ativo; 06 microfones sem fio uhf; 15 microfones para voz; 15 microfones para instrumentos; 02 power play para 08 fones, com 16 fones; sistema de palco periféricos 08 canais de equalizacao; 01 processador equalizador digital; 02 aparelhos cdj para DJ; sistema de comunicação palco pa, atendendo ao rider técnico de todos os artistas que se apresentem durante o evento.	13.690,00	13.690,00
103	5	UN	LOCACAO DE VENTILADOR Ventiladores para 5 dias de evento (locação	250,00	1.250,00



			para 5 dias de uso): com potência mínima de 55w, 3 ou 4 pás, contando com o mínimo de 3 velocidades, dimensões mínimas de 59x38x31cm.		
116	150	M²	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS Cobertura para 3 dias de evento (cada metro quadrado corresponde a 3 dias de uso): em 2 águas com estrutura em box truss para montagens diversas	16,90	2.535,00
128	2	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS Iluminação para evento de médio porte para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): 24 - refletores par 64 foco 5, 24 - refletores par led rgbw; 16- acl (par 56 foco 1) 07- elipsoidal completo; 10- set light; 04- minibrute de 6 lâmpadas cada; 02- máquina de fumaça de 1500w com ventilador; 04 - moving beam 200, 04 - moving beam 300, 04 - strobo 3000, 24 - canais de dimmer. (dmx 512); 01- no mínimo 1 splitter de 4 ou 8 canais; 01 - mesa regia ou avolite pearl 2010; incluso o cabeamento necessário, liquido para as máquinas de fumaça de boa qualidade e neutro. 01 canhão seguidor, escada para afinação, com estrutura para fixação da iluminação. Configuração que atenda ao rider técnico de todos os artistas que se apresentem durante o evento.	6.000,00	12.000,00
130	1	UN	LOCACAO DE PALCO Palco 10x08 para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): Palco duas águas, tamanho mínimo de 10m x 08m, teto e colunas em Alumínio Q30, montado a 1,5m de altura em relação ao solo, Compõe os pisos grades(2,5m) e as trancas(1,25m). No perfil de grades e trancas de piso existe um rebordo para a fixação das placas de madeira, estas placas são em madeira prensada com várias camadas e espessura de 21mm. Nas suas faces superior e inferior está protegida com um material anti-derrapante. Para travamento tem de ser usada uma escora de estabilização construída em ferro. Também será necessário guarda corpo em toda a extensão do piso, com grades de 1,10m de altura, espaçamentos de no máximo 0,15m, confeccionados em ligas de alumínio extrudido. O acesso ao piso será por escadas, medindo no mínimo 2m de largura com 02 corrimãos e degraus de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, instaladas na parte traseira do palco. A Cobertura deverá ser com lona anti-chama, Fechamento nas laterais e fundo do palco com tela ortofônica na cor preta e proteção total contra chuva e outras intempéries. Aterramento do palco conforme normas NBR.Anexo ao palco: - a) 01 (uma) área de serviço anexa ao palco (house monitor) em medida aproximada de 3 m X 3 m, contígua ao palco, piso em Alumínio e altura compatível com o palco.	3.400,00	3.400,00



			coberta, com fechamentos laterais e no fundo com lona adequada à utilização em eventos e proteção total contra chuva e aterramento conforme norma NBR. b) "house mix" em Q30 (alumínio) para ser montado na frente do palco, com altura de 40 cm do solo, na medida de 5 m X 5 m, coberta com fechamento nas laterais e cercamento com grade de proteção em torno de toda a sua estrutura, contando com segundo pavimento para ponto de Observação (POVs), elevados, com cobertura, com acesso por escada, acompanhando a altura do chão ao piso dos POVs, conforme exigência do Corpo de Bombeiros/PMMG. c) 02 (duas) asas de PA "Fly" em estrutura Q30 (alumínio), medindo aproximadamente 7 m X 2 m acompanhando o mesmo alinhamento do PALCO, sendo o pé de sustentação do sistema com resistência de carga suficiente para receber as caixas de som da locadora.		
131	1	UN	LOCACAO DE PALCO Palco 12x10 para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): Palco duas águas, tamanho mínimo de 12m x 10m, teto e colunas em Alumínio Q30, montado a 1,5m de altura em relação ao solo, Compõe os pisos grades(2,5m) e as trancas(1,25m). No perfil de grades e trancas de piso existe um rebordo para a fixação das placas de madeira, estas placas são em madeira prensada com várias camadas e espessura de 21mm. Nas suas faces superior e inferior está protegida com um material anti-derrapante. Para travamento tem de ser usada uma escora de estabilização construída em ferro. Também será necessário guarda corpo em toda a extensão do piso, com grades de 1,10m de altura, espaçamentos de no máximo 0,15m, confeccionados em ligas de alumínio extrudido. O acesso ao piso será por escadas, medindo no mínimo 2m de largura com 02 corrimãos e degraus de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, instaladas na parte traseira do palco. A Cobertura deverá ser com lona anti-chama, Fechamento nas laterais e fundo do palco com tela ortofônica na cor preta e proteção total contra chuva e outras intempéries. Aterramento do palco conforme normas NBR. Anexo ao palco: - a) 01 (uma) área de serviço anexa ao palco (house monitor) em medida aproximada de 3 m X 3 m, contigua ao palco, piso em Alumínio e altura compatível com o palco, coberta, com fechamentos laterais e no fundo com lona adequada à utilização em eventos e proteção total contra chuva e aterramento conforme norma NBR. b) "house mix" em Q30 (alumínio) para ser montado na frente do palco, com altura de 40 cm do solo, na medida de 5 m X 5 m, coberta com fechamento nas laterais e cercamento com grade de proteção em torno de	3.730,00	3.730,00





			toda a sua estrutura, contando com segundo pavimento para ponto de Observação (POVs), elevados, com cobertura, com acesso por escada, acompanhando a altura do chão ao piso dos POVs, conforme exigência do Corpo de Bombeiros/PMMG. c) 02 (duas) asas de PA "Fly" em estrutura Q30 (alumínio), medindo aproximadamente 7 m X 2 m acompanhando o mesmo alinhamento do PALCO, sendo o pé de sustentação do sistema com resistência de carga suficiente para receber as caixas de som da locadora.		
135	1	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTO Sonorização para evento de grande porte para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): 32 caixas de grave com 2 alto falantes de 18 de 1600w rms; 32 caixas media, alta by way "Line Array", com alto falantes de 12 + driver de 800w rms; 08 amplificadores de 6400w rms p/ graves; 08 amplificadores de 4500w rms p/ medio grave; 08 amplificadores de 2000w rms driver de titanio. Sistema de p.a periféricos 01 processador digital drive para sistema de caixas; 01 processador equalizador, digital; 01 equalizador 1/3 para insert; 02 Console digital para aplicação ao vivo. Memorização dos ganhos de entrada dos prés. 4 entradas estéreo, 4 retornos de efeitos estéreo, 8 processadores de efeitos. 12 EQ gráficos de 31 bandas, 501 memórias de cena com backup em cartão "Compact Flash". 25 teclas definidas pelo usuário para acesso rápido das funções, 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCA's. fonte externa. Expandida para 144 canais (se necessário), processamento de sinal feito em 32 bits, sample rate interno de 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz e 96 kHz e externo 96 kHz. latência de sinal menor que 1.15 ms em 96 kHz. 48 canais de entrada e mais 4 entradas estéreo e 24 Omni Outs. um cabo de rede do tipo CAT 5, com até 100 metros de comprimento. 01 aparelho leitor de cds profissional tipo cdj. sistema de palco sidefill 04 caixas de grave c/ 2 alto falantes de 18 de 1600w rms; 04 caixas de media, alta by way c/ 2 alto falantes 12 + driver de 800w rms; 02 amplificadores de 6400w rms p/ grave; 02 amplificadores de 4500w rms médio grave; 02 amplificadores 2000w rms driver titânio. sistema de palco monitores 16 caixas de monitor 12 driver de 400w rms; 02 subs de bateria e percussão; 08 amplificadores de 2000w rms; 02 amplificadores para sub bateria e percussão de 3.000w rms. sistema de palco 02 amplificadores valvulado p/ guitarra c/ caixa 04 alto falante de 12; sistema p/ contra baixo c/ 1 caixa c/4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto falante de 15; 01 bateria acustica; 16 pedestais girafa; 10 garras clamp; 08 direct box passivo; 08 direct box ativo; 06 microfones sem fio, 15	7.300,00	7.300,00



			microfones para voz; 15 microfones para instrumentos; 02 power play para 08 fones, com 16 fones; sistema de palco periféricos 08 canais de equalização; 01 processador equalizador digital; 02 aparelhos cdj para DJ; sistema de comunicação palco pa, atendendo ao rider técnico de todos os artistas que se apresentem durante o evento.		
136	2	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS Sonorização para evento de médio porte para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): 12 caixas de grave com 02 altos falantes de 18 de 1600w rms; 12 caixas media, alta by way "Line Array", com alto falantes de 12 driver de 800w rms; 04 amplificadores de 6400w rms p/ graves; 04 amplificadores de 4500w rms p/ médio grave; 04 amplificadores de 2000w rms driver de titânio. sistema de p.a periféricos 01 processador drive para sistema de caixas digital; 01 processador equalizador, digital; 01 equalizador 1/3 para insert; 02 Mesas/consoles para o palco e PA. de no mínimo 56 canais de entrada, faders de 100mm, com (mic/line, ganho, pad 20 db, 48 v, insert) por canal. Mínimo de 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados o com 04 equalizadores paramétricos com Q variável de 04 bandas LPF e HPF, ajustável por canal, Phantom Power por canal, 08 canais de entradas de linha stéreo, Volta de efeitos, 04 bandas de equalização totalmente paramétricas com Q variável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hi- pass variável), em todos os canais de entrada. Touch-screen na tela, 01 compressor dinâmico em todos os canais de entrada. 01 noise-gate em todos os canais de entrada. Delay dinâmico por canal de entrada e em todas as vias de saída, 08 grupos de mute, 08 controles de DCA, 08 saídas de matrix, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas, 01 saída máster L, C, R, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas, 01 saída master L e R, balanceada e com 04 equalizadores paramétricas de 04 bandas balanceadas. 01 aparelho leitor de cds profissional tipo cdj. sistema de palco sitdefil 04 caixas de grave c/ 2 alto falantes de 18 de 1600 rms; 04 caixas de media, alta by way c/ 2 alto falantes de 12 + driver de 800w rms; 02 amplificadores de 6400w rms p/ grave; 02 amplificadores de 4500w rms médio grave; 02 amplificadores 2000w rms driver titanio. sistema de palco monitores 08 caixas de monitor 12 + driver de 400w rms; 02subs de bateria e percussão; 06 amplificadores de 2000w rms; 02 amplificadores para sub bateria e percussão de 3.000w rms. sistema de palco 02 amplificadores valvulado p/ guitarra c/ caixa 04 alto falantes de 12; sistema	4.790,00	9.580,00





			p/ contra baixo c/ 1 caixa c/ 4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto falante de 15; 01 bateria acustica; 16 pedestais girafa; 10 garras clamp; 08 direct box passivo; 08 direct box ativo; 03 microfones sem fio uhf; 10 microfones para voz; 10 microfones para instrumentos; 04 power play para 08 fones, com 08 fones. sistema de palco periferico 08 canais de equalizacao; 01 processador equalizador digital; 02 aparelhos cdj para DJ; sistema de comunicação palco pa, praticáveis pantográficos, atendendo ao rider técnico de todos os artistas que se apresentem durante o evento.		
141	3	UN	LOCACAO DE VENTILADOR Ventiladores para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): com potência mínima de 55w, 3 ou 4 pás, contando com o mínimo de 3 velocidades, dimensões mínimas de 59x38x31cm.	200,00	600,00
Valor total: R\$ 133.981,50 (Cento e trinta e três mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)					

Empresa: PRINCEPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ: 10.506.281/0001-02

Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	40	UN	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS Banheiro químico para 4 dias de evento (locação para 4 dias de uso): fabricado em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com cobertura translúcida, inclinada, com cavaletes para impedir a entrada da chuva. Porta com 180° de abertura, com mola interna (de alta resistência) que a mantenha fechada; ventilação interna através de telas, espaço interno mínimo de 2,4 metros cúbicos. Tranca embutida resistente a violação com indicação "livre/ocupado". Caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, pontos de luz, piso antiderrapante, identificação "masculino/feminino". Obs.: Deverá efetuar a higienização dos sanitários e sucção dos dejetos em veículo apropriado 01 vez a cada diária solicitada, devendo estar incluso nos valores todas as despesas para a efetiva prestação dos serviços.	330,00	13.200,00
13	10	UN	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS Banheiro químico com pia, fabricado em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com cobertura translúcida, inclinada, com cavaletes para impedir a entrada da chuva. Porta com 180° de abertura, com mola interna (de alta resistência) que a mantenha fechada; ventilação interna através de telas, espaço interno mínimo de 2,4 metros cúbicos. Tranca embutida resistente a violação com indicação "livre/ocupado". Caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, pontos de luz, piso antiderrapante, identificação	93,00	930,00






			"masculino/feminino". Obs.: Deverá efetuar a higienização dos sanitários e sucção dos dejetos em veículo apropriado 01 vez a cada diária solicitada, devendo estar incluso nos valores todas as despesas para a efetiva prestação dos serviços.		
16	90	UN	LOCACAO DE BARRACAS Barracas 1,5x1,5: estrutura em metalon pintado, teto piramidal, balcão em madeira, cobertura de teto e fechamentos laterais inferiores em lona anti-incêndio.	64,00	5.760,00
18	800	UN	LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO Barricadas: montadas em alumínio com dimensões mínimas de 1,10 m de altura por 1m de comprimento, com base antiderrapante com 1 m X 1 m, suporte tipo degrau com 40cm de altura e com capacidade para suportar até 150 kg.	43,00	34.400,00
21	10	UN	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO Camarim: medindo 4x4m em octanorm, com fechamento em painel TS branco, teto em pergolado, com no mínimo uma porta com tranca e chave, climatizado com ar condicionado tipo split, com cobertura especial estruturada e lonas brancas no formato duas águas, com piso estruturado e placas de madeira moduladas de 1,25x1,25m, com altura de 0,20m em relação ao solo, com forração em carpete, aplicado sobre o piso com fita dupla face. Mobiliário sendo: 01 conjunto de sofá, 02 mesas e 08 cadeiras, 01 cooler térmico, 01 espelho de corpo inteiro e 02 araras. Obs.: Cada camarim contém 1 Banheiro químico com pia, fabricado em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com cobertura translúcida, inclinada, com cavaletes para impedir a entrada da chuva. Porta com 180° de abertura, com mola interna (de alta resistência) que a mantenha fechada; ventilação interna através de telas, espaço interno mínimo de 2,4 metros cúbicos. Tranca embutida resistente a violação com indicação "livre/ocupado". Caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, pontos de luz, piso antiderrapante, identificação "masculino/feminino". Obs.: Deverá efetuar a higienização dos sanitários e sucção dos dejetos em veículo apropriado 01 vez a cada diária solicitada, devendo estar incluso nos valores todas as despesas para a efetiva prestação dos serviços.	1.200,00	12.000,00
25	200	M²	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALCO Cortina para palco, em tecido preto, com abertura ao centro, por meio de sistema de roldanas e maquinário.	17,00	3.400,00
29	80	M²	LOCACAO DE ESTANDE Estande interna - montagem especial - tipo cyber - composição de espaço: 4 computadores, 4 mesas para computador adesivadas com programação visual específica, 4 cadeiras	98,00	7.840,00





			giratórias com braço, 4 banquetas com assento em tecido, forração do piso local. lixeiras. em caso de piso elevado, providenciar rampa para cadeirante.		
31	200	M²	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS Estrutura Q20: Estrutura de box truss Q20 em alumínio, em vários tamanhos para montagens diversas.	17,90	3.580,00
32	300	M²	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS Estrutura Q30: Estrutura de box truss Q30 em alumínio, em vários tamanhos para montagens diversas.	18,50	5.550,00
36	5	UN	LOCACAO DE GERADOR GERADOR DE ENERGIA 150 KVA: instalado e monitorado por técnico responsável, com combustível fornecido pela licitante suficiente para até 18 horas de funcionamento ininterrupto, nas especificações técnicas que seguem: 150 KVA. Descrição: Grupo gerador compreendendo: motor a diesel, alternado, painel de controle e container de isolamento acústico: potência aparente de 150 KVA em regime contínuo, potência ativa de 96 KW dentro dos padrões técnicos. Motor diesel com pelos menos 1800 RPM. Regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica nas tensões nominais de 110 V - 60 HZ e 220 V - 60 HZ. Painel de controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, amperímetro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc.), para os momentos de checagem pela produção e/ou fiscalização. Blindagem e nível de ruído de até 50 decibéis na distância de 4 metros. Controle e nível de emissão de poluentes. O equipamento deverá apresentar certificado de fiscalização dos órgãos competentes. Acessórios incluídos: cada grupo gerador deverá incluir 50 metros de cabos antichamas, para cada "fase" e para "neutro" na bitola mínima de 95 mm² com terminais compatíveis nas pontas. Caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora; chave reversora compatível com as cargas utilizadas; bacia de contenção, em caso de reservatório de combustível externo. Extintor de incêndio e demais materiais de segurança exigidos pela legislação. Qualificação técnica: A instalação e o monitoramento deverá ser por profissional legalmente habilitado, com qualificação prévia e com registro no competente conselho de classe (CREA -Conselho Regional de Engenharia).	1.070,00	5.350,00
38	2	UN	LOCACAO DE GERADOR GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: instalado e monitorado por técnico responsável, com combustível fornecido pela licitante suficiente para até 18 horas de funcionamento ininterrupto, nas especificações técnicas que seguem: 260 KVA. Descrição: Grupo gerador	1.580,00	3.160,00

			compreendendo: motor a diesel, alternado, painel de controle e container de isolamento acústico: potência aparente de 260 KVA em regime contínuo, potência ativa de 96 KW dentro dos padrões técnicos. Motor diesel com pelos menos 1800 RPM. Regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica nas tensões nominais de 110 V - 60 HZ e 220 V - 60 HZ. Painel de controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, amperímetro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc.), para os momentos de checagem pela produção e/ou fiscalização. Blindagem e nível de ruído de até 50 decibéis na distância de 4 metros. Controle e nível de emissão de poluentes. O equipamento deverá apresentar certificado de fiscalização dos órgãos competentes. Acessórios incluídos: cada grupo gerador deverá incluir 50 metros de cabos antichamas, para cada "fase" e para "neutro" na bitola mínima de 95 mm ² com terminais compatíveis nas pontas. Caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora; chave reversora compatível com as cargas utilizadas; bacia de contenção, em caso de reservatório de combustível externo. Extintor de incêndio e demais materiais de segurança exigidos pela legislação. Qualificação técnica: A instalação e o monitoramento deverá ser por profissional legalmente habilitado, com qualificação prévia e com registro no competente conselho de classe (CREA - Conselho Regional de Engenharia).		 
39	10	UN	LOCACAO DE GERADOR GERADOR DE ENERGIA 80 KVA: instalado e monitorado por técnico responsável, com combustível fornecido pela licitante suficiente para até 18 horas de funcionamento ininterrupto, nas especificações técnicas que seguem: 80 KVA. Descrição: Grupo gerador compreendendo: motor a diesel, alternado, painel de controle e container de isolamento acústico: potência aparente de 80 KVA em regime contínuo, potência ativa de 96 KW dentro dos padrões técnicos. Motor diesel com pelos menos 1800 RPM. Regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica nas tensões nominais de 110 V - 60 HZ e 220 V - 60 HZ. Painel de controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, amperímetro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc.), para os momentos de checagem pela produção e/ou fiscalização. Blindagem e nível de ruído de até 50 decibéis na distância de 4 metros. Controle e nível de emissão de poluentes. O equipamento deverá apresentar certificado de fiscalização dos órgãos competentes. Acessórios incluídos: cada grupo gerador deverá incluir 50 metros de cabos	940,00   	9.400,00     



			antichamas, para cada "fase" e para "neutro" na bitola mínima de 95 mm ² com terminais compatíveis nas pontas. Caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora; chave reversora compatível com as cargas utilizadas; bacia de contenção, em caso de reservatório de combustível externo. Extintor de incêndio e demais materiais de segurança exigidos pela legislação. Qualificação técnica: A instalação e o monitoramento deverá ser por profissional legalmente habilitado, com qualificação prévia e com registro no competente conselho de classe (CREA - Conselho Regional de Engenharia).		
40	800	UN	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO Grade de contenção: feitas em perfis tubulares em aço galvanizado, aço carbono ou duralumínio, de 1 ¼ com parede de 1/8 de polegada. Cada grade deve ter 02 (dois) pés em ângulo auto portante, travessas internas em barras de aço carbono verticais, sólidas e com medida mínima de 3/8. O centro de gravidade deve ser equalizado na barra inferior, com conexão entre as grades deve ser com alça de aço carbono de 3/8 de polegada e tubo adaptado para o engate. Altura de 1 m a 1,20 m e comprimento de 2 m a 2,20 m.	9,95	7.960,00
44	5	UN	LOCACAO DE MAQUINA DE PAPEL PICADO Lançador de papel picado, similar ao Sky Paper, Bivolt 110/220 V / 375 watts; Peso de 19 kg; confeccionada em material compensado 15 mm de espessura e revestida em fórmica; acabamento estilo case; rodízios para facilitação do transporte; saída de papel 3 polegadas, cano PVC; motor de ½ cavalo de potência, rotação de 3.580 rpm (rotações por minuto) elétrico de indução; capacidade de armazenamento de ½ kg de papel picado.	380,00	1.900,00
47	150	M ²	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS Painel de LED outdoor (resistente a chuva), resolução mínima P10, montagem em estrutura treliça em alumínio, em tamanho e proporção suficientes para fixação do painel, 01 kit de cabos que atenda a ligação de vídeo para o telão. Técnicos especializados para montagem, operação e desmontagem do item.	175,00	26.250,00
51	300	M ²	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA Piso estruturado para tirar desníveis de terrenos. Com variação de altura de 0,20 a 6m. Compõe os pisos grades(2,5m) e as trancas(1,25m). No perfil de grades e trancas de piso existe um rebordo para a fixação das placas de madeira, estas placas são em madeira prensada com várias camadas e espessura de 21mm. Nas suas faces superior e inferior está protegida com um material antiderrapante. sempre que a altura do piso	28,00	8.400,00



			exceder 0,40m, deverá ser usada uma escora de estabilização construída em aço galvanizado para travamento do piso, será necessário também guarda corpo em toda sua extensão, com grades de 1,30m de altura, espaçamentos de no máximo 0,15m, confeccionados em ligas de alumínio extrudido, e para acessar o piso deverá se disponibilizado escadas medindo no mínimo 1,20m de largura com 02 corrimãos e degraus de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.		
54	30	UN	LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES Rádio transmissor UHF alcance de 5 Km: 16 canais, 2 botões programáveis, CSQ / PL / DPL / inv-DPL, bloqueio de canal ocupado, canal exclusivo de recepção, compressão de voz (X-pand), transmissão interna ativada por voz (vox), eliminação de canal ruidoso, alerta de chamada, limitador de tempo de transmissão, repetidor / comunicação direta, varredura de dupla prioridade, sinalização MDC-1200, PTT-ID (envio), verificação do rádio (recepção), inibição seletiva do rádio (recepção), sinalização quik-call II, alerta de chamada (recepção), chamada seletiva (recepção), sinalização DTMF / PTT-ID (envio).	30,00	900,00
57	7	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS Sonorização para evento de pequeno porte: 06 caixas de grave com 2 alto falantes de 18 de 1600w rms; 06 caixas media alta by way "Line Array", com alto falantes de 12 + driver de 800w rms; 02 amplificadores de 5000w rms p/ graves; 02 amplificadores de 3000w rms p/ medio grave; sistema de p.a periferico; 01 processador drive para sistema de caixas digital; 01 processador equalizador digital; 01 equalizador 1/3 para insert; 02 console digital p.a e palco 32 Pré de microfone de alta qualidade, com facilidades de memorização em cada cena de memória. Expansível por mais 32 canais, totalizando 64 canais, 4 entradas estéreo, 16 vias de auxiliar e 8 matrix, LCR. Rack virtual com 4 processadores de Efeito e Equalizadores Gráficos. Exclusivo Reprodutor e gravador de memória USB. 01 aparelho leitor de cds profissional tipo cdj.; sistema de palco sidefill; 02 caixas de grave c/ 2 alto falantes de 18 de 1600w rms; 02 caixas de media alta by way c/ 2 alto falantes de 12 + driver de 800w rms; 01 amplificador de 3000w rms p/ grave; 01 amplificador de 2000w rms médio grave; 01 amplificador de 1200w rms driver titânio; sistema de palco monitores; 06 caixas de monitor 12 + driver de 400w rms; 01 sub de bateria; 04 amplificadores de 900w rms; 01 amplificador para sub bateria e percussão de 2.000w rms. sistema de palco 01 amplificador valvulado p/ guitarra c/ alto falante de 12; sistema p/ contra baixo c/ 1 caixa c/4 alto	1.300,00	9.100,00





			falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto falante de 15; 01 bateria acústica; 16 pedestais girafa; 10 garras clamp; 05 direct box passivo; 02 microfones sem fio uhf; 10 microfones para voz; 10 microfones para instrumentos; sistema de palco periférico 08 canais de equalização; 01 processador equalizador digital; 02 aparelhos cdj para DJ; 01 console digital para monitor 32 canais, atendendo ao rider técnico de todos os artistas que se apresentem durante o evento.		
62	15	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS Torre de iluminação com gerador de energia: Com elevação regulável de no mínimo 4m de altura, com 04 refletores de potência de no mínimo 400W cada, grupo gerador acoplado no sistema com potência compatível com as lâmpadas, com pés para apoio no solo, quadro elétrico e tanque de combustível e combustível suficiente para funcionamento de no mínimo 16 horas.	1.090,00	16.350,00
63	10	UN	LOCACAO DE TELOES COM ESTRUTURAS PARA PROJECAO Transmissão simultânea da apresentação/show: em duas telas de 250" em ambos lados do palco, na cor branca, com contorno de alumínio, projetores de no mínimo 4000 lumens ANSI, com entradas RCA, VGA, HDMI, SV, controle remoto, e suporte para fixação em estrutura de Q30, 01 Estrutura de Q30 para fixação do telão de 250-, 01 Kit de cabos que atenda a ligação de vídeo para o telão e de áudio. EX: Sony, Beng, Samsung, e outras similares.	2.399,00	23.990,00
67	3	UN	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS Banheiro químico com pia para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): fabricado em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com cobertura translúcida, inclinada, com cavaletes para impedir a entrada da chuva. Porta com 180° de abertura, com mola interna (de alta resistência) que a mantenha fechada; ventilação interna através de telas, espaço interno mínimo de 2,4 metros cúbicos. Tranca embutida resistente a violação com indicação "livre/ocupado". Caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, pontos de luz, piso antiderrapante, identificação "masculino/feminino". Obs.: Deverá efetuar a higienização dos sanitários e sucção dos dejetos em veículo apropriado 01 vez a cada diária solicitada, devendo estar incluso nos valores todas as despesas para a efetiva prestação dos serviços.	499,00	1.497,00
69	5	UN	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS Banheiro químico standard para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): fabricado em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com cobertura translúcida, inclinada, com cavaletes para impedir a entrada da chuva. Porta com 180° de abertura com	469,00	2.345,00



			mola interna (de alta resistência) que a mantenha fechada; ventilação interna através de telas, espaço interno mínimo de 2,4 metros cúbicos. Tranca embutida resistente a violação com indicação "livre/ocupado". Caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, pontos de luz, piso antiderrapante, identificação "masculino/feminino". Obs.: Deverá efetuar a higienização dos sanitários e sucção dos dejetos em veículo apropriado 01 vez a cada diária solicitada, devendo estar incluso nos valores todas as despesas para a efetiva prestação dos serviços.		
72	400	UN	LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO Barricadas para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): montadas em alumínio com dimensões mínimas de 1,10 m de altura por 1m de comprimento, com base antiderrapante com 1 m X 1 m, suporte tipo degrau com 40cm de altura e com capacidade para suportar até 150 kg.	50,00	20.000,00
75	6	UN	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO Camarim para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): medindo 4x4m em octanorm, com fechamento em painel TS branco, teto em pergolado, com no mínimo uma porta com tranca e chave, climatizado com ar condicionado tipo split, com cobertura especial estruturada e lonas brancas no formato duas águas, com piso estruturado e placas de madeira moduladas de 1,25x1,25m, com altura de 0,20m em relação ao solo, com forração em carpete, aplicado sobre o piso com fita dupla face. Mobiliário sendo: 01 conjunto de sofá, 02 mesas e 08 cadeiras, 01 cooler térmico, 01 espelho de corpo inteiro e 02 araras. Obs: Cada camarim contém 1 Banheiro químico com pia, fabricado em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com cobertura translúcida, inclinada, com cavaletes para impedir a entrada da chuva. Porta com 180° de abertura, com mola interna (de alta resistência) que a mantenha fechada; ventilação interna através de telas, espaço interno mínimo de 2,4 metros cúbicos. Tranca embutida resistente a violação com indicação "livre/ocupado". Caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, pontos de luz, piso antiderrapante, identificação "masculino/feminino". Obs.: Deverá efetuar a higienização dos sanitários e sucção dos dejetos em veículo apropriado 01 vez a cada diária solicitada, devendo estar incluso nos valores todas as despesas para a efetiva prestação dos serviços.	1.370,00	8.220,00
76	20	UN	LOCACAO DE CATRACA MECANICA Catraca mecânica para controle de público para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): em tubo galvanizado em alumínio e com contador estatístico de no mínimo 04 dígitos.	180,00	3.600,00
78	250	M²	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	48,00	12.000,00





			Decoração para 5 dias de evento (cada metro quadrado corresponde a 5 dias de uso): Projeto e decoração de toda a área do evento, incluindo entrada principal, arranjos em tendas, arena, camarotes, e demais espaços, identificação de setores, utilizando malhas tensionadas, enfeites ornamentais, entre outros. Materiais e equipamentos por conta da empresa vencedora.		
85	3	UN	LOCACAO DE GERADOR Gerador de energia 150 KVA 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): instalado e monitorado por técnico responsável, com combustível fornecido pela licitante suficiente para até 18 horas de funcionamento ininterrupto, nas especificações técnicas que seguem: 150 KVA. Descrição: Grupo gerador compreendendo: motor a diesel, alternado, painel de controle e container de isolamento acústico: potência aparente de 150 KVA em regime contínuo. Motor diesel com pelos menos 1800 RPM. Regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica nas tensões nominais de 110 V - 60 HZ e 220 V - 60 HZ. Painel de controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, amperímetro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc.), para os momentos de checagem pela produção e/ou fiscalização. Blindagem e nível de ruído de até 50 decibéis na distância de 4 metros. Controle e nível de emissão de poluentes. O equipamento deverá apresentar certificado de fiscalização dos órgãos competentes. Acessórios incluídos: cada grupo gerador deverá incluir 50 metros de cabos antichamas, para cada "fase" e para "neutro" na bitola mínima de 95 mm² com terminais compatíveis nas pontas. Caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora; chave reversora compatível com as cargas utilizadas; bacia de contenção, em caso de reservatório de combustível externo. Extintor de incêndio e demais materiais de segurança exigidos pela legislação. Qualificação técnica: A instalação e o monitoramento deverá ser por profissional legalmente habilitado, com qualificação prévia e com registro no competente conselho de classe (CREA -Conselho Regional de Engenharia).	6.300,00	18.900,00
86	4	UN	LOCACAO DE GERADOR Gerador de energia 260 KVA para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): instalado e monitorado por técnico responsável, com combustível fornecido pela licitante suficiente para até 18 horas de funcionamento ininterrupto, nas especificações técnicas que seguem: 260 KVA. Descrição: Grupo gerador compreendendo: motor a diesel, alternado, painel de controle e container de isolamento acústico: potência aparente de 260 KVA em	6.880,00	27.520,00



			regime contínuo. Motor diesel com pelos menos 1800 RPM. Regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica nas tensões nominais de 110 V - 60 HZ e 220 V - 60 HZ. Painel de controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, amperímetro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc.), para os momentos de checagem pela produção e/ou fiscalização. Blindagem e nível de ruído de até 50 decibéis na distância de 4 metros. Controle e nível de emissão de poluentes. O equipamento deverá apresentar certificado de fiscalização dos órgãos competentes. Acessórios incluídos: cada grupo gerador deverá incluir 50 metros de cabos antichamas, para cada "fase" e para "neutro" na bitola mínima de 95 mm² com terminais compatíveis nas pontas. Caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora; chave reversora compatível com as cargas utilizadas; bacia de contenção, em caso de reservatório de combustível externo. Extintor de incêndio e demais materiais de segurança exigidos pela legislação. Qualificação técnica: A instalação e o monitoramento deverá ser por profissional legalmente habilitado, com qualificação prévia e com registro no competente conselho de classe (CREA - Conselho Regional de Engenharia).		
87	2	UN	LOCALIZAÇÃO DE GERADOR Gerador de energia 45 KVA 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): instalado e monitorado por técnico responsável, com combustível fornecido pela licitante suficiente para 24 horas de funcionamento ininterrupto, nas especificações técnicas que seguem: 45 KVA. Descrição: Grupo gerador compreendendo: motor a diesel, alternado, painel de controle e container de isolamento acústico: potência aparente de 45 KVA em regime contínuo. Motor diesel com pelos menos 1800 RPM. Regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica nas tensões nominais de 110 V - 60 HZ e 220 V - 60 HZ. Painel de controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, amperímetro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc.), para os momentos de checagem pela produção e/ou fiscalização. Blindagem e nível de ruído de até 50 decibéis na distância de 4 metros. Controle e nível de emissão de poluentes. O equipamento deverá apresentar certificado de fiscalização dos órgãos competentes. Acessórios incluídos: cada grupo gerador deverá incluir 50 metros de cabos antichamas, para cada "fase" e para "neutro" na bitola mínima de 95 mm² com terminais compatíveis nas pontas. Caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem	3.300,00	6.600,00





			energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora; chave reversora compatível com as cargas utilizadas; bacia de contenção, em caso de reservatório de combustível externo. Extintor de incêndio e demais materiais de segurança exigidos pela legislação. Qualificação técnica: A instalação e o monitoramento deverá ser por profissional legalmente habilitado, com qualificação prévia e com registro no competente conselho de classe (CREA -Conselho Regional de Engenharia).		
89	1	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS Iluminação para evento de grande porte para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): 48 - refletores par 64 foco 5; 48 - refletores par led rgbwa; 32- acl (par 56 foco 1); 12- elipsoidal completo; 10 - set light; 08- minibrute de 6 lâmpadas cada; 02- máquina de fumaça de 1500w com ventilador; 12 - moving spot 700; 12 - moving wash 1200; 12 - Ribalta de led rgbw; 08 - strobo 3000; 60 - canais de dimmer (dmx 512); 02 - pro power de 12 canais de 4 kw cada canal; 01- no mínimo 1 splitter de 4 ou 8 canais; 01- mesa regia ou avolite pearl 2010; incluso o cabeamento necessário, líquido para as máquinas de fumaça de boa qualidade e neutro. 02 canhões seguidores, escada para afinação, com estrutura para fixação da iluminação. Configuração que atenda ao rider técnico de todos os artistas que se apresentem durante o evento.	11.000,00	11.000,00
93	1	UN	LOCACAO DE PALCO Palco 16x14 para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): Palco duas águas, tamanho mínimo de 16m x 14m, teto e colunas em Alumínio Q30, montado a 1,5m de altura em relação ao solo, Compõe os pisos grades(2,5m) e as trancas(1,25m). No perfil de grades e trancas de piso existe um rebordo para a fixação das placas de madeira, estas placas são em madeira prensada com várias camadas e espessura de 21mm. Nas suas faces superior e inferior está protegida com um material anti-derrapante. Para travamento tem de ser usada uma escora de estabilização construída em ferro. Também será necessário guarda corpo em toda a extensão do piso, com grades de 1,10m de altura, espaçamentos de no máximo 0,15m, confeccionados em ligas de alumínio extrudido. O acesso ao piso será por escadas, medindo no mínimo 2m de largura com 02 corrimãos e degraus de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, instaladas na parte traseira do palco. A Cobertura deverá ser com lona anti-chama, Fechamento nas laterais e fundo do palco com tela ortofônica na cor preta e proteção total contra chuva e outras intempéries. Aterramento do palco conforme normas NBR.Anexo ao	12.700,00	12.700,00



			palco: - a) 02 (duas) áreas de serviço anexas ao palco (house monitor) em medida aproximada de 4 m X 4 m, contígua ao palco, piso em Alumínio e altura compatível com o palco, coberta, com fechamentos laterais e no fundo com lona adequada à utilização em eventos e proteção total contra chuva e aterramento conforme norma NBR. b) "house mix" duplo em Q30 (alumínio) para ser montado na frente do palco, com altura de 40 cm do solo, na medida de 5 m X 5 m, coberta com fechamento nas laterais e cercamento com grade de proteção em torno de toda a sua estrutura, contando com segundo pavimento para ponto de Observação (POVs), elevados, com cobertura, com acesso por escada, acompanhando a altura do chão ao piso dos POVs, conforme exigência do Corpo de Bombeiros/PMMG. c) 02 (duas) asas de PA "Fly" em estrutura Q30 (alumínio), medindo aproximadamente 9 m X 2 m acompanhando o mesmo alinhamento do PALCO, sendo o pé de sustentação do sistema com resistência de carga suficiente para receber as caixas de som da locadora.		
94	200	M²	LOCACAO DE PISO EM ALUMÍNIO Piso para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): Piso estruturado para tirar desníveis de terrenos. Com variação de altura de 0,20 a 6m. Compõe os pisos grades(2,5m) e as trancas(1,25m). No perfil de grades e trancas de piso existe um rebordo para a fixação das placas de madeira, estas placas são em madeira prensada com várias camadas e espessura de 21mm. Nas suas faces superior e inferior está protegida com um material antiderrapante. sempre que a altura do piso exceder 0,40m, deverá ser usada uma escora de estabilização construída em aço galvanizado para travamento do piso, será necessário também guarda corpo em toda sua extensão, com grades de 1,30m de altura, espaçamentos de no máximo 0,15m, confeccionados em ligas de alumínio extrudido, e para acessar o piso deverá se disponibilizado escadas medindo no mínimo 1,20m de largura com 02 corrimãos e degraus de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.	39,99	7.998,00 <i>Adm</i> <i>A</i>
101	20	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS Torre de iluminação com gerador de energia para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): Com elevação regulável de no mínimo 4m de altura, com 04 refletores de potência de no mínimo 400W cada, grupo gerador acoplado no sistema com potência compatível com as lâmpadas, com pés para apoio no solo, quadro elétrico e tanque de combustível e combustível suficiente para funcionamento de no mínimo 16 horas.	1.390,00 <i>Adm</i>	27.800,00 <i>Adm</i>
102	2	UN	LOCACAO DE TELA	4.499,00	8.998,00





			Transmissão simultânea da apresentação/show para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): em duas telas de 250" em ambos lados do palco, na cor branca, com contorno de alumínio, projetores de no mínimo 4000 lumens ANSI, com entradas RCA, VGA, HDMI, SV, controle remoto, e suporte para fixação em estrutura de Q30, 01 Estrutura de Q30 para fixação do telão de 250", 01 Kit de cabos que atenda a ligação de vídeo para o telão e de áudio. EX: Sony, Benq, Samsung, e outras similares.		
106	3	UN	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS Banheiro químico com pia para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): fabricado em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com cobertura translúcida, inclinada, com cavaletes para impedir a entrada da chuva. Porta com 180° de abertura, com mola interna (de alta resistência) que a mantenha fechada; ventilação interna através de telas, espaço interno mínimo de 2,4 metros cúbicos. Tranca embutida resistente a violação com indicação "livre/ocupado". Caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, pontos de luz, piso antiderrapante, identificação "masculino/feminino". Obs.: Deverá efetuar a higienização dos sanitários e sucção dos dejetos em veículo apropriado 01 vez a cada diária solicitada, devendo estar incluso nos valores todas as despesas para a efetiva prestação dos serviços.	418,00	1.254,00
111	200	UN	LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO Barricadas para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): montadas em alumínio com dimensões mínimas de 1,10 m de altura por 1m de comprimento, com base antiderrapante com 1 m X 1 m, suporte tipo degrau com 40cm de altura e com capacidade para suportar até 150 kg.	54,99	10.998,00
114	5	UN	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO Camarim para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): medindo 4x4m em octanorm, com fechamento em painel TS branco, teto em pergolado, com no mínimo uma porta com tranca e chave, climatizado com ar condicionado tipo split, com cobertura especial estruturada e lonas brancas no formato duas águas, com piso estruturado e placas de madeira moduladas de 1,25x1,25m, com altura de 0,20m em relação ao solo, com forração em carpete, aplicado sobre o piso com fita dupla face. Mobiliário sendo: 01 conjunto de sofá, 02 mesas e 08 cadeiras, 01 cooler térmico, 01 espelho de corpo inteiro e 02 araras. Obs: Cada camarim contém 1 Banheiro químico com pia, fabricado em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com cobertura translúcida, inclinada, com cavaletes para impedir a entrada da chuva. Porta com 180° de abertura, com mola interna (de alta resistência)	2.000,00	10.000,00



			que a mantenha fechada; ventilação interna através de telas, espaço interno mínimo de 2,4 metros cúbicos. Tranca embutida resistente a violação com indicação "livre/ocupado". Caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, pontos de luz, piso antiderrapante, identificação "masculino/feminino". Obs.: Deverá efetuar a higienização dos sanitários e sucção dos dejetos em veículo apropriado 01 vez a cada diária solicitada, devendo estar incluso nos valores todas as despesas para a efetiva prestação dos serviços.		
115	15	UN	LOCACAO DE CATRACA MECANICA Catraca mecânica para controle de público para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): em tubo galvanizado em alumínio e com contador estatístico de no mínimo 04 dígitos.	150,00	2.250,00
120	100	M²	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS Estrutura Q20 para 3 dias de evento (cada metro corresponde a 3 dias de uso): Estrutura de box truss Q20 em alumínio, em vários tamanhos para montagens diversas.	10,00	1.000,00
124	3	UN	LOCACAO DE GERADOR Gerador de energia 150 KVA 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): instalado e monitorado por técnico responsável, com combustível fornecido pela licitante suficiente para até 18 horas de funcionamento ininterrupto, nas especificações técnicas que seguem: 150 KVA. Descrição: Grupo gerador compreendendo: motor a diesel, alternado, painel de controle e container de isolamento acústico: potência aparente de 150 KVA em regime contínuo. Motor diesel com pelos menos 1800 RPM. Regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica nas tensões nominais de 110 V - 60 HZ e 220 V - 60 HZ. Painel de controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, amperímetro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc.), para os momentos de checagem pela produção e/ou fiscalização. Blindagem e nível de ruído de até 50 decibéis na distância de 4 metros. Controle e nível de emissão de poluentes. O equipamento deverá apresentar certificado de fiscalização dos órgãos competentes. Acessórios incluídos: cada grupo gerador deverá incluir 50 metros de cabos antichamas, para cada "fase" e para "neutro" na bitola mínima de 95 mm² com terminais compatíveis nas pontas. Caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora; chave reversora compatível com as cargas utilizadas; bacia de contenção, em caso de reservatório de combustível externo. Extintor de incêndio e demais materiais de segurança exigidos pela legislação. Qualificação técnica: A instalação e o monitoramento deverá ser por profissional	3.900,00	11.700,00





			legalmente habilitado, com qualificação prévia e com registro no competente conselho de classe (CREA - Conselho Regional de Engenharia).		
125	3	UN	LOCACAO DE GERADOR Gerador de energia 260 KVA para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): instalado e monitorado por técnico responsável, com combustível fornecido pela licitante suficiente para até 18 horas de funcionamento ininterrupto, nas especificações técnicas que seguem: 260 KVA. Descrição: Grupo gerador compreendendo: motor a diesel, alternado, painel de controle e container de isolamento acústico: potência aparente de 260 KVA em regime contínuo. Motor diesel com pelos menos 1800 RPM. Regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica nas tensões nominais de 110 V - 60 HZ e 220 V - 60 HZ. Painel de controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, amperímetro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc.), para os momentos de checagem pela produção e/ou fiscalização. Blindagem e nível de ruído de até 50 decibéis na distância de 4 metros. Controle e nível de emissão de poluentes. O equipamento deverá apresentar certificado de fiscalização dos órgãos competentes. Acessórios incluídos: cada grupo gerador deverá incluir 50 metros de cabos antichamas, para cada "fase" e para "neutro" na bitola mínima de 95 mm² com terminais compatíveis nas pontas. Caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora; chave reversora compatível com as cargas utilizadas; bacia de contenção, em caso de reservatório de combustível externo. Extintor de incêndio e demais materiais de segurança exigidos pela legislação. Qualificação técnica: A instalação e o monitoramento deverá ser por profissional legalmente habilitado, com qualificação prévia e com registro no competente conselho de classe (CREA - Conselho Regional de Engenharia).	4.798,00	14.394,00
127	1	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS Iluminação para evento de grande porte para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): 48 - refletores par 64 foco 5; 48 - refletores par led rgbwa; 32- acl (par 56 foco 1); 12- elipsoidal completo; 10 - set light; 08- minibrute de 6 lâmpadas cada; 02- máquina de fumaça de 1500w com ventilador; 12 - moving spot 700; 12 - moving wash 1200; 12 - Ribalta de led rgbw; 08 - strobo 3000; 60 - canais de dimmer (dmx 512); 02 - pro power de 12 canais de 4 kw cada canal; 01- no mínimo 1 splitter de 4 ou 8 canais; 01- mesa regia ou avolite pearl 2010; incluso o cabeamento necessário, líquido para as máquinas de fumaça de boa qualidade e neutro	5.000,00	5.000,00



			02 canhões seguidores, escada para afinação, com estrutura para fixação da iluminação. Configuração que atenda ao rider técnico de todos os artistas que se apresentem durante o evento.		
134	10	UN	LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES Rádio transmissor UHF alcance de 5 Km para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): 16 canais, 2 botões programáveis, CSQ / PL / DPL / inv-DPL, bloqueio de canal ocupado, canal exclusivo de recepção, compressão de voz (X-pand), transmissão interna ativada por voz (vox), eliminação de canal ruidoso, alerta de chamada, limitador de tempo de transmissão, repetidor / comunicação direta, varredura de dupla prioridade, sinalização MDC-1200, PTT-ID (envio), verificação do rádio (recepção), inibição seletiva do rádio (recepção), sinalização quik-call II, alerta de chamada (recepção), chamada seletiva (recepção), sinalização DTMF / PTT-ID (envio).	75,00	750,00
139	10	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS Torre de iluminação com gerador de energia para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): Com elevação regulável de no mínimo 4m de altura, com 04 refletores de potência de no mínimo 400W cada, grupo gerador acoplado no sistema com potência compatível com as lâmpadas, com pés para apoio no solo, quadro elétrico e tanque de combustível e combustível suficiente para funcionamento de no mínimo 16 horas.	2.000,00	20.000,00
140	2	UN	LOCACAO DE TELA Transmissão simultânea da apresentação/show para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): em duas telas de 250" em ambos lados do palco, na cor branca, com contorno de alumínio, projetores de no mínimo 4000 lumens ANSI, com entradas RCA, VGA, HDMI, SV, controle remoto, e suporte para fixação em estrutura de Q30, 01 Estrutura de Q30 para fixação do telão de 250", 01 Kit de cabos que atenda a ligação de vídeo para o telão e de áudio. EX: Sony, Benq, Samsung, e outras similares.	5.000,00	10.000,00
Valor total: R\$ 455.944,00 (Novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais)					

Empresa: SAMBART DO BRASIL PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME
CNPJ: 08.087.654/0001-06

Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
91	20	UN	LOCAÇÃO DE MESA Mesa plástica para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): quadrada, 04 lugares, em plástico rígido, cor branca.	11,00	220,00
98	1	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS Sonorização para evento de médio porte para 5	6.050,00	6.050,00





		dias de evento (locação para 5 dias de uso): 12 caixas de grave com 02 altos falantes de 18 de 1600w rms; 12 caixas media, alta by way "Line Array", com alto falantes de 12 driver de 800w rms; 04 amplificadores de 6400w rms p/ graves; 04 amplificadores de 4500w rms p/ médio grave; 04 amplificadores de 2000w rms driver de titânio. sistema de p.a periféricos 01 processador drive para sistema de caixas digital; 01 processador equalizador, digital; 01 equalizador 1/3 para insert; 02 Mesas/consolos para o palco e PA. de no mínimo 56 canais de entrada, faders de 100mm, com (míc/line, ganho, pad 20 db, 48 v, insert) por canal. Mínimo de 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados o com 04 equalizadores paramétricos com Q variável de 04 bandas LPF e HPF, ajustável por canal, Phantom Power por canal, 08 canais de entradas de linha estéreo, Volta de efeitos, 04 bandas de equalização totalmente paramétricas com Q variável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hi- pass variável), em todos os canais de entrada. Touch-screen na tela, 01 compressor dinâmico em todos os canais de entrada. 01 noise-gate em todos os canais de entrada. Delay dinâmico por canal de entrada e em todas as vias de saída, 08 grupos de mute, 08 controles de DCA, 08 saídas de matrix, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas, 01 saída máster L, C, R, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas, 01 saída master L e R, balanceada e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas balanceadas. 01 aparelho leitor de cds profissional tipo cdj. sistema de palco sitdefill 04 caixas de grave c/ 2 alto falantes de 18 de 1600 rms; 04 caixas de media, alta by way c/ 2 alto falantes de 12 + driver de 800w rms; 02 amplificadores de 6400w rms p/ grave; 02 amplificadores de 4500w rms médio grave; 02 amplificadores 2000w rms driver titanio. sistema de palco monitores 08 caixas de monitor 12 + driver de 400w rms; 02subs de bateria e percussão; 06 amplificadores de 2000w rms; 02 amplificadores para sub bateria e percussão de 3.000w rms. sistema de palco 02 amplificadores valvulado p/ guitarra c/ caixa 04 alto falantes de 12; sistema p/ contra baixo c/ 1 caixa c/ 4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/ 1 alto falante de 15; 01 bateria acustica; 16 pedestais girafa; 10 garras clamp; 08 direct box passivo; 08 direct box ativo; 03 microfones sem fio uhf; 10 microfones para voz; 10 microfones para instrumentos; 04 power play para 08 fones, com 08 fones. sistema de palco periferico 08 canais de equalização; 01 processador equalizador digital; 02 aparelhos cdj para DJ; sistema de comunicação palco pa, praticáveis pantográficos, atendendo ao rider		
--	--	--	--	--



		técnico de todos os artistas que se apresentem durante o evento.		
Valor total: R\$ 6.270,00 (Seis mil, duzentos e setenta reais)				

Empresa: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME
CNPJ: 13.669.277/0001-53

Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
3	100	UN	LOCAÇÃO DE CADEIRAS Cadeira plástica para 4 dias de evento (locação para 4 dias de uso): com ou sem apoio para os braços, em plástico rígido, alta resistência, cor branca.	4,95	495,00
5	10	UN	LOCAÇÃO DE MESA Mesa plástica para 4 dias de evento (locação para 4 dias de uso): quadrada, 04 lugares, em plástico rígido, cor branca.	9,95	99,50
8	2	UN	LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO Trio Elétrico de pequeno porte (mini-trio) para 4 dias de evento (locação para 4 dias de uso): contando com as especificações mínimas: -Veículo motor a diesel, em bom estado de conservação e com pneus em bom estado; -01 (um) Inversor de 400w; 01 (um) Gerador de energia compatível com a carga de consumo "alternador"; 02 (duas) Baterias; P.A. FRENTE: 04 (quatro) Médio grave com alto falante de 12P; 02 (dois) Driver de 250w; 04 (quatro) Twiter. C) P.A. FUNDO: 04 (quatro) Médio grave com alto falante de 12P; 02 (dois) Driver de 250w; 04 (quatro) Twiter. D) P.A. LATERAL ESQUERDA: 02 (dois) Graves com alto falante de 15p; 02 (dois) Médio graves com alto falante de 12p; 02 (dois) Driver de 250w; 04 (quatro) Twiter. E) P.A. LATERAL DIREITA: 02 (dois) Graves com alto falante de 15p; 02 (dois) Médio graves com alto falante de 12p; 02 (dois) Driver de 250w; 04 (quatro) Twiter. F) AMPLIFICADORES: 04 (quatro) Amplificador automotivo de 800w. G) PERIFÉRICOS: 01 (uma) Mesa de som com no mínimo 4 canais; 02 (dois) CD player com leitor de MP3; 01 (um) Crossover; 01 (um) Equalizador gráfico de 31 bandas; 01 (um) Microfone com fio; 01 (um) Microfone sem fio. H) EQUIPE: 01 (um) Motorista; 01 (um) Técnico de som/DJ. Toda as despesas de manutenção dos equipamentos, alimentação e hospedagem da equipe por conta da contratada. O combustível para o trio e para o gerador, bem como toda manutenção/operação do veículo será por conta da contratada. Toda estrutura deverá estar devidamente	13.900,00	27.800,00





			regular e licenciada junto ao DETRAN, BOMBEIROS e DMT.		
17	80	UN	LOCAÇÃO DE BARRACAS Barracas 3x3: estrutura em metalon pintado, teto piramidal, balcões em madeira na parte frontal e laterais, cobertura de teto e fechamentos laterais inferiores em lona nas cores amarelo, azul, branco, verde ou vermelho.	100,00	8.000,00
24	500	M²	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS Cobertura em 2 águas com estrutura em box truss para montagens diversas.	17,00	8.500,00
33	200	M²	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS Estrutura Q50: Estrutura de box truss Q50 em alumínio, em vários tamanhos para montagens diversas.	25,00	5.000,00
46	250	UN	LOCAÇÃO DE MESA Mesa plástica: quadrada, 04 lugares, em plástico rígido, cor branca.	7,00	1.750,00
70	100	UN	LOCAÇÃO DE BARRACAS Barracas 1,5x1,5 para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): medindo 1,5mx1,5m, estrutura em metalon pintado, teto piramidal, balcão em madeira, cobertura de teto e fechamentos laterais inferiores em lona antichamas.	75,00	7.500,00
73	100	UN	LOCAÇÃO DE CADEIRAS Cadeira plástica para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): com ou sem apoio para os braços, em plástico rígido, alta resistência, cor branca.	4,99	499,00
109	100	UN	LOCAÇÃO DE BARRACAS Barracas 1,5x1,5 para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): estrutura em metalon pintado, teto piramidal, balcão em madeira, cobertura de teto e fechamentos laterais inferiores em lona antichamas.	109,00	10.900,00
110	30	UN	LOCAÇÃO DE BARRACAS Barracas 3x3 para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): estrutura em metalon pintado, teto piramidal, balcões em madeira na parte frontal e laterais, cobertura de teto e fechamentos laterais inferiores em lona nas cores amarelo, azul, branco, verde ou vermelho.	158,00	4.740,00
112	100	UN	LOCAÇÃO DE CADEIRAS Cadeira plástica para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): com ou sem apoio para os braços, em plástico rígido, alta resistência, cor branca.	4,99	499,00
121	200	M²	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS Estrutura Q30 para 3 dias de evento (cada metro corresponde a 3 dias de uso): Estrutura de box truss Q30 em alumínio, em vários tamanhos para montagens diversas.	15,00	3.000,00
129	20	UN	LOCAÇÃO DE MESA Mesa plástica para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): quadrada, 04 lugares, em plástico rígido, cor branca.	9,80	196,00
Valor total: R\$ 78.978,50 (Setenta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos).					



Empresa: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME
CNPJ: 05.980.675/0001-68

Item	Qt.	Un.	Descrição do Objeto:	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
6	40	M²	LOCACAO DE TENDAS Tendas de 4m² até 36m² para 4 dias de evento (locação para 4 dias de uso): estrutura metálica galvanizada tipo TFS, com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, fechamentos laterais, lonas tipo italianas em cor branca, antimofo, anti-raios UV, auto extingüível e resistência a ruptura de até 200 kg/m e anti chamas, fonte de iluminação (boquilhas) e energia. Desnecessárias fundações e possibilidade de montagem em qualquer solo.	18,00	720,00
7	150	M²	LOCACAO DE TENDAS Tendas maiores que 36m² para 4 dias de evento (locação para 4 dias de uso): estrutura metálica galvanizada tipo TFS, com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, fechamentos laterais, lonas tipo italianas em cor branca, antimofo, anti-raios UV, auto extingüível e resistência a ruptura de até 200 kg/m e anti chamas, fonte de iluminação (boquilhas) e energia. Desnecessárias fundações e possibilidade de montagem em qualquer solo.	14,00	2.100,00
10	600	M²	LOCACAO DE ARQUIBANCADA Arquibancada modular em estrutura metálica, corrimão, guarda-corpo em alumínio espacial e piso de madeira, de acordo com normas do corpo de bombeiros e parecer técnico emitido por profissional registrado no CREA com ART especifica do mesmo.	49,00	29.400,00
15	100	UN	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS Banheiro químico: fabricado em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com cobertura translúcida, inclinada, com cavaletes para impedir a entrada da chuva. Porta com 180° de abertura, com mola interna (de alta resistência) que a mantenha fechada; ventilação interna através de telas, espaço interno mínimo de 2,4 metros cúbicos. Tranca embutida resistente a violação com indicação "livre/ocupado". Caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, pontos de luz, piso antiderrapante, identificação "masculino/feminino". Obs.: Deverá efetuar a higienização dos sanitários e sucção dos dejetos em veículo apropriado 01 vez a cada diária solicitada, devendo estar incluso nos valores todas as despesas para a efetiva prestação dos serviços.	79,00	7.900,00
22	150	SV	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Carregador: Profissional capacitado a prestar serviço de carregadores de materiais diversos em eventos. Cada diária corresponde a 8 horas de trabalho.	143,00	21.450,00
34	300	M²	LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO Forração: Forração para piso em carpete com	18,00	5.400,00





			espessura mínima de 3mm nas cores, grafite, preto, vermelho, azul, verde e amarelo, instalados com fita dupla face, acabamento sem sobras nas extremidades do piso. O carpete deverá conter uma película protetora para que não haja danos, ou o mesmo fique sujo antes da utilização.		
35	10	UN	LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR Freezer horizontal, capacidade mínima de 200 (duzentos) litros, 220 (duzentos e vinte) volts. Isolado termicamente, livre de vazamentos, livre de ferrugens e danos na estrutura interna e externa.	350,00	3.500,00
37	20	UN	LOCACAO DE GERADOR GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: instalado e monitorado por técnico responsável, com combustível fornecido pela licitante suficiente para até 18 horas de funcionamento ininterrupto, nas especificações técnicas que seguem: 180 KVA. Descrição: Grupo gerador compreendendo: motor a diesel, alternado, painel de controle e container de isolamento acústico: potência aparente de 180 KVA em regime contínuo, potência ativa de 96 KW dentro dos padrões técnicos. Motor diesel com pelos menos 1800 RPM. Regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica nas tensões nominais de 110 V - 60 HZ e 220 V - 60 HZ. Painel de controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, amperímetro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc.), para os momentos de checagem pela produção e/ou fiscalização. Blindagem e nível de ruído de até 50 decibéis na distância de 4 metros. Controle e nível de emissão de poluentes. O equipamento deverá apresentar certificado de fiscalização dos órgãos competentes. Acessórios incluídos: cada grupo gerador deverá incluir 50 metros de cabos antichamas, para cada "fase" e para "neutro" na bitola mínima de 95 mm ² com terminais compatíveis nas pontas. Caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora; chave reversora compatível com as cargas utilizadas; bacia de contenção, em caso de reservatório de combustível externo. Extintor de incêndio e demais materiais de segurança exigidos pela legislação. Qualificação técnica: A instalação e o monitoramento deverá ser por profissional legalmente habilitado, com qualificação prévia e com registro no competente conselho de classe (CREA -Conselho Regional de Engenharia).	1.070,00	21.400,00
41	2	UN	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS Iluminação para evento de grande porte: 48 - refletores par 64 foco 5; 48 - refletores par led rgbwa; 32- acl (par 56 foco 1); 12- elipsoidal completo; 10 - set light; 08- minibrute de 6	4.960,00	9.920,00



			lâmpadas cada; 02- máquina de fumaça de 1500w com ventilador; 12 - moving spot 700; 12 - moving wash 1200; 12 - Ribalta de led rgbw; 08 - strobo 3000; 60 - canais de dimmer (dmx 512); 02 - pro power de 12 canais de 4 kw cada canal; 01- no mínimo 1 splitter de 4 ou 8 canais; 01- mesa regia ou avolite pearl 2010; incluso o cabeamento necessário, líquido para as máquinas de fumaça de boa qualidade e neutro. 02 canhões seguidores, escada para afinação, com estrutura para fixação da iluminação. Configuração que atenda ao rider técnico de todos os artistas que se apresentem durante o evento.		
60	720	M²	LOCACAO DE TENDAS Tendas de 4m² até 36m²: estrutura metálica galvanizada tipo TFS, com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, fechamentos laterais, lonas tipo italianas em cor branca, antimoho, anti-raios UV, auto extingüível e resistência a ruptura de até 200 kg/m e anti chamas, fonte de iluminação (boquilhas) e energia. Desnecessárias fundações e possibilidade de montagem em qualquer solo.	13,50	9.720,00
61	1500	M²	LOCACAO DE TENDAS Tendas maiores que 36m²: estrutura metálica galvanizada tipo TFS, com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, fechamentos laterais, lonas tipo italianas em cor branca, antimoho, anti-raios UV, auto extingüível e resistência a ruptura de até 200 kg/m e anti chamas, fonte de iluminação (boquilhas) e energia. Desnecessárias fundações e possibilidade de montagem em qualquer solo.	14,00	21.000,00
64	12	UN	LOCACAO DE VENTILADOR Ventiladores com potência mínima de 55w, 3 ou 4 pás, contando com o mínimo de 3 velocidades, dimensões mínimas de 59x38x31cm.	147,00	1.764,00
71	60	UN	LOCACAO DE BARRACAS Barracas 3x3 para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): estrutura em metalon pintado, teto piramidal, balcões em madeira na parte frontal e laterais, cobertura de teto e fechamentos laterais inferiores em lona nas cores amarelo, azul, branco, verde ou vermelho.	100,00	6.000,00
74	6	UN	CAIXA Caixa Térmica 250 Litros para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): Capacidade de 250 litros, Isolamento térmico a base de espuma rígida PUR (espuma de poliuretano) injetado, Tampa com espuma rígida de poliuretano e vedação que elimina perdas térmicas, Dobradiças reforçadas em chapa de aço galvanizado 14 (1,90mm), com sistema de trava, Alças pegadoras embutidas nas laterais, Pés protetores em nylon, Gabinete externo e interno em chapa galvanizada 26 (0,50mm), dreno de água.	200,00	1.200,00
83	250	M²	LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO	19,00	4.750,00





			Forração para 5 dias de evento (cada metro quadrado corresponde a 5 dias de uso): Forração para piso em carpete com espessura mínima de 3mm nas cores, grafite, preto, vermelho, azul, verde e amarelo, instalados com fita dupla face, acabamento sem sobras nas extremidades do piso. O carpete deverá conter uma película protetora para que não haja danos, ou o mesmo fique sujo antes da utilização.		
84	6	UN	LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR Freezer horizontal para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): capacidade mínima de 200 (duzentos) litros, 220 (duzentos e vinte) volts. Isolado termicamente, livre de vazamentos, livre de ferrugens e danos na estrutura interna e externa.	450,00	2.700,00
95	600	UN	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO Placa de fechamento para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): com chapas em aço revestidas em metalon, em metro linear de dimensão 2,25 largura x 2,0 de altura.	24,99	14.994,00
99	100	M²	LOCACAO DE TENDAS Tendas de 4m² até 36m² para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): estrutura metálica galvanizada tipo TFS, com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, fechamentos laterais, lonas tipo italianas em cor branca, antimofo, anti-raios UV, auto extingüível e resistência a ruptura de até 200 kg/m e anti chamas, fonte de iluminação (boquilhas) e energia. Desnecessárias fundações e possibilidade de montagem em qualquer solo.	21,60	2.160,00
100	400	M²	Tendas maiores que 36m² para 5 dias de evento (locação para 5 dias de uso): estrutura metálica galvanizada tipo TFS, com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, fechamentos laterais, lonas tipo italianas em cor branca, antimofo, anti-raios UV, auto extingüível e resistência a ruptura de até 200 kg/m e anti chamas, fonte de iluminação (boquilhas) e energia. Desnecessárias fundações e possibilidade de montagem em qualquer solo.	21,60	8.640,00
108	5	UN	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS Banheiro químico standard para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): fabricado em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com cobertura translúcida, inclinada, com cavaletes para impedir a entrada da chuva. Porta com 180° de abertura, com mola interna (de alta resistência) que a mantenha fechada; ventilação interna através de telas, espaço interno mínimo de 2,4 metros cúbicos. Tranca embutida resistente a violação com indicação "livre/ocupado". Caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, pontos de luz, piso antiderrapante, identificação "masculino/feminino". Obs.: Deverá efetuar a higienização dos sanitários e sucção dos	330,00	1.650,00



			dejetos em veículo apropriado 01 vez a cada diária solicitada, devendo estar incluso nos valores todas as despesas para a efetiva prestação dos serviços.		
122	200	M²	LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO Forração para 3 dias de evento (cada metro quadrado corresponde a 3 dias de uso): Forração para piso em carpete com espessura mínima de 3mm nas cores, grafite, preto, vermelho, azul, verde e amarelo, instalados com fita dupla face, acabamento sem sobras nas extremidades do piso. O carpete deverá conter uma película protetora para que não haja danos, ou o mesmo fique sujo antes da utilização.	19,00	3.800,00
123	4	UN	LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR Freezer horizontal para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): capacidade mínima de 200 (duzentos) litros, 220 (duzentos e vinte) volts. Isolado termicamente, livre de vazamentos, livre de ferrugens e danos na estrutura interna e externa.	400,00	1.600,00
126	300	UN	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO Grade de contenção para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): feitas em perfis tubulares em aço galvanizado, aço carbono ou duralumínio, de 1 ¼ com parede de 1/8 de polegada. Cada grade deve ter 02 (dois) pés em ângulo auto portante, travessas internas em barras de aço carbono verticais, sólidas e com medida mínima de 3/8. O centro de gravidade deve ser equalizado na barra inferior, com conexão entre as grades deve ser com alça de aço carbono de 3/8 de polegada e tubo adaptado para o engate. Altura de 1 m a 1,20 m e comprimento de 2 m a 2,20 m.	10,00	3.000,00
133	400	UN	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO Placa de fechamento para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): com chapas em aço revestidas em metalon, em metro linear de dimensão 2,25 largura x 2,0 de altura.	28,70	11.480,00
137	100	M²	LOCACAO DE TENDAS Tendas de 4m² até 36m² para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): estrutura metálica galvanizada tipo TFS, com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, fechamentos laterais, lonas tipo italianas em cor branca, antimoho, anti-raios UV, auto extingüível e resistência a ruptura de até 200 kg/m e anti chamas, fonte de iluminação (boquilhas) e energia. Desnecessárias fundações e possibilidade de montagem em qualquer solo.	21,60	2.160,00
138	400	M²	LOCACAO DE TENDAS Tendas maiores que 36m² para 3 dias de evento (locação para 3 dias de uso): estrutura metálica galvanizada tipo TFS, com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, fechamentos laterais, lonas tipo italianas em cor branca, antimoho, anti-raios UV, auto extingüível e resistência a ruptura de até 200 kg/m e anti	21,60	8.640,00





			chamas, fonte de iluminação (boquilhas) e energia. Desnecessárias fundações e possibilidade de montagem em qualquer solo.		
Valor total: R\$ 207.048,00 (Duzentos e sete mil e quarenta e oito reais)					

Valor total geral: R\$ 1.191.481,95 (Hum milhão, cento e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos)

Lagoa Santa, 06 de fevereiro de 2018.

Gilson Urbano de Araújo
MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (INTERINO)
GILSON URBANO DE ARÁUJO
CONTRATANTE

CONTRATADAS:

Adriano Tadin
AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME
ADRIANO TADIM

Bruno Henrique Santos Lara
BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI-ME
BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA

Gustavo Barbosa Marques
ÉPICO EVENTOS LTDA - ME
GUSTAVO BARBOSA MARQUES e/ou FLÁVIA GONTIJO GOMES

Kênio Pereira David
FAÇA PRODUÇÕES LTDA - EPP
KÊNIO PEREIRA DAVID

Graco Luiz Ferreira da Silva
GRACO SOM LTDA - EPP
GRACO LUIZ FERREIRA DA SILVA e/ou LORENA NASCENTES FERREIRA

Bruno Celso Guimarães
MAIS EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA-ME
BRUNO CELSO GUIMARÃES

Bruno Leonardo Batista de Oliveira Souza
ODYSSEIA SOM E LUZ
BRUNO LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA

Roger Gonçalves de Melo e Fabiana Marques Sobrinho de Melo
PRÍNCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
ROGER GONÇALVES DE MELO e/ou FABIANA MARQUES SOBRINHO DE MELO

Diego Gomes de Oliveira
SAMBART DO BRASIL PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA-ME
DIEGO GOMES DE OLIVEIRA

José Eustáquio Jardim e Vanessa da Silva Santos Jardim
VMI LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
JOSÉ EUSTAQUIO JARDIM e/ou VANESSA DA SILVA SANTOS JARDIM

Claudio Alexandre Rodrigues de Oliveira e Arlen Gomes Gonçalves
ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA-ME
CLAUDIO ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA e/ou ARLEN GOMES GONÇALVES

Testemunhas:

CPF:

[Signature]
177.993.496-50

CPF:

[Signature]
051.734.556-08

4