

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Processo Licitatório nº 0183/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 0109/2021
Tipo: Menor preço por item

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMBOIO EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - MG

| FICHA | DOTAÇÃO |
|-------|--|
| 368 | 02.04.05.15.452.0027.2156.4.4.90.52.00 |

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Legal na Lei Federal nº 10.520/02 no Decreto Municipal nº 3.989/20, subsidiados pela Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGO E ADJUDICO o item à empresa vencedora:

EMPRESA: DEVA VEICULOS LTDA
CNPJ: 23.762.552/0003-02

ITENS PARA O FORNECEDOR

| ITEM | QTD | UN | DESCRIÇÃO | MARCA | PREÇO UNIT.(R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|------|-----|----|---|---|------------------|-------------------|
| 01 | 1 | UN | CAMINHÃO COMBOIO TOCO CAMINHÃO COMBOIO TOCO, NA COR BRANCA, ZERO QUILOMETRO, FABRICADO NO MÍNIMO EM 2021, COMBUSTÍVEL DIESEL, TRAÇÃO 4X2, CABINE EM AÇO, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 185CV, TURBO INTERCOOLER, ELETRÔNICO E MÍNIMO DE 4.400 CILINDRADAS, MÍNIMO 04 CILINDROS, CAIXA DE MUDANÇAS COM MÍNIMO DE 6 MARCHAS À FRENTE E UMA RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA INTEGRAL, (PBT) DE NO MÁXIMO 13.000 KG, ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3.560 MM, PNEUS E SOBRESSALENTE COM MEDIDAS DE 215/75 R17,5, DIREÇÃO HIDRÁULICA; TACÓGRAFO: ELETRÔNICO LACRADO E COM CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO EMITIDO PELO INMETRO; FREIO DE SERVIÇO: PNEUMÁTICO; FREIO DE ESTACIONAMENTO: PNEUMÁTICO; EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSÓRIOS; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; CINTOS DE SEGURANÇA LATERAIS DE 03 PONTOS; RETROVISORES EXTERNOS; APOIO DE CABEÇA NOS BANCOS; JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; RÁDIO AM/FM USB COM AUTO-FALANTES INSTALADO; PNEU ESTEPE COM SUPORTE; FERRAMENTAS DE USO OBRIGATORIO; FORNECER PARA BARRO; FAIXAS REFLETIVAS - LATERAIS E PÁRACHOQUE; ALONGAMENTO (CASO NECESSÁRIO) DO CHASSI E PÁRACHOQUE; | IVECO TECTOR 9-190 EQUIPADO COM COMBOIO | 470.000,00 | 470.000,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>CHOQUE.TANQUE DE COMBUSTÍVEL NO MÍNIMO DE 150 LITROS. EQUIPADO COM COMBOIO - 1.RESERVATÓRIO CENTRAL (TANQUE), COM CAPACIDADE ÚTIL DE 3.000 LITROS PARA ÓLEO DIESEL, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75 MM EM TODO CORPO, CERTIFICADA. FORMATO RETANGULAR COM QUEBRA ONDAS, TAMPÕES, PISO SUPERIOR EM CHAPA MÍNIMA DE 3/16" COM SOLDA PELO SISTEMA MIG DOS DOIS LADOS DAS CHAPAS COM CHANFROS EM 45° PARA MAIOR PENETRAÇÃO E LIGAMENTO DO ELETRODO. 01 CONJUNTO PARA ABASTECIMENTO, COMPOSTO DE BOMBA DE ÓLEO DIESEL ACIONADA PELA TOMADA DE FORÇA DO VEÍCULO, MODELO CENTRÍFUGA COM ROTOR EM BRONZE, ROLAMENTOS BANHADOS EM ÓLEO OU GRAXA. VEDAÇÃO EM SELO MECÂNICO DE ALTA RESISTÊNCIA A PRODUTOS OLEOSOS. VAZÃO ENTRADA DE 1/1.2_ç E SAÍDA SOB PRESSÃO 1_ç. SINALIZAÇÃO DO ACIONAMENTO POR LÂMPADA PILOTO NO PAINEL, COM CARRETEL RETRÁTIL DOM 10 MTS DE MANGUEIRA PARA ÓLEO DIESE L,CONEXÃO GIRATÓRIA COM BICO ABASTECEDOR. TANQUE DEVERÁ POSSUIR VÁLVULA DE ALÍVIO DE VÁCUO/PRESSÃO. 2 QUEBRA ONDAS: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 4,75 MM COM ABAS VIRADAS, BOCA DE LOBO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR PARA ESCOAMENTO DO PRODUTO. ABERTURA DE PASSAGEM DE 500 MM COM BORDAS VIRADAS EM RAIO 20° PARA FACILITAR PASSAGEM DE OPERADOR, SEM RISCO DE ACIDENTES EM SERVIÇOS DE LIMPEZAS E REPAROS. SOLDAS CONTINUAS PELO SISTEMA MIG EM TODA A PARTE DA ABA DO QUEBRA ONDA. ESPAÇAMENTO ENTRE QUEBRA ONDAS OBEDECENDO A DISTÂNCIA MÁXIMA DE 1.500 MM. GUARDA CORPO TUBULAR INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO TANQUE, CONFORME NR 18. 3 BOCA DE VISITA DIÂMETRO DE 500 MM EM ARO DE AÇO-CARBONO. TAMPA DA BOCA DE VISITA TIPO BASCULANTE EM MATERIAL DURALUMÍNIO E SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA CONTRA ABERTURA BRUSCA. VEDAÇÃO DA TAMPA DE VISITA POR BORRACHA NITRÍLICA RESISTENTE ACOMBUSTÍVEL DIESEL. 4 BLOCO REGISTRADORA 1: MODELO TRÊS PISTÕES COM ACIONAMENTO PELA PRESSÃO DA BOMBA DE ALIMENTAÇÃO. BLOCO REGISTRADOR NUMÉRICO CALIBRADO E HOMOLOGADO PELO INMETRO COM MÍNIMO 04 DÍGITOS RETORNÁVEIS COM REGISTRADO TOTALIZADOR SEM RETORNO. VAZÃO ATÉ 100</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>LTS / MINUTO DOTADA DE MANGUEIRA ESPECIAL PARA COMBUSTÍVEL COM PONTEIRAS PENSADAS. BICO DE DESCARGA DE 1/2" COM TRAVAMENTO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO. FILTRO PARA DIESEL TIPO COPO TRANSPARENTE LAVÁVEL INSTALADO ENTRE TANQUE E BOMBA. 5 BOMBAS 1/2" DEVERÁ POSSUIR 4 BOMBAS MANUAIS PARA TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO COM 5 METROS DE MANGUEIRA CADA, MANGUEIRAS COM ALMA DE AÇO, BOMBAS PARA SEREM INSTALADAS EM TÁMBORES DE 200 LTRS, PARA USO DOS ÓLEOS. 1/2" BOMBA PNEUMÁTICA PARA GRAXA, A SER INSTALADA USANDO COMPRESSOR DE AR DO PRÓPRIO VEÍCULO, COMPLETA COM 20 MTRS DE MANGUEIRA E COM BICO PARA LUBRIFICAÇÃO, DEVERÁ ACOMPANHAR TAMBOR DE 200LTRS, PRÓPRIO PARA TAL FIM. 6 CARRETÉIS: MODELO RETRÁTIL POR MOLA DOTADA COM 20 MTS DE MANGUEIRA ADEQUADA A PRESSÃO E VAZÃO DA PROPULSORA EQUIPADA COM GATILHO DE LUBRIFICAÇÃO COM BICO ANTI-GOTEJAMENTO, PARA ENGRAXADEIRA. CARRETEL RETRÁTIL COM 10 MTS COM MANGUEIRA, COM CONEXÃO GIRATÓRIA COM BICO DE ABASTECIMENTO, COM BICO ABASTECEDOR, PARA ABASTECIMENTO. CARRETEL RETRÁTIL PARA ÁGUA COM 10 MTS DE MANGUEIRA, COM ENGATE RÁPIDO PARA PISTOLA METÁLICA TIPO PISTOLA DE JARDIM. CARRETEL RETRÁTIL COM 20 MTS DE MANGUEIRA 1/4" PARA AR, COM ENGATE RÁPIDO PARA CALIBRADOR DE PNEUS E BICO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA (MANGUEIRA DEVERÁ SER ENTREGUE COM OS REFERIDOS BICOS). 7 CONJUNTO DE AR COMPRIMIDO 01 COMPRESSOR DE AR DE PISTÃO, COM DOIS ESTÁGIOS, DESLOCAMENTO VOLUMÉTRICO DE 20 PES³/MIN. (566 L/MIN). RESERVATÓRIO DE AR DE 200 LITROS EQUIPADO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA CANHÃO E VÁLVULA PILOTO PARA TRABALHO CONTINUO, PRESSÃO MÁXIMA DE 175 PSI. REGULADOR DE PRESSÃO E DESUMIDIFICADOR DE AR FILTRO COALESCENTE. DE ACORDO COM NR 13. CONJUNTO DE CARRETEL COM 20 MTS DE MANGUEIRA 1/4" COM BICO DE ENGATE RÁPIDO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CALIBRAGEM DE PNEUS. 8 ARMARIOS CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO-CARBONO FORMATO RETANGULAR INSTALADOS NAS LATERAIS DO TANQUE EM DIMENSÕES ADEQUADA PARA ACOMODAR OS TÁMBORES DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA (TÁMBORES DE 200 LTS). ARMÁRIOS PARA FERRAMENTAS E COMPONENTES DOTADOS</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>DE PORTAS COM DOBRADIÇAS LATERAIS E COM FECHADURAS E VEDAÇÃO EM BORRACHA AUTOMOTIVA AFIM DE EVITAR ENTRADA DE ÁGUA POEIRAS ETC. ARMÁRIO COM PRATELEIRA NA LATERAL DIANTEIRA DIREITA PARA ACOMODAR FILTROS NOVOS E BANDEJA COM DECANTADOR E SANGRADOR DE ÓLEO USADO. 9 TANQUE RESERVATÓRIO TANQUE RESERVATÓRIO CAPACIDADE 100 LTS PARA ÓLEO USADO. RESERVATÓRIO 500 LTS PARA ÁGUA COMUM, COM SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA PELO COMPRESSOR, AFIM DE USO PARA LIMPEZA DE RADIADORES E SERVIÇOS AFINS, DOTADO DE VÁLVULA ESFERA PARA ABERTURA E FECHAMENTO DA SAÍDA DA ÁGUA DO RESERVATÓRIO. 10 ACESSÓRIOS DOIS SUPORTES COM EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 8 KG e PÓ QUÍMICO. FAIXAS REFLETIVAS NAS LATERAIS E TRASEIRA CONFORME NORMAS VIGENTES. PARA CHOQUE RETRÁTIL HOMOLOGADO. PROTETOR LATERAL ANTICICLISTA, HOMOLOGADOS CONFORME NORMA 323 e CONTRAN. CONJUNTO DE PARA LAMA E PARA BARROS SINTÉTICOS. CONJUNTO DE PARA-CHOQUE TRASEIRO ARTICULADO COM FAIXA e ZEBRADA (HOMOLOGADO CONFORME RESOLUÇÃO 152/03 DO CONTRAN). UMA ESCADA PLATAFORMA METÁLICA REFORÇADA, COM CORRIMÃO TUBULAR E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES INSTALADA NA PARTE TRASEIRA DO CAMINHÃO PARA FACILITAR O ACESSO DO OPERADOR À PLATAFORMA. SUPORTES E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ONU E LÍQUIDO INFLAMÁVEL. 01 SUPORTE COM 05 COES DE 500 MM. ALERTA SONORO DE RÉ. 01 CONJUNTO PARA ATERRAMENTO, COMPOSTO DE PLACAS DE COBRE, CABO COM 3 METROS E GARRAS PARA ATERRAMENTO. CABO E GARRAS EM COBRE. 11 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS PARA CARRETEIS, COM LANTERNA CRISTAL COM LED, 12 VOLTS X 30 WATTS. FARÓIS TIPO e SPOT 6 e COM MANEJO, INSTALADOS NAS LATERAIS DO EQUIPAMENTO (DIANTEIRO E TRASEIRO). 12 PINTURA: EXTERNA: LIMPEZA QUÍMICA DECAPANTE DESENGRAXANTE, APLICAÇÃO DE TINTA FUNDO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PU NA COR BRANCA. DEVERÁ SER FEITO JATEAMENTO DO CHASSI E PINTURA DO MESMO ANTES DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, APLICANDO-SE TINTA FUNDO ANTIFERRUGEM E PINTURA DO MESMO NA COR PRETA. O CAMINHÃO DEVERÁ SER ENTREGUE À PREFEITURA: 1 - EMLACADO E DE POSSE DO CERTIFICADO</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|
| | | | PARA CIRCULAÇÃO (CRLV); 2. REGISTRO DE NÃO-CONFORMIDADE (RNC) - INMETRO; 3. CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DE VEÍCULO TANQUE RODOVIÁRIO - INMETRO; 4. REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS (RNTRC); 5. CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (CIPP); 6. CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR (CIV). 7. CERTIFICADO AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (ANTT); | | | |
| TOTAL: R\$ 470.000,00 (Quatrocentos e setenta mil reais) | | | | | | |

Lagoa Santa, janeiro de 2022.



BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

HOMOLOGAÇÃO pdf

Código do documento d9dd0d5e-cdd8-4404-ac45-9662914a6cfa



Assinaturas



Breno Salomão Gomes
brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br
Assinou

Breno Salomão Gomes



Claudia Jaqueline dos Santos
claudiasantos@lagoasanta.mg.gov.br
Aprovou

Claudia Jaqueline dos Santos

Eventos do documento

24 Jan 2022, 11:10:01

Documento d9dd0d5e-cdd8-4404-ac45-9662914a6cfa **criado** por CLAUDIA JAQUELINE DOS SANTOS (3f572743-570d-4411-8164-d02e021679f8). Email:claudiasantos@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2022-01-24T11:10:01-03:00

24 Jan 2022, 11:14:16

Assinaturas **iniciadas** por CLAUDIA JAQUELINE DOS SANTOS (3f572743-570d-4411-8164-d02e021679f8). Email: claudiasantos@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2022-01-24T11:14:16-03:00

27 Jan 2022, 14:02:45

BRENO SALOMÃO GOMES **Assinou** (93ce21b9-841a-4d52-a83d-084fb6fdb174) - Email: brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 177.79.118.22 (ip-177-79-118-22.user.vivozap.com.br porta: 8958) - Documento de identificação informado: 943.061.846-68 - DATE_ATOM: 2022-01-27T14:02:45-03:00

27 Jan 2022, 15:38:01

CLAUDIA JAQUELINE DOS SANTOS **Aprovou** (3f572743-570d-4411-8164-d02e021679f8) - Email: claudiasantos@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.247.92 (187-86-247-92.vespanet.com.br porta: 21182) - Documento de identificação informado: 000.964.431-89 - DATE_ATOM: 2022-01-27T15:38:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):288845cda35f67957b36caf836a3da7dc98844893fbb8f8a90d1b31ea0f3ded4

(SHA512):2a03c5a6e4d1687792b8186558589b07de0a9d0bee64636ac89a08f4c0d7d1a9c0d9f1c1f0f667e50960fd8c776801d3ce7707292fd001ecb946d7b50a0d28db

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign