

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

**Processo Licitatório nº 223/2022**  
**Modalidade: Pregão Eletrônico nº 126/2022**  
**Tipo: Menor preço por item**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VACIMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA QUE SERÁ ADQUIRIDO POR MEIO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.985, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019**

FICHA	DOTAÇÃO
769	02.06.01.10.305.0023.2253.4.4.90.52.00

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Municipal nº 3.989/20, subsidiados pela Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento no qual foi adjudicado o item à empresa vencedora:

**EMPRESA: SMART DO BRASIL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI**  
**CNPJ: 33.863.833/0001-35**

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	01	UN	<b>FURGAO VACIMOVEL REQUISITOS MÍNIMOS</b> VEÍCULO NOVO, 0KM, ORIGINAL DE FÁBRICA, MODELO DO ANO DA ASSINATURA DO CONTRATO OU POSTERIOR; FURGÃO PARA TRANSPORTE DE CARGA, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO DE 130CV; TORQUE MÁXIMO DE NO MÍNIMO 31KGF/M; COMPARTIMENTO DE CARGA DE NO MÍNIMO 7M³; PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE NO MÍNIMO 3.500 KG, TETO ALTO, CAPACIDADE PARA 01 (UM) MOTORISTA E 02 PASSAGEIROS NA CABINE, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, PORTA LATERAL COM CORREDIÇA E PORTAS TRASEIRAS DUPLAS, RODAS EM AÇO E PNEUS COM CAPACIDADE DE CARGA ORIGINAIS DE FÁBRICA. TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70L, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA RÉ), PINTADA EM COR BRANCA; AR CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, RÁDIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, MODIFICADO PARA VEÍCULO DE ENTREGA DE VACINA SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA CONFORME (PORTARIA Nº71/1996- INMETRO), DEVENDO	<b>MERCEDES BENZ</b> <b>SPRINTER FURGÃO 416</b>	390.000,00	390.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			<p>ATENDER AS NORMAS VIGENTES QUE VERSA SOBRE O CONTROLE DE GASES POLUENTES; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS PELO CONTRAN OBEDECENDO AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA LEI Nº 8.723 DE 28 DE OUTUBRO DE 1993 E SUAS REGULAMENTAÇÕES CONAMA, FASE P-7, EUROV. REGULARIZAÇÃO JUNTO À ANTT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.- CARROCERIA:- CARROCERIA CONSTITUÍDA EM AÇO, MONTADA SOBRE CHASSI MONOBLOCO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO NÍVEL MÁXIMO;- PINTADA NA COR BRANCA ORIGINAL DE FÁBRICA;- PESO BRUTO TOTAL DO VEÍCULO DE NO MÍNIMO 3.500KG;- CARGA ÚTIL DO VEÍCULO DE NO MÍNIMO 1.300KG;- DEVE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS VALORES DE PESO BRUTO TOTAL E CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO;- DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 3100MM;- COMPRIMENTO DO VEÍCULO DE NO MÍNIMO 5000MM;- ALTURA DO VEÍCULO DE NO MÍNIMO 2200MM;- VOLUME DO COMPARTIMENTO DE CARGA DE NO MÍNIMO 7,5M3;- NO MÍNIMO 02 (DOIS) PONTOS DE ANCORAGEM, PARA REBOCAR O VEÍCULO, SENDO 01 (UM) NA DIANTEIRA ATRAVÉS DE ALÇA EM AÇO (FIXA OU MÓVEL) E 01 (UM) NA TRASEIRA, COM ENGATE PARA REBOQUE COM PINO TIPO ESFERA (BOLA), COM CAPACIDADE DE PESO E TRAÇÃO DE ACORDO COM A CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DO VEÍCULO;- DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. - LARGURA MÁXIMA EXTERNA DE NO MÍNIMO 2000MM (SEM OS RETROVISORES); SUSPENSÃO:- SUSPENSÃO DIANTEIRA RESISTENTE CONFORME ORIGINAL DE FÁBRICA, DIMENSIONADA PARA PBT DO VEÍCULO;- SUSPENSÃO TRASEIRA RESISTENTE CONFORME ORIGINAL DE FÁBRICA, DIMENSIONADA PARA PBT DO VEÍCULO; CAPACIDADE RESERVATÓRIOS:- TANQUE DE COMBUSTÍVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70L, COM BOCAL ANTIFURTO.SISTEMA DE FREIOS:- SISTEMA DE FREIOS A DISCO CONFORME ORIGINAL DE FÁBRICA;- SISTEMA ANTITRIVAMENTO (ABS) EM TODAS AS RODAS;- FREIOS COM CONTROLE DE TRAÇÃO E ESTABILIDADE, CORRETOR DE FRENAGEM, CONTROLE DE ANTI-TOMBAMENTO;- FREIO DE ESTACIONAMENTO CONFORME ORIGINAL DE FÁBRICA;- FREIO AUXILIAR DE PARTIDA EM ACLIVE E DECLIVE.- MOTOR:- MOTOR TURBO DIESEL COM INTERCOOLER;- MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 130CV;- TORQUE MÁXIMO DE NO MÍNIMO DE 31 KGFM;- MÍNIMO DE 04 (QUATRO) CILINDROS;- ISOLAMENTO</p>		
--	--	--	---	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			<p>TERMO ACÚSTICO SOBRE O COMPARTIMENTO DO MOTOR;- SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHAS;- PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E BAIXA PRESSÃO DE ÓLEO;- MOTOR COM POLIA PARA O AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA;- PROTETOR DO CÂRTER E CAIXA DE CÂMBIO EM CHAPA DE AÇO. PAINEL DE INSTRUMENTOS E COMPUTADOR DE BORDO:- PAINEL EQUIPADO COM TACÔMETRO; VELOCIDADE MÉDIA; DIAGNÓSTICO E MENSAGENS DE FALHAS DO VEÍCULO; TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR OU LUZ DE ADVERTÊNCIA DE SUPERAQUECIMENTO; NÍVEL DE COMBUSTÍVEL; MENSAGEM DE ADVERTÊNCIA COM SINAL SONORO;- COMPUTADOR DE BORDO EQUIPADO COM SISTEMA PARA DIAGNÓSTICO DE FALHAS; COM PILOTO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E AUTONOMIA DE COMBUSTÍVEL;- LIMPADOR DE PÁRA-BRISA COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES;- TACÓGRAFO ELETRÔNICO DE BOBINA. TRANSMISSÃO:- TRANSMISSÃO MANUAL, DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E NO MÍNIMO 01 (UMA) À RÉ;- CAIXA DE MUDANÇA COM TECNOLOGIA ATUAL, COMPATÍVEL PARA A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO;.DIREÇÃO:- HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, ORIGINAL DE FÁBRICA;- VOLANTE COM REGULAGEM DE NO MÍNIMO EM ALTURA;- BUZINA COM ACIONAMENTO NO VOLANTE OU ALAVANCA PRÓXIMA AO MESMO.- SISTEMA ELÉTRICO:- SISTEMA ELÉTRICO COM TENSÃO NOMINAL DE 12V;- 01 (UMA) BATERIA DE 12V, COMPATÍVEL COM A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO E ACESSÓRIOS INSTALADOS;- ALTERNADOR DE 14V, COMPATÍVEL COM A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO E ACESSÓRIOS INSTALADOS. PNEUS E RODAS:- RODAS EM AÇO ESTAMPADO DE MEDIDAS CONFORME ORIGINAL DE FÁBRICA;- ESTEPE (PNEU E RODA) COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAS DEMAIS;- PNEU APROPRIADO PARA VEÍCULOS DE CARGA;- A FABRICAÇÃO DOS PNEUS DEVERÁ SER DO ANO CORRENTE, OU NO PRAZO MÁXIMO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA ENTREGA DO VEÍCULO. CABINE:- FAROL BAIXO E ALTO CONFORME ORIGINAL DE FÁBRICA. CASO O FABRICANTE TENHA OPCIONAL DE REGULAGEM DE ALTURA DO FAROL, ESTE ITEM DEVERÁ SER INCLUSO;- LANTERNAS TRASEIRAS CONFORME ORIGINAL DE FÁBRICA;- FAROL DE NEBLINA ORIGINAL DE FÁBRICA;- PARA-SOL NOS DOIS LADOS (DIREITO E ESQUERDO)</p>		
--	--	--	---	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			<p>DO PÁRA-BRISA;- ILUMINAÇÃO NO TETO DA CABINE (INTERIOR), COM AJUSTE MANUAL OU AUTOMÁTICO DE ACIONAMENTO;- PORTAS DA CABINE COM PORTA OBJETOS; VIDROS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO E TRAVA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO REMOTO;- VIDROS DAS JANELAS COM PELÍCULA PROTETORA FUMÊ (INSULFILM) DE ACORDO COM AS NORMAS DO CONTRAN E QUE OFEREÇA PROTEÇÃO UVA/UVB;- AR CONDICIONADO, COM FUNÇÃO DESEMBAÇADOR, COM FUNÇÃO RECIRCULAR E AR EXTERNO; COM POTENCIÔMETRO DA VENTONHA DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) VELOCIDADES, COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES INTERNAS DA CABINE;- BANCO DO MOTORISTA EM COR ESCURA; COM REGULAGEM DE ALTURA, DISTÂNCIA, ENCOSTO RECLINÁVEL E COM ENCOSTO DE CABEÇA; CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL DE 03 (TRÊS) PONTOS;- BANCOS DOS PASSAGEIROS EM TECIDO DE COR ESCURA, COM ENCOSTO DE CABEÇA E CINTO DE SEGURANÇA DE 03 (TRÊS) PONTOS;- NO MÍNIMO 02 (DOIS) AIRBAG (MOTORISTAS E PASSAGEIROS);-SENSOR DE AVISO DE CINTO DE SEGURANÇA;- NO MÍNIMO 01 (UM) EXTINTOR DE INCÊNDIO DE NO MÍNIMO 03KG NA CABINE OU NO COMPARTIMENTO DE CARGA;- 01(UM) APARELHO DE RÁDIO AM/FM, COM ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA, USB E COM CONEXÃO BLUETOOTH, INSTALADO NO PAINEL DO VEÍCULO, INTERLIGADO AOS AUTO- FALANTES DA CABINE;- NO MÍNIMO 02 (DOIS) AUTO-FALANTES NA CABINE, PODENDO SER 01(UM) EM CADA PORTA OU NAS LATERAIS DO TETO, DIMENSIONADO PARA O VEÍCULO;- NO MÍNIMO 02 (DUAS) TOMADAS DE 12V NA CABINE;- NO MÍNIMO 02 (DUAS) TOMADAS USB NA CABINE;- RETROVISORES EXTERNOS COM ESPELHOS CONVEXOS, PODENDO SER BIPARTIDO, COM AJUSTE ELÉTRICO, COM ACIONAMENTO NO INTERIOR DA CABINE; LUZES REPETIDORAS DE DIREÇÃO (SETA) NA LATERAL DIANTEIRA, PODENDO SER NOS RETROVISORES;- PAREDE DE SEPARAÇÃO ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO DE CARGA, EM CHAPA DE AÇO, PINTADA NA COR BRANCA, COM JANELA CORREDIÇA NA PARTE CENTRAL SUPERIOR, FECHADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO E RESISTENTE.COMPARTIMENTO DE CARGA:- DOTADO DE PORTA LATERAL CORREDIÇA CONFORME ORIGINAL DE FÁBRICA;- PORTA TRASEIRA DUPLA, COM ABERTURA DE 270°, COM APOIO NAS LATERAIS DO VEÍCULO PARA PROTEGER A LATARIA E MANTER AS PORTAS ABERTAS;- PORTAS DO COMPARTIMENTO DE CARGA COM MAÇANETAS E FECHADURAS</p>		
--	--	--	---	--	--



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

			<p>COM TRANCAS COM A CHAVE DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO. DAS MODIFICAÇÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA:- REFORÇO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (CHAPA18) FIXADA COM REBITES DE AÇO (3/16) PARA A ESTRUTURA INTERNA DO VEÍCULO;- AR CONDICIONADO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA;- ISOLAMENTO TÉRMICO EM ISOPOR DE 40 MM ANTI-CHAMAS NAS LATERAIS E TETO;- REVESTIMENTO DAS PAREDES LATERAIS E TETO EM LAMINADO PLÁSTICO REFORÇADO INDUSTRIAL - MATERIAL TOTALMENTE LAVÁVEL DE FÁCIL ASSEPSIA;- PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 15MM FIXADO COM ARREBITES DE AÇO 3/16 E REVESTIDO EM PISO DE 2MM DE MATERIAL PVC EMBORRACHADO;- CALAFETAÇÃO DAS ARESTAS COM COLA RICA EM POLIURETANO QUE SE POLIMERIZA COM A PRÓPRIA UMIDADE DO AR;- GRADE REMOVÍVEL PARA ACOMODAÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS DE VACINA DE TAMANHOS VARIADOS. CONFECCIONADA EM COMPENSADO NAVAL DE 15MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINO DE ALTA DENSIDADE OU ALUMÍNIO.- ARGOLAS DE AÇO COM GOMA ELÁSTICA PARA FIXAR CAIXAS TÉRMICAS.- ACESSÓRIOS:- SENSOR DE ESTACIONAMENTO NO PARA- CHOQUE TRASEIRO, COM AVISO SONORO E ATRAVÉS DE LUZES NO INTERIOR DA CABINE;PLOTAGEM:- PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM MATERIAL VINIL DE PRIMEIRA LINHA COM ESPESSURA PADRÃO INTERNACIONAL.- ARTE A SER DESENVOLVIDA PELA CONTRATADA, JUNTAMENTE COM A CONTRATANTE CONTENDO MINIMAMENTE: BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA; LOGO DO SUS; FUNDO EM DEGRADÊ; IMAGEM ZÉ GOTINHA; ESCRITO IMUNIZAÇÃO.- PLOTAGEM COM PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO, INCLUINDO TODA LATERAL DIREITA E ESQUERDA, TRASEIRA E CAPÔ.- A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR LAYOUT ANTES DA INSTALAÇÃO DA PLOTAGEM PARA APROVAÇÃO DA ARTE.DOCUMENTAÇÃO:- MANUAL DE INSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO;- MANUAL DE INSTRUÇÃO DE TODOS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO VEÍCULO;- DIAGRAMA ELÉTRICO COMPLETO E DETALHADO DA INSTALAÇÃO ORIGINAL DOS ACESSÓRIOS INSTALADOS;- RELAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL (DO VEÍCULO E DOS ACESSÓRIOS);- A LICITANTE</p>		
--	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

		<p>VENCEDORA DEVERÁ TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MÍNIMO NA CAPITAL E NO ESTADO DE MINAS GERAIS;- TODOS OS DOCUMENTOS DESCRITOS DEVEM SER FORNECIDOS EM MÍDIA E IMPRESSO NO IDIOMA PORTUGUÊS NO ATO DA VISTORIA DO PROTÓTIPO.GARANTIAS:- GARANTIA PARA TODOS COMPONENTES DO VEÍCULO DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO. CASO A GARANTIA DO FABRICANTE SEJA SUPERIOR A 01 (UM) ANO, ESTA SERÁ CONSIDERADA;- GARANTIA DA PARTE ESTRUTURAL, VEDAÇÃO E PINTURA DA CARROCERIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO;- GARANTIA DOS DEMAIS ITENS DA CARROCERIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO;- PLOTAGEM COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS;- A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DEMAIS ASSESSORAMENTOS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO DO VEÍCULO.DIVERSOS:- O VEÍCULO DEVERÁ SER EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN;- A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR OS VEÍCULOS NA CIDADE DE BETIM, EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO CONTRATANTE;- DE A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM REPRESENTANTE COM CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE OS VEÍCULOS, PARA REPASSAR AS INSTRUÇÕES A PELO MENOS 2 (DOIS) INTEGRANTES DA SEÇÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, SOBRE FUNCIONABILIDADE, MANUTENÇÃO E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE. AS INSTRUÇÕES DEVERÃO OCORRER NA PREFEITURA DE LAGOA SANTA, COM CERTIFICAÇÃO OU REGISTRO DE CADA INTEGRANTE.- ANTES DA FABRICAÇÃO DO PROTÓTIPO A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR LAYOUT TÉCNICO DO VEÍCULO À COMISSÃO DESIGNADA PELA CONTRATANTE.</p>		
<b>TOTAL: R\$ 390.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA MIL REAIS)</b>				

Lagoa Santa, 2022.

**GILSON URBANO DE ARAÚJO**  
Secretário Municipal de Saúde

## HOMOLOGAÇÃO PE 126 pdf

Código do documento 74b7294e-5f9e-438a-805c-345519a6c310



### Assinaturas



Gilson Urbano de Araújo  
gilsonurbano@lagoasanta.mg.gov.br  
Assinou

*Gilson Urbano de Araújo*



Maria Isabel Guimarães Custódio  
mariacustodio@lagoasanta.mg.gov.br  
Aprovou

*Maria Isabel Guimarães Custódio*

### Eventos do documento

#### 01 Dec 2022, 16:08:26

Documento 74b7294e-5f9e-438a-805c-345519a6c310 **criado** por MARIA ISABEL GUIMARÃES CUSTÓDIO (68aa008b-f9a0-4d7b-85a8-18bb9eabde5c). Email:mariacustodio@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-01T16:08:26-03:00

#### 01 Dec 2022, 16:13:32

Assinaturas **iniciadas** por MARIA ISABEL GUIMARÃES CUSTÓDIO (68aa008b-f9a0-4d7b-85a8-18bb9eabde5c). Email: mariacustodio@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2022-12-01T16:13:32-03:00

#### 01 Dec 2022, 16:25:51

GILSON URBANO DE ARAÚJO **Assinou** (b5f2198b-5717-4aa7-90c2-4a89570ead8d) - Email: gilsonurbano@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 143.0.166.237 (237-166-0-143.ledinternet.com.br porta: 37560) - Documento de identificação informado: 542.545.746-49 - DATE\_ATOM: 2022-12-01T16:25:51-03:00

#### 02 Dec 2022, 07:16:46

MARIA ISABEL GUIMARÃES CUSTÓDIO **Aprovou** (68aa008b-f9a0-4d7b-85a8-18bb9eabde5c) - Email: mariacustodio@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 58926) - Documento de identificação informado: 013.175.036-43 - DATE\_ATOM: 2022-12-02T07:16:46-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):9e68d28a7ded1d6ca2b50e51852313aa4d65ef3a20b5b7fdeb2b626e814b5cb3  
(SHA512):8b50cf13f5a1d70978fb2a4acef49f40c9f85f069dfc1d37bad30a9a84710787a6fc099c792d11ff8fdc173133a638abb8c4d800cf2dce666c8b05d57371abf1

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**